



## ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

### 1- OBJETO:

a) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ.

### 2- CONTRATANTE:

a) Secretaria Municipal de Saúde

### 3- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

a) A presente aquisição visa atender a necessidade da aquisição de medicamentos, materiais médicos hospitalares, para manter o bom funcionamento da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itarema. É imprescindível manter o abastecimento da Secretaria de Saúde com os materiais e produtos requisitados, visando assegurar a boa prestação dos serviços de saúde nos estabelecimentos de saúde desta Administração.

b) Importante mencionar que os medicamentos são indispensáveis para a boa prestação dos serviços, por serem necessários para a prevenção, o tratamento e a cura de doenças, e dessa forma promover a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

c) A Administração Pública Municipal de Itarema, não pode deixar de atender a tais demandas. A Secretaria de Saúde visa lançar edital para amparar as aquisições e o consequente atendimento da demanda apresentada.

d) A aquisição em epígrafe é direcionada aos pacientes/munícipes que necessitam dos referidos produtos, e por sua vez, ou seja, deve ser atendida a demanda. É importante registrar que os produtos em questão são determinados por profissional de saúde competente, conforme cada caso.

### 4- JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO POR LOTE:

a) Justifica-se tal critério de julgamento por LOTE visando dotar de maior celeridade e eficiência as várias etapas procedimentais relativas a licitação, formalização e gerenciamento dos futuros contratos com maior agilidade os serviços, além de proporcionar uma maior atratividade para as empresas participantes da licitação.

b) Conforme destaca o Acórdão 5.260/2011, 1ª Câmara – TCU, “Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si. Assim, e considerando que os lotes são compostos por itens de uma mesma natureza, não vislumbra qualquer irregularidade”.

c) Os itens foram unificados em "LOTES" de acordo com rigoroso critério de compatibilidade entre si, ou seja, estão divididos pela semelhança dos produtos. Tal forma de agrupamento visa não prejudicar a concorrência entre os participantes, mas, ao contrário, ampliá-la em vista aos possíveis representantes de determinados grupos de produtos que porventura venham a participar do certame, atraídos pelo montante do lote, preservando-se, todavia, a competitividade necessária à disputa.

d) No objeto em tela, caso fosse adotado o critério de julgamento por item, poderia se gerar um número muito grande de vencedores para o atendimento de um mesmo objeto, o que dificultaria a coordenação das atividades das unidades administrativas solicitantes. Desta feita, optamos pelo

**Prefeitura Municipal de Itarema**

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



critério de julgamento "Menor Preço por Lote", contudo, havendo a divisão, como já mencionado, com base na semelhança dos produtos unificados em seus respectivos lotes, assim como a divisão em um maior número de lotes possíveis, o que assegura uma maior amplitude na concorrência e uma maior segurança e exatidão no fornecimento dos produtos, os quais, em virtude da sua similaridade e necessidade da Administração, com esta composição de lotes, serão fornecidos por um mesmo fornecedor, evitando-se, de tal forma, atrasos na entrega, entregas parciais com a ausência de alguns dos itens, e solução de continuidade nas funções primordiais desta Administração Pública, ocasionada pela não integralidade dos produtos imprescindíveis ao atendimento do Interesse Público, com relação aos itens componentes do respectivo lote.

e) No que diz respeito ao Princípio da Economicidade e em contratar a proposta mais vantajosa, individualizar a contratação do aludido objeto sobrecarrega a Administração Pública e encarece o contrato final, uma vez que os licitantes possuirão uma margem de negociação bem maior por estarem comercializando uma maior parcela (Lote) do objeto licitado. Dessa forma, na divisão por lote do objeto em tela, há um grande ganho para a Administração na economia de escala, tendo em vista que implicaria em aumento de quantitativos e, conseqüentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administração.

f) Outro ponto a se destacar é que, embora agrupando itens conforme os critérios estabelecidos, a composição do valor de cada Lote dependerá diretamente e indispensavelmente do valor de cada item que o compõe, os quais deverão estar claramente expressos na proposta de preços, mantendo-se, dessa forma, a maior lisura possível para determinação dos respectivos valores finais de cada lote.

#### 5- FUNDAMENTO LEGAL:

a) Processo de Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores; Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e suas alterações posteriores; Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; Lei Complementar Nº 123/2006 e suas alterações posteriores

#### 6- DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LICITAÇÃO

- a) Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todos os aditivos devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Alvará de Funcionamento;
- d) Alvará de Vigilância Sanitária;
- e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- f) Prova de inscrição no cadastro de **contribuintes estadual (CGF)**, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- g) Prova de inscrição no cadastro de **contribuintes municipal**, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- h) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio (**Certidão Negativa de Débitos Municipal**);
- i) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda **Estadual** de seu domicílio;



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



- j) A comprovação de quitação para com a Fazenda **Federal** deverá ser feita através da Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (**CND**), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta **RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014**;
- k) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**);
- l) Certidão Negativa de Débitos **Trabalhistas – CNDT**, conforme art. 29, inc. V da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 12.440/1 de 8 de Julho de 2011.
- m) A empresa deverá apresentar **Atestado de Capacidade Técnica**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado com identificação do assinante e firma reconhecida por cartório competente, comprovando que a LICITANTE forneceu ou está fornecendo produtos compatíveis em características com o objeto da licitação devendo apresentar documento fiscal ou contratual que comprove que o licitante tenha realizado serviços compatíveis com o objeto da presente licitação.
- n) Comprovação da Autorização de funcionamento da empresa licitante expedida pela Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), compatível com o objeto da licitação a que concorre;
- o) Autorização especial de funcionamento para produtos controlados emitidos pela ANVISA, cuja autenticidade será confirmada através da internet. Exigência somente será necessária para as empresas que cotarem os lotes de medicamentos controlados.
- p) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, acompanhado da **Certidão de Regularidade Profissional - CRP**, fornecido pelo respectivo Conselho Regional de Contabilidade, bem como por sócio, gerente ou diretor.
- q) Comprovação de PATRIMONIO Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita através do Balance Patrimonial do último exercício encerrado.
- r) Certidão Negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
- s) Certidão **Específica** da Junta Comercial (histórico de todos os atos), onde será considerado como prazo de validade de 30 (trinta) dias a partir de sua emissão;
- t) Certidão **Simplificada** emitida pela Junta Comercial;

#### 7- PRAZO, LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO

- a) Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, conforme as características e quantitativos que se apresentam nas discriminações da ORDEM DE COMPRA / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO emitido pela secretaria;
- b) A entrega do produto licitado será no almoxarifado da Secretaria de Saúde, no horário de 08h00min as 17h00min, de segunda a quinta-feira e nas sextas de 08h00min as 14h00min, conforme especificações contidas neste Edital e Termo de Referência, de forma parcelada, sendo logo após a emissão da Ordem de Compra.

#### 8- ORDENS DE COMPRA e FORNECIMENTO:



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



- a) O fornecimento dos bens licitados se dará mediante expedição de ORDENS DE COMPRA / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, por parte da administração ao licitante vencedor, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da Secretaria.
- b) A ordem de compra/autorização de fornecimento emitida conterà o produto pretendido e a respectiva quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile ao seu número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço Presencial.
- c) Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de compra/autorização de fornecimento, o fornecedor deverá fazer a entrega do produto no local, dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que receberá o atesto declarando a entrega dos bens.
- d) Para os produtos objeto deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Itarema - CE, com endereço: Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 11.660.998/0001-77.
- e) No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências especificadas neste Edital e na Carta Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
- f) Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
- g) Os bens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições contidas no Termo de referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua Carta Proposta, bem ainda às normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda: a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do fornecimento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- h) Aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
- i) A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do Município.

## 9. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

### 9.1- Da Responsabilidade do Contratado:

- a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties, seguros, decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Itarema.
- b) Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, durante todo o processo do contrato, de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



- e) Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema dentro do prazo de validade.
- d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a execução dos serviços.
- e) Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabelecido.
- f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
- g) O objeto deverá ser entregue na forma, prazo, locais e horários definidos no Preâmbulo deste Edital.
- h) A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupção, esta deverá estar devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pelo Secretário Ordenador de Despesa.

**9.2- Da Responsabilidade do Contratante**

- a) Indicar o local em que deverão ser entregues os produtos.
- b) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.
- b) Designar servidor para a vistoria a entrega dos produtos.

**10- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

- a) O fornecimento dos produtos será acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria de Saúde, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento.
- b) A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.
- c) Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do item eventualmente fora de especificação.

**11- ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS:**

LOTE 01 - MEDICAMENTOS INJETAVEIS I							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	ACIDO TRANEXÂMICO 250 MG/5ML INJETÁVEL	AMPOL.		402			402
2	ACIDO TRICLOACETICO (MANIPULADO)	FRASC.		7			7
3	ADENOSINA INJ. 3MG/ML CX C/ 50 AMP.	CX		1			1
4	ADRENALINA IMG / ML CX C/ 100 AMPOLAS (EPINEFRINA)	CX		13	3		16
5	AMINOFILINA 24 MG/ML CX C/ 100 AMPOLAS DE 10 ML	CX		32	14		46
6	ATROPINA 0,25 MG AMPOLA COM 1ML CX COM 100 AMPOLAS	CX		13	3		16

**Prefeitura Municipal de Itarema**

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



7	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA 10 ML	AMPOL.		126			126
8	BROMOPRIDA 10 MG / 2 ML – CX / 50 AMPOLA	CX		96	14		110
9	BUPIVACAINA PESADA 0,5% AMPOLA C/ 4 ML – CX C/ 20	CX		134			134
10	CETOCONAZOL 20 MG/ML SHAMPOO	UND			5000		5000
11	CETOPROFENO 100 MG FRASCO AMPOLA CX C/ 100	CX		145	6		151
12	CETOPROFENO 100 MG INJETAVEL INTRA MUSCULAR CX C/ 100	CX		145	6		151
13	CIMETIDINA 150 MG / ML – CX C/ 100 AMPOLAS	CX		113	13		126
14	CLORETO DE POTÁSSIO 19% AMPOLA C/ 10ML CX C/ 200 AMPOLAS	CX		3	4		7
15	COLAGENASE 0,6U/G	UND			200		200
16	COLAGENASE 0,6U/G + CLOFENICOL 0,01G/G	UND			200		200
17	COMPLEXO B AMPOLA 2ML CX/ 100 AMPOLAS	CX		134	34		168
18	DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5 MG/ 1000 MG	UND			2160		2160
19	DEFLAZACORTE 30 MG CAIXA C/10 COMP	CX			100		100
20	DEFLAZACORTE 6 MG CAIXA C/20 COMP	CX			100		100
21	DESINCROSTANTE ALCALINO	GL		60			60
22	DESINFETANTE DE SUPERFICIE FIXAÇÃO BIOCIDA RESIDUAL - 5L	UND		60			60
23	DESLANOSIDEO 0,2 MG/ ML AMPOLA CX C/ 50 AMPOLAS	CX		3			3
24	DIOSMINA + HISPERIDINA 450 MG + 50 MG	CX			24		24

**LOTE 02 -MEDICAMENTOS INJETAVEIS 2**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	DEXAMETASONA 2 MG/ ML - CX C/ 100 AMPOLA	CX		97	20		117
2	DEXAMETAZONA 4MG / 2,5 ML CX C/ 100 AMPOLA	CX		268	20		288
3	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/ 3ML CX C/ 100 AMPOLA	CX		201	40		241
4	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50+50)MG CX/100 AMPOLAS	CX		8	13		21
5	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2 ML - CX C/ 100	CX		268	13		281

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



6	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5MG+ 2MG/ML	AMPOL.	268	13	281
7	DOPAMINA 5MG/ML 10ML AMPOLA	AMPOL.	97	13	110
8	EFEDRINA 50MG/ML (SULFATO) AMPOLA 1ML	AMPOL.	235		235
9	ETILEFRINA INJETÁVEL CX C/ 6 AMPOLAS	CX	67	13	80
10	FERRO III 50 MG/ML CX C/ 05 AMP. DE 2 ML E CINCO AGULHAS LONGAS DE 5,1 CM	CX	268		268
11	FUROSEMIDA 20MG / 2ML CX C/ 50 AMPOLAS	CX	67	20	87
12	GLICOSE 25% CAIXA C/ 200 AMPOLAS 10ML	CX	34	13	47
13	GLICOSE 50% CAIXA C/ 200 AMPOLAS 10 ML	CX	40	14	54
14	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% AMPOLAS 10 ML	AMPOL.	134		134
15	HEPARINA 5.000 UI /0,25ML AMPOLAS CX C/ 25 AMPOLAS	CX	54		54
16	HIDRALAZINA 20 MG/ML CX C/ 50 AMPOLAS	CX	27		27
17	HIDROCORTIZONA 100 MG /PÓ CX C/ 50 AMPOLAS	CX	268	27	295

**LOTE 03 -MEDICAMENTOS INJETAVEIS 3**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	HIDROCORTIZONA 500 MG /PÓ CX C/ 50 AMPOLAS	CX		402	40		442
2	HIOSCINA 20 MG/ ML CX C/ 50 AMPOLAS	CX		24	5		29
3	HIOSCINA 4MG + DAPIRONA 500MG 5ML CX C/ 50 AMPOLAS	CX		201	20		221
4	IMUNOGLOBULINA ANTI-RH AMPOLA	AMPOL.		32			32
5	LIDOCAINA 2% COM VASO 20 ML FRASCO/AMPOLA 20ML	FRASC.		67	13		80
6	LIDOCAINA 2% SEM VASO CAIXA C/ 25 FRASCO/AMPOLA DE 20 ML	CX		80	14		94
7	METILERGOMETRINA 0,2MG/ 1 ML - C/ 50 AMPOLAS	CX		39			39
8	METOCLOPRAMIDA 10 MG / 2ML CX C/ 100 AMPOLAS	CX		134	13		147
9	NEOSTIGMINE 0,5 MG/ ML CX C/ 50 AMPOLAS	CX		27			27

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



10	OCITOCINA 5 /UI/ML CX C/50 AMPOLAS	CX		67			67
11	PENTOXIFILINA 20MG/ CX C/ 5 AMPOLAS	CX		16			16
12	PIRACETAM 200 MG/ CX C/ 12 AMPOLAS	CX		94			94
13	PROMETAZINA 50MG / 2ML CX C/ 50 AMPOLAS	CX		161	10		171
14	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% CX C/ 100 AMPOLAS	CX		5			5
15	VITAMINA C 500 MG /ML CX C/ 100 AMPOLAS	CX		145	47		192
16	VITAMINA K 10 MG CX C/ 50 AMPOLAS	CX		40	34		74

**LOTE 04 - MEDICAMENTOS INJETAVEIS 4**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	AVAMYS 50MG SPRAY (FLUTICASONA)	FRASC.			134		134
2	BUDESONIDA 50 MCG	FRASC.			161		161
3	CLORETO DE SODIO NASAL 0,9%	FRASC.			4824		4824
4	DESLORATADINA XAROPE	FRASC.			2010		2010
5	DRAMIN GOTAS	FRASC.			8040		8040
6	METROCLOPRAMIDA 4 MG/ML	FRASC.			3216		3216

**LOTE 05 -SOLUÇÕES E SUSPENSÕES 1**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML	FRASC.			670		670
2	AMBROXOL XPE PEDIÁTRICO 100 ML CX C/ 50	CX		20	67		87
3	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG	FRASC.			2010		2010
4	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20 ML	FRASC.		482	10050		10532
5	CARVÃO ATIVADO PÓ PA PURIFICADO 500G	POTE		3			3
6	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR - CX C/ 50 FRASCOS	CX			201		201
7	DEXAMETASONA 0,4MG/ML ELIXIR - CX C/ 50 FRASCOS	CX		16	201		217
8	DICLOFENACO 50MG/ML GOTAS - FRASCO C/ 20 ML	FRASC.		134	8040		8174
9	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA (25+5)MG FRASCO GOTAS	FRASC.		107	670		777

**Prefeitura Municipal de Itarema**

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	(DRAMIN)						
10	DIMETICONA 75MG/ML GOTAS FRASCO C/ 10 ML	FRASC.		804	13400		14204
11	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS - FRASCO C/ 10 ML	FRASC.		670			670
12	FENOTEROL GOTAS FRASCO C/ 20 ML	FRASC.		482	670		1152
13	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO + BUDESONIDA 6MCG + 200 MCG	UND			100		100
14	FUROATO DE FLUTICASONA 50MG SPRAY	FRASC.			200		200
15	NISTATINA 100.000 UI / ML	UND			3000		3000

**LOTE 06 -SOLUÇÕES E SUSPENSÕES 2**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO FRASCO C/ 100 ML	FRASC.		268	335		603
2	HIOSCINA + DIPIRONA (6,67+333,4) MG/ML FRASCO C/ 20 ML	FRASC.		402	402		804
3	HIOSCINA 10MG/ ML GOTAS FRASCO C/ 20 ML	FRASC.		201			201
4	IPATRÓPIO GOTAS FRASCO C/ 20 ML	FRASC.		482	804		1286
5	POLICRESULENO 38% SOLUÇÃO CONCENTRADA 12 ML	UND		14	40		54
6	PREDNISOLONA 3 MG/ML FRASCO COM 60 ML	FRASC.			4020		4020
7	SERETIDE DISKUS	FRASC.			101		101
8	TETRACAINA+ ETILEFRINA (ANESTÉSICO COLÍRIO) FRASCO 10ML	FRASC.		67			67
9	VITAMINA C 200 MG/ML GOTAS 20ML	FRASC.			13400		13400
10	VITELINATO DE AG 10% COLÍRIO FRASCO C/ 5 ML (ARGIROL)	FRASC.		67			67

**LOTE 07 -DILUENTES E SOROS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	ÁGUA PARA INJEÇÃO 05 ML CX C/ 200 AMPOLAS	CX			27		27
2	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML CX C/ 200 AMPOLAS	CX		536	27		563
3	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML CX C/ 24 AMPOLAS	CX		268			268
4	SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML 0,9%	CX		402	335		737

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	- SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALADO EM BOLSA SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 50 BOLSAS DE 250ML.					
5	SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML 0,9% - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONTENDO CLORETO DE SÓDIO 0,9G/100ML EM BOLSA SISTEMA FECHADO, RÓTULO CONTENDO Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 25 BOLSAS DE 500ML.	CX		536		536
6	SORO GLICOFISIOLÓGICO DE 250 ML- SOLUÇÃO ISOTÔNICA PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONTENDO GLICOSE 5,0G, + CLORETO DE SÓDIO 0,9G, EM BOLSA SISTEMA FECHADO Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 50 BOLSAS DE 250ML.	CX		402	201	603
7	SORO GLICOFISIOLÓGICO DE 500 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONTENDO GLICOSE 5,0G, + CLORETO DE SÓDIO 0,9G/ EM BOLSA SISTEMA FECHADO, Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 25 BOLSAS DE 500ML.	CX		268	201	469
8	SORO GLICOSADO 250 ML 5%. - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EM BOLSA SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO	CX		402	201	603

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 50 BOLSAS DE 250ML.					
9	SORO GLICOSADO 500 ML 5%. SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EM BOLSA SISTEMA FECHADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 25 BOLSAS DE 500 ML	CX		268	201	469
10	SORO RINGER C/ LACTADO SISTEMA FECHADO 500ML - CAIXA C/ 24 BOLSAS DE 500 ML	CX		804	201	1005

**LOTE 08 - POMADAS E CREMES 1**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	ACEPONATO DE METILPREDNISOLONA 0,1%	BISNG			100		100
2	ACICLOVIR 50 MG, BISNAGA COM 10 G.	BISNG		201	134		335
3	ADAPALENO 0,1% + FOSFATO DE CLINDAMICINA 1% 45 G	UND			100		100
4	ADAPALENO 0,1% 30G	UND			100		100
5	ADVANTAN CREME	BISNG			67		67
6	ALFABISABOOL + ALANTOINA+ ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS	BISNG			150		150
7	BETAMETASONA + ÁCIDO SALICILICO	BISNG			400		400
8	BECLOMETASONA + ÁCIDO SALICILICO	BISNG			268		268
9	BISOPROLOL 05 MG	CPR			2412		2412
10	DESONIDA 0,05% CREME 30 G	BISNG			201		201
11	FIBRASE C/ CLORAFENICOL CREME BISNAGA C/ 30G	BISNG		402	670		1072
12	HIDRAKIDS HIDRATANTE	BISNG			38		38
13	LIDOCAÍNA 2% GELÉIA 30 G	BISNG		402			402
14	LORATADINA 10 MG	CPR			96480		96480
15	NISTATINA 25.000 UI / G	UND			2000		2000

**Prefeitura Municipal de Itarema**

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



16	NITROFURANTOINA 100 MG	CPR			48240		48240
17	NORADRENALINA INJ. 4 ML/ML	AMPOL.		402			402
18	PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5 MG COM 50G	UND			100		100
19	QUELICIN (CLORETO DE SUXAMETONIO) 100ML/100MG	AMPOL.		27			27
20	RANITIDINA 150 MG	CPR			48240		48240
21	SULFADIAZINA DE PRATA BISNAGA 30G	POTE			2500		2500
22	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA 400MG + 80MG	CPR			128640		128640
23	TIOCONAZOL + TINIDAZOL + SECNIDAZOL	UND			600		600

**LOTE 09 - POMADAS E CREMES 2**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	MICONAZOL DERMATOLOGICO	BISNG			6700		6700
2	NEOMICINA 05MG + BACITRACINA 250UI/ POMADA BISNAGA 20G	BISNG		134	10720		10854
3	NITROFURAZONA 2% POMADA POTE 400 G	POTE		134			134
4	PIMECROLIMO CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA C/ 30G (ELIDEL)	BISNG			335		335
5	PROTETOR SOLAR 60 FPS	BISNG			1608		1608
6	QUADRIDERM CREME BISNAGA C/ 10G	BISNG			335		335

**LOTE 10 - POMADAS E CREMES 3**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	HIDROXIZINA 2MG/ML	FRASC.			1340		1340
2	PERMETRINA 1%	FRASC.			2412		2412
3	PERMETRINA 5%	FRASC.			2412		2412
4	RANITIDINA XAROPE 150 MG	FRASC.			3216		3216
5	SULFADIAZINA DE PRATA 2% POTE C/400 G	POTE		80	670		750
6	VASELINA SÓLIDA BISNAGA COM 30G	BISNG			670		670

**LOTE 11 - COMPRIMIDOS 1**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
------	---------------	---------	-----	-------	-----	--------	-------

**Prefeitura Municipal de Itarema**

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



1	ACICLOVIR 200MG	CPR			24000		24000
2	ACICLOVIR 400MG	CPR		523	16080		16603
3	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CPR		670			670
4	ACIDO AZELAICO 200MG/G	UND			100		100
5	ANLODIPINO 5MG	CPR		670			670
6	ACARBOSE 50MG	CPR			5360		5360
7	BRASART HCT 320-25MG	CPR			1005		1005
8	CAPTOPRIL 25 MG	CPR		2680	402000		404680
9	CLINDAMICINA 300MG CX/16 COMPRIMIDOS	CX		13			13
10	CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLA C/ 10ML CX C/ 200 AMPOLAS	CX		3	4		7
11	COMBODART + TANSULOSINA 0,5 MG + 0,4MG CX C/ 30	CX			134		134
12	COMPLEXO B CX C/ 50 COMPRIMIDOS	CX			134		134
13	DIGOXINA 0,25MG	CPR			10720		10720
14	ELIQUIS 5MG CX C/ 60	CX			34		34
15	EMULADOR QUIMICO CLASSE 6	CX		32			32
16	ENALAPRIL 10 MG	CPR			209040		209040
17	ESPIRONOLACTONA 100 MG - CX C/16 COMPRIMIDOS	CX		13			13
18	ESPIRONOLACTONA 25 MG - CX C/ 20 COMPRIMIDOS	CX		13			13
19	FUROSEMIDA 40 MG	CPR		1340	201000		202340
20	GLIBENCLAMIDA 5MG	CPR		1340			1340
21	GLICAZIDA 30 MG	CPR			80400		80400
22	MIRTAZAPINA 30 MG	UND			3600		3600
23	RIVAROXABANA 10 MG	CPR			3600		3600
24	RIVAROXABANA 15 MG	CPR			5400		5400
25	RIVAROXABANA 20 MG	CPR			5400		5400

**LOTE 12 -COMPRIMIDOS 2**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	IVERMECTINA 04 MG	CPR			16750		16750
2	ISOSSORBIDA 20 MG	CPR			24120		24120
3	ISOSSORBIDA 40 MG	CPR			48240		48240

**Prefeitura Municipal de Itarema**

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



4	ISOSSORBIDA SUB-LINGUAL 5 MG CX C/ 30	CX		67			67
5	ITRACONAZOL 100 MG	CPR			32160		32160
6	IVERMECTINA 6MG CX C/ 4 COMP	CX		268			268
7	LEVODOPA + BENSERAZIDA 250+50	CPR			9648		9648
8	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 +25	CPR			4824		4824
9	LOSARTANA 50 MG	CPR		670			670
10	MEMANTINA 10 MG	CPR			2412		2412
11	METFORMINA 500 MG	CPR		1340			1340
12	METILDOPA 250 MG	CPR		670			670
13	NIFEDIPINA 20 MG CAPSULA SUB- LINGUAL CX /20	CX		27			27
14	NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDOS CX C/ 20	CX		27			27
15	NIFEDIPINO RETARD 20MG CX C/20	CX			54		54
16	NIMODIPINA 30MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	CX			40		40
17	NITRENDIPINO 20MG CX C/ 30	CX			13		13
18	OMEPRAZOL 40 MG	CPR		1340	160800		162140
19	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG CX C/ 20 COMP	CX		34	6		40
20	PIPERIDOLATO + HESPERIDINA + VITAMINA C (DACTIL OB) - CX C/ 30	CX		7			7
21	PREGABALINA 150 MG	CPR			4690		4690
22	PROCORALAN MG 7,5 CX C/ 56 UND	CX			2701		2701
23	PROPATILNITRATO 10MG CX C/ 50 ( SUSTRATE)	CX			670		670

**LOTE 13 - COMPRIMIDOS 3**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	AMIODARONA 200 MG	CPR			8040		8040
2	CARBAMAZEPINA 200MG CX C/ 30	CX		40			40
3	CETOPROFENO 50MG	CPR			8040		8040
4	CILOSTAZOL 100 MG	CPR			32160		32160
5	IBUPROFENO 300 MG	CPR			257280		257280
6	PROPILTIOURACILA 100 MG	CPR			16080		16080
7	PROPRANOLOL 40 MG	CPR		670			670

**Prefeitura Municipal de Itarema**

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



8	SECNIDAZOL 1000 MG	CPR			10000		10000
9	SECNIDAZOL 500MG	CPR			4020		4020
10	SINVASTATINA 20 MG	CPR		670			670
11	SINVASTATINA 40 MG	CPR			134000		134000
12	SOMALGIN CARDIO 160 MG	CPR			3350		3350
13	TIAMINA + PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA + VITAMINA B1 + VIT. B6 + B12 (CITONEURIN 5.000) CX C/ 20 DRAGEAS.	CX			268		268
14	TRIMETAZIDINA 30 MG (VASTAREL)	CX			101		101
15	VENLAFAXINA 150 MG	CPR			48240		48240
16	XARELTO 10 MG	CPR			9380		9380
17	XARELTO 15 MG	CPR			9380		9380
18	ZIRVIT PLUS	CPR			2412		2412

**LOTE 14 - ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS 1**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	AMPICILINA 1G CX CX C/ 50 AMPOLAS	CX		201			201
2	AMPICILINA 500 MG CX C/ 50 AMPOLAS	CX		201			201
3	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C/ 50 AMPOLAS	CX		201			201
4	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI CX C/ 50 AMPOLAS	CX		160	54		214
5	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI CX C/ 50 AMPOLAS	CX		67	3		70
6	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000UI + 100.000 UI, CX C/ 50 AMPOLAS	CX			40		40
7	BENZILPENICILINA PROCAÍNA 400.000UI CX C/ 50 AMPOLAS	CX		54			54
8	CEFALOTINA INJETÁVEL 1G/PÓ - CX C/ 50 AMPOLA	CX		402			402
9	CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G IM CX C/ 50 AMPOLAS	CX		536	34		570

**LOTE 15 - ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS 2**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	BENZOILME-TRONIDAZOL 40 MG/ML	FRASC.			3216		3216

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



2	BETAMETASONA 6 MG / 2ML + 6 MG / 2ML SUSPENSÃO INJ IM	FRASC.		322			322
3	CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G IV CX C/ 50 AMPOLAS	CX		536	34		570
4	CIPROFLOXACINO 400 MG/ML AMPOLA C/ 100 ML	AMPOL.		8040			8040
5	CLINDAMICINA 600 MG/ML CX COM 100 AMPOLAS	CX		96			96
6	GENTAMICINA 20MG/ML CX C/ 50 AMPOLAS	CX		64	14		78
7	GENTAMICINA 40MG /ML X C/ 50 AMPOLAS	CX		80	54		134
8	GENTAMICINA 80MG/ML CX C/ 50 AMPOLAS	CX		161	67		228
9	METRONIDAZOL 500 MG/ AMPOLA C/ 100 ML	AMPOL.		8040	1340		9380
10	OXACILINA 500MG /PÓ - CX C/ 50 AMPOLAS	CX		804			804
11	PENICILINA G PROCAÍNA + BEZILPENICILINA POTÁSSICA SUSP. INJET 10.000 UI/ML + 300.000UI/2ML CX C/ 25 FRASCO	CX		27	53		80

**LOTE 16 - CONTROLADOS INJETÁVEIS 1**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	BESILATO DE ATRACURIO 25 MG/2,5 ML – CX C/ 5 AMPOLA	CX		8			8
2	CETAMINA 50 MG/ML CX C/ 5 FRASCO AMPOLA C/ 10 ML (KETALAR)	CX		335			335
3	CLORPROMAZINA 5 MG / ML – AMPOLAS DE 5 ML	AMPOL.		268			268
4	DIAZEPAM 10 MG/2 ML – CX C/ 100 AMPOLAS	CX		134			134
5	FENITOINA 50 MG/ ML – AMPOLA C/ 5ML – CX C/ 50	CX		20	27		47
6	FENOBARBITAL 200 MG/2 ML – CX C/ 50 AMPOLAS	CX		13			13
7	FENTANILA 0,05 MG / 10 ML AMPOLAS – CX C/ 50 AMPOLAS	CX		67			67
8	HALOPERIDOL 1 MG	CPR			16080		16080
9	HALOPERIDOL 5 MG/ML – CX C/ 50 AMPOLAS	CX		5	7		12
10	HALOTANO FRASCO C/ 100 ML	FRASC.		7			7

**LOTE 17 - CONTROLADOS INJETÁVEIS 2**

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	ATRACURIO (BESILATO DE ATRACURIO) 25 MG/2,5 ML	AMPOL.		161			161
2	ISOFLURANO 100% FRASCO 100 ML	FRASC.		7			7
3	MIDAZOLAN 15MG / 3ML – CX C/ 50 AMPOLAS	CX		40			40
4	MIDAZOLAN 5MG/5ML – CX C/ 50 AMPOLAS	CX		27			27
5	MORFINA 0,2 MG / 1 ML – CX C/ 50 AMPOLAS	CX		134			134
6	MORFINA 10 MG / 1ML – CX C/ 50 AMPOLAS	CX		40			40
7	MORFINA 1MG / 2ML – CX C/ 50 AMPOLAS	CX		20			20
8	PANCURONIO (PAVULLON) BROMETO PANCURONIO	AMPOL.		27			27
9	PETIDINA 50 MG / 2ML – C/ 25 AMPOLAS	CX		54			54
10	PROPOFOL 10MG / ML – AMPOLA C/ 20 ML – CX C/ 5	CX		335			335
11	SUXAMETÔNIO 100MG – FRASCO AMPOLA	FR./AMP.		27			27
12	TRAMADOL 50MG CX/50 AMPOLAS	CX		107			107

**LOTE 18 - COMPRIMIDOS CONTROLADOS 1**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	ÁCIDO VALPROÍCO 300MG CX C/ 50 COMP	CX			134		134
2	ALOPURINOL 100 MG CPM	CPR			8040		8040
3	ALOPURINOL 300 MG CPM	CPR			8040		8040
4	ALPRAZOLAM 1MG	CPR			20100		20100
5	CLOMIPRAMINA 75 MG	CPR			26800		26800
6	CLONAZEPAM 0,5 MG	CPR			40200		40200
7	CLONAZEPAM 2MG CX C/ 30	CX		40			40
8	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10MG CX C/ 20	CX			335		335
9	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG CX C/ 20	CX			402		402
10	CLORIDRATO DE MECLIZINA 25 MG	UND			3000		3000
11	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG	UND			1800		1800
12	DONAREN 50 MG	CPR			1005		1005

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



13	SIMETICONA	CPR			16750		16750
14	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160 MG + 12,5 MG	UND			2000		2000
15	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320 MG + 25 MG	UND			2000		2000

**LOTE 19 - COMPRIMIDOS CONTROLADOS 2**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG CX C/ 20	CX			101		101
2	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG CX C/ 20	CX			101		101
3	CLONIXINATO DE LISINA + CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 125MG + 5MG	UND			5000		5000
4	DIAZEPAM 10 MG /COMPRIMIDO - CX C/ 200	CX		40			40
5	DIAZEPAM 5MG - CX C/ 200 COMPRIMIDOS	CX		27	804		831
6	DISSULFIRAM 250MG CX C/ 20	CX		27	3350		3377
7	ESCITALOPRAM 10MG	CPR			1072		1072
8	GLIMEPIRIDA 2MG	CPR			1340		1340
9	MISOPROSTOL 100 MCG CX C/ 100 COMPRIMIDOS	CX		27			27
10	MISOPROSTOL 200 MCG CX C/ 100 COMPR	CX		27			27
11	PERICIAZINA 4% 40 MG/ML	FRASC.			1608		1608
12	PERICIAZINA GOTAS 1%	FRASC.			536		536
13	SERTRALINA 25MG CX C/ 20	CX			268		268
14	SEVORANE (SEVOFLURANE) 100ML	AMPOL.		13			13
15	TRAMADOL 50MG CX/10 COMPRIMIDOS	CX		27	67		94

**LOTE 20 -CATETERES**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	ABOCATE Nº 14	UND			1340		1340
2	ABOCATE Nº 16	UND		6700	1340		8040
3	ABOCATE Nº 18	UND		6700	1340		8040
4	ABOCATE Nº 20	UND		20100	1340		21440

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



5	ABOCATE Nº 22	UND		20100	1340		21440
6	ABOCATE Nº 24	UND		20100	1340		21440
7	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, ADULTO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO DE SILICONE (DOIS DENTES DE GARFO) QUE SE ADAPTA ÀS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS COMO ÓCULOS. COM REGISTRO NO MS. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. PCT COM 20 UNIDADES.	PCT		557	67		624
8	ELETRODO PARA BISTURI ELETRICO	KIT		34			34
9	ELETRODO PARA ECG ADULTO PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT		268	670		938
10	ELETRODO PARA ECG INFANTIL PACOTE C/ 50	PCT		27			27
11	ELETRODO TIPO FACA RETA 67MM	UND		80			80
12	EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES	UND		17420	670		18090
13	EQUIPO MICRO GOTAS SIMPLES	UND		6700	670		7370
14	EQUIPO MICRO-GOTAS, MEDINDO 1,30 A 1,50M DE COMPRIMENTO DESCARTÁVEL, GOTEJADOR TRANSPARENTE, INJETOR LATERAL, PINÇA ROLETE ANATÔMICA, ESTÉRIL, CÂMARA FLEXIVEL COM TAMPA PROTETORA NA ENTRADA E NA SAÍDA UNIVERSAL EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPECIFICAÇÃO NA EMBALAGEM E REGISTRO NO M.S.	UND		5360	670		6030
15	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP, POSSUI 2 CONECTORES LEUER LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPA: TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE 60 MM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMP CORTA FLUXO/ CONESTOR 2 VIAS, 1 CONECTOR LUER SLIP MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO.	PCT			402		402
16	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO DROGAS	UND		2000			2000

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	FOTOSENSIVEL						
17	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL	UND		2000			2000
18	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL VIA SONDA. INFUSÃO POR GRAVIDADE, EQUIPO GRAVITACIONAL, COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA. CÂMARA FLEXIVEL PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E ENTENSÃO EM PVC AZUL COM COMPRIMENTO DE 1,50 M, CONTROLE DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, FILTRO DE AR LATERAL E COM CONECTOR ESCALONADO.	UND			7200		7200
19	EQUIPO PARA DROGAS FOTOSENSÍVEIS	UND		670			670
20	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE (RELAÇÃO 20 GOTAS/ ML), PONTA PERFURANTE PARA ADAPTAÇÃO EM FRASCO AMPOLA / BOLSA, PINÇA ROLETE, TUBO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM INJETO LATERAL, CONECTOR LUER MACHO (ENCAIXE POR PRESSÃO), POTETOR DO CONECTOR. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE NÚMERO DO LOTE, REGISTRO DO MS	UND		24120	1340		25460
21	EXTENSOR PARA EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP (MULTIVIA)	UND		8978	268		9246
22	EXTENSOR PARA EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP (MULTIVIA)	UND		12194	268		12462
23	EXTENSOR PARA EQUIPO 3 VIAS C/ CLAMP	UND		6700	268		6968
<b>LOTE 21 - FIOS</b>							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	FIO ALGODÃO 0.0 C/ AGULHA 45 CM CX COM 24 ENVELOPES	CX		134	13		147



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



2	FIO ALGODÃO 2.0 C/ AGULHA 45 CM CX COM 24 ENVELOPES	CX		134	13		147
3	FIO CAT GUT 0. CROMADO C/ AGULHA 3.0 CM CX COM 24 ENVELOPES	CX		134			134
4	FIO CAT GUT 0.0 CROMADO C/ AGULHA 3.0 CM CX COM 24 ENVELOPES	CX		134			134
5	FIO CAT GUT 1.0 CROMADO C/ AGULHA 3.0 CM CX COM 24 ENVELOPES	CX		134			134
6	FIO CAT GUT 2.0 CROMADO C/ AGULHA 3.0 CM CX COM 24 ENVELOPES	CX		335	13		348
7	FIO CAT GUT 2.0 SIMPLES C/ AGULHA 2.0 CX COM 24 ENVELOPES	CX		134			134
8	FIO CAT GUT 3.0 CROMADO C/ AGULHA 3.0 CM CX COM 24 ENVELOPES	CX		201	13		214
9	FIO CAT GUT 4.0 CROMADO C/ AGULHA 1.5 CM CX COM 24 ENVELOPES	CX		134	13		147
10	FIO CAT GUT 5.0 SIMPLES C/ AGULHA 2.0 CX COM 24 ENVELOPES	CX		67	13		80
11	FIO DE SUTURA DE VICRIL 0.0 CAIXA C/ 24 UNIDADES	CX		201			201
12	FIO DE SUTURA DE VICRIL 1.0 CAIXA C/ 24 UNIDADES	CX		201			201
13	FIO DE SUTURA DE VICRIL 2.0 CAIXA C/ 24 UNIDADES	CX		536	13		549
14	FIO DE SUTURA DE VICRIL 3.0 CAIXA C/ 24 UNIDADES	CX		201			201
15	FIO DE SUTURA DE VICRIL 4.0 CAIXA C/ 24 UNIDADES	CX		469	13		482
16	FIO DE SUTURA DE VICRIL 5.0 CAIXA C/ 24 UNIDADES	CX		201			201
17	FIO DE SUTURA DE VICRIL 6.0 CAIXA C/ 24 UNIDADES	CX		201			201
18	FIO MONONYLON DUPLO 0	CX		402			402
19	FIO MONONYLON DUPLO 01	CX		402			402
20	FIO SUTURA MONONYLON 0-0, MONOFILAMENTO PRETO 45CM AGULHA 3/8 TRIANGULAR CORTANTE, 3,0CM CORPO, NÃO ABSORVÍVEL NYLON PRETO. CX. C/ 24 ENVELOPES	CX		402			402
21	FIO SUTURA MONONYLON 1-0,	CX		201			201

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	MONOFILAMENTO PRETO 45CM AGULHA 3/8 TRIANGULAR CORTANTE, 3,0CM CORPO, NÃO ABSORVÍVEL NYLON PRETO. CX. C/ 24 ENVELOPES						
22	FIO SUTURA MONONYLON 2-0, MONOFILAMENTO PRETO 45CM AGULHA 3/8 TRIANGULAR CORTANTE, 3,0CM CORPO, NÃO ABSORVÍVEL NYLON PRETO. CX. C/ 24 ENVELOPES	CX		402	27		429
23	FIO SUTURA MONONYLON 3- 0,MONOFILAMENTO PRETO AGULHA 3/8 TRIANGULAR CORTANTE NÃO ABSORVÍVEL MT CIRC.2,5 CM CORPO E 45 CM COMPRIMENTO. NYLON PRETO CX C/ 24 ENVELOPES.	CX		402	54		456
24	FIO SUTURA MONONYLON 4- 0,MONOFILAMENTO PRETO 45CM AGULHA 3/8 TRIANGULAR CORTANTE NÃO ABSORVÍVEL MT CIRC.24MM CORPO. NYLON PRETO COM CX C/ 24 ENVELOPES.	CX		670	54		724
25	FIO SUTURA MONONYLON 5.0 C/ AGULHA 3/8 2,0 CM CX C/ 24 ENVELOPES	CX		670	13		683
26	FIO SUTURA MONONYLON 6.0 C/ AGULHA 20 MM CX C/ 24 ENVELOPES	CX		670	13		683

**LOTE 22 - TELAS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	TELA DE MARLEX DE POLIPROPILENO 10X10 CM	UND		201			201
2	TELA DE MARLEX DE POLIPROPILENO 15X15 CM	UND		302			302
3	TELA DE MARLEX DE POLIPROPILENO 20X20 CM	UND		201			201
4	TELA DE MARLEX DE POLIPROPILENO 25X25 CM	UND		134			134
5	TELA DE MARLEX DE POLIPROPILENO 30X30 CM	UND		134			134

**LOTE 23 - CÂNULA-DRENO-SONDA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	CANETA PARA BISTURI ELETRICO	UND		64			64

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	AUTOCLAVAVEL COM CABO DE SILICONE						
2	CÂNULA DE GUEDEL (Nº 0.)	UND		34			34
3	CÂNULA DE GUEDEL (Nº 0.1)	UND		34			34
4	CÂNULA DE GUEDEL (Nº 0.2)	UND		34			34
5	CÂNULA DE GUEDEL (Nº 0.3)	UND		34			34
6	CÂNULA DE GUEDEL (Nº 0.4)	UND		34			34
7	CÂNULA DE GUEDEL (Nº 0.5)	UND		100	27		127
8	DRENO DE PENROSE Nº 01 ESTÉRIL	UND		536	67		603
9	DRENO DE PENROSE Nº 02 ESTÉRIL	UND		536	67		603
10	DRENO DE PENROSE Nº 03 ESTÉRIL	UND		536	67		603
11	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC PACOTE C/10.	PCT		268	268		536
12	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC PACOTE C/10.	PCT		268	402		670
13	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC PACOTE C/10.	PCT		469	938		1407
14	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC PACOTE C/10.	PCT		469	938		1407
15	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA	PCT		402	134		536

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC PACOTE C/10.					
16	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC PACOTE C/10.	PCT		469	201	670
17	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC PACOTE C/10.	PCT		469	20	489
18	SONDA DE FOLEY N 14 C/ 3 VIAS.	UND		402		402
19	SONDA DE FOLEY N 16 C/ 3 VIAS.	UND		402		402
20	SONDA DE FOLEY N 18 C/ 3 VIAS.	UND		402		402
21	SONDA DE FOLEY N 20 C/ 3 VIAS.	UND		402		402
22	SONDA DE FOLEY N 23 C/ 3 VIAS.	UND		100		100
23	SONDA DE FOLEY N 25 C/ 3 VIAS.	UND		100		100
24	SONDA DE FOLEY Nº 10 COM BALÃO, EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CX C/ 10	CX		54	6	60
25	SONDA DE FOLEY Nº 12 COM BALÃO COM 2 VIAS, EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CX C/ 10	CX		54	13	67
26	SONDA DE FOLEY Nº 14 COM BALÃO, EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CX C/ 10	CX		302	26	328
27	SONDA DE FOLEY Nº 16 COM BALÃO, EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CX C/ 10	CX		369	67	436
28	SONDA DE FOLEY Nº 18 COM BALÃO, EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CX C/ 10	CX		268	13	281
29	SONDA DE FOLEY Nº 20 C/2 VIAS, COM BALÃO, EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CX COM 10.	CX		235	6	241

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



30	SONDA DE FOLEY Nº 22 C/2 VIAS, COM BALÃO, EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CX COM 10.	CX	107	3	110
31	SONDA DE FOLEY Nº 24 C/2 VIAS, COM BALÃO, EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CX COM 10.	CX	67		67
32	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 C/ BALÃO	UND	188	26	214
33	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 C/ BALÃO	UND	188	26	214
34	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 C/ BALÃO	UND	134	27	161
35	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 C/ BALÃO	UND	134	27	161
36	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 C/ BALÃO	UND	188	26	214
37	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 C/ BALÃO	UND	188	26	214
38	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 C/ BALÃO	UND	777	27	804
39	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 C/ BALÃO	UND	777	27	804
40	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 C/ BALÃO	UND	911	27	938
41	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 C/ BALÃO	UND	911	27	938
42	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 C/ BALÃO	UND	911	27	938
43	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 C/ BALÃO	UND	235	26	261
44	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 C/ BALÃO	UND	235	26	261
45	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 14 C/ 10 UNIDADES ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COMPOSTO POR TUDO EM PVC FLEXÍVEL.	PCT		27	27
46	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIADA, ESTÉRIL, PCTE C/ 10	PCT	308	14	322
47	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIADA, ESTÉRIL, PCTE C/ 10	PCT	67	20	87
48	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIADA, ESTÉRIL, PCTE C/ 10	PCT	67	20	87
49	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIADA, ESTÉRIL, PCTE C/ 10	PCT	40	27	67

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



50	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIADA, ESTÉRIL, PCTE C/ 10	PCT		27	7		34
51	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº8 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIADA, ESTÉRIL, PCTE C/ 10	PCT		40	14		54
52	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF Nº 12	UND		402	107		509
53	SONDA URETRAL Nº 04 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA,PCTE C/ 10	PCT		67	13		80
54	SONDA URETRAL Nº 06 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA,PCTE C/ 10	PCT		67	13		80
55	SONDA URETRAL Nº 10 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA,PCTE C/ 10	PCT		40	938		978
56	SONDA URETRAL Nº 14 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA,PCTE C/ 10	PCT		40	67		107
57	SONDA URETRAL Nº 8 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA,PCTE C/ 10	PCT		67	938		1005
58	SONDA URETRAL Nº 12 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA, PCTE C/ 10	PCT		40	1005		1045

**LOTE 24 - GEL- SOLUÇÕES 1**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	ACIDO ACÉTICO 5%	UND			670		670
2	ACIDO TRICLOROACETICO A 70% FRASCO COM 10 ML (MANIPULADO)	FRC		27	27		54
3	ACIDO TRICLOROACETICO A 80% FRASCO COM 10 ML (MANIPULADO)	FRC		27	53		80
4	ACIDO TRICLOROACETICO A 90% FRASCO COM 10 ML (MANIPULADO)	FRC		27	27		54
5	ÁLCOOL A 70% - LÍQUIDO INCOLOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CX C/12 LITROS	CX		281	201	7	489
6	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,8° - LÍQUIDO INCOLOR	CX			101		101

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.CX C/12 LITROS						
7	ÁLCOOL GEL – COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ESPESANTE, CONSERVANTE, ÁGUA POTÁVEL E GLICERINA. FRASCO COM 500 ML.	FRC		1675	67		1742
8	DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO C/ 5 LITROS	GL		54	13		67
9	ÉTER A 35% 1000 ML	LT		80	27		107
10	FIXADOR AUTOMÁTICO RX CONJUNTO PARA 20 LITROS	GL		134			134
11	FORMOL 10% 1000ML	LT		16			16
12	SOLUTO DE CLORETO FERRICO 10G (HEMOGIN)	UND			30		30

**LOTE 25 – GEL - SOLUÇÕES 2**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	CLOREXIDINA 0,5 % SOLUÇÃO ALCÓOLICA 1000ML CX X/ 12 UND	CX		193			193
2	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% 1000ML CX C/ 12 UND	CX		161			161
3	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA 1 KG GEL HIDROSSOLÚVEL, HIPOALÉRGICO.	GL		5	134		139
4	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA 5 KG GEL HIDROSSOLÚVEL, HIPOALÉRGICO.	GL		64	268		332
5	GLICERINA 500 ML A 12% CX C/ 24 TUBOS	CX		80	6		86
6	GLUTARON 5 LITROS	GL		161			161
7	LUGOL 5% PARA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA FRASCO COM 1 LITRO	LT			335		335
8	MONOPERSULFATO DE POTÁSSIO 1% SACHE	SACH		335	134		469
9	ÓLEO DE GIRASSOL 100 ML	UND		322	670		992
10	ÓLEO GIRASSOL FRASCO C/ 100 ML	FRASC.		201	1005		1206
11	ÓLEO MINERAL 100% FRASCO C/ 100	FRASC.		134	804		938
12	PVPI DEGERMANTE 1000 ML.	LT		241	168		409

**Prefeitura Municipal de Itarema**

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



13	PVPI TÓPICO 10% 1000 ML.	LT		201	335		536
14	SABÃO LÍQUIDO ANTI-BACTERIANO 1000 ML.	LT		268	335		603
<b>LOTE 26 - PERFUROCORTANTES</b>							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	CX		94	13		107
2	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 8 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S,CAIXA C/ 100 UN.	CX		268	134		402
3	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12 CÂNULA C/ BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA EMBALADA UNITAR. ESTERILIZ. ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REG.M.S. CX C/100 UN.	CX		670	107		777
4	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 12MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM DE CALIBRE CX C/ 100	CX			13		13
5	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 3MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM DE CALIBRE CX C/ 100	CX		7	27		34
6	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 5MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM DE	CX			101		101

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	CALIBRE CX C/ 100					
7	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 6MM DE COMPRIMENTO 0,25MM DE CALIBRE CX C/ 100	CX		40		40
8	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 8MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM DE CALIBRE CX C/ 100	CX		40		40
9	AGULHA RAQUIDIANA ESPINHAL 26G OU N.5 (BD)	UND	2010			2010
10	AGULHA RAQUIDIANA ESPINHAL 27G OU N.6 (BD)	UND	2010			2010
11	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO COR ÂMBAR, COMPOSTA DE: BISNAGA, BICO RETO ROSQUEADOR E TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL. 250 ML	UND	67	67		134
12	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO COR ÂMBAR, COMPOSTA DE: BISNAGA, BICO RETO ROSQUEADOR E TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL. 500 ML	UND	67	107		174
13	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, BISNAGA, BICO RETO ROSQUEADOR E TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL. 500 ML	UND	161	107		268
14	SCALP Nº 19- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	UND	6700	4020		10720
15	SCALP Nº 21- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE	UND	24120	4020		28140

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.					
16	SCALP Nº 23- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	UND	21440	5360		26800
17	SCALP Nº 25- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	UND	5360	4020		9380
18	SCALP Nº 27- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	UND	670	2010		2680
19	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML S/ AGULHA	UND	24120	6700		30820
20	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML S/ AGULHA	UND	24120	6700		30820
21	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/ AGULHA 25 X 7, SILICONIZADA, ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE, COM PONTA CONECTORA TIPO LUERLOCK, EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO,	UND	26800	13400		40200

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, CAIXA C/ 100 UNIDADES.						
22	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/ AGULHA	UND		24120			24120
23	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA FIXA (RESIDUAL DE INSULINA ZERO) GRADUAÇÃO 100 UI: ESCALA COM INTERVALO DE 2 EM 2 UNIDADES; AGULHA LONGA 12,7 X 0,3 MM (30G) OU 12,7 X 0,33 MM (29 G).	UND		6700	201000		207700
24	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/ AGULHA HIPODÉRMICA, COM EMBOLO, CILINDRO COM ESCALA BEM VISÍVEL E TRANSPARENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL REGISTRO NO MS.	UND		10720	13400		24120
25	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/ AGULHA	UND		24120	4020		28140
26	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML, GRADUADA A CADA 0,1 ML, BICO RETO LATERAL. ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. C/ AGULHA 20X5,5	UND			30000		30000
27	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML, GRADUADA A CADA 0,1 ML, BICO RETO LATERAL. ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. C/ AGULHA 25X 8	UND		13400	20100		33500
28	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML, GRADUADA A CADA 0,1 ML, BICO RETO LATERAL. ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA.C/ AGULHA 25 X 7	UND		20100	20100		40200

**LOTE 27 – ALGODÃO - ATADURA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLOS DE MANTA UNIFORMEMENTE ENROLADOS SOBRE SI, FORMADO POR FIBRAS 100% ALGODÃO, BRANQUEADAS, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO E PH, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, SUBSTÂNCIAS SOLÚVEIS EM ÁGUA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA NBR 13300	PCT		1340	804		2144
2	ALGODÃO ORTOPÉDICO	ROLO		268			268

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



3	ATADURA DE CREPOM 10 CM ,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 10CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT		8040	4020		12060
4	ATADURA DE CREPOM 15 CM,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 20CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 ROLOS.	PCT		8040	4020		12060
5	ATADURA DE CREPOM 20 CM,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 20CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 ROLOS.	PCT		5360	4020		9380
6	ATADURA DE CREPOM 30 CM,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, 30CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PCTE COM 12 ROLOS.	PCT		5360	1340		6700
7	ATADURA GESSADA 10 CM	ROLO		2010			2010
8	ATADURA GESSADA 15 CM	ROLO		1340			1340
9	ATADURA GESSADA 20 CM	UND		2680			2680
<b>LOTE 28 - CAMPO OPERATORIO, COMPRESSAS E GAZES</b>							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



1	CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM. COMPRESSA CIRÚRGICA EM TECIDA EM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO. AS LATERAIS DO PRODUTO SÃO COSTURADAS COM PONTOS OVER-LOCK PARA EVITAR DESFIAMENTOS E EM SUA EXTREMIDADE UM CADARÇO DUPLO. BRANQUEADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, POSSUI PH DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS PELA NBR 13853. SEM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 500.	PCT		101	13		114
2	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS, ESTÉRIO PACOTE C/ 10 UNIDADES	PCT		26800	10050		36850
3	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, ESTÉRIO PACOTE C/ 10 UNIDADES	PCT		3350			3350
4	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS, 8 DOBRAS, COR BRANCA (ALVEJADA) MACIAS BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO ISENTA DE IMPUREZAS DOBRAS PARA DENTRO DA COMPRESSA NÃO DEIXANDO FIOS SOLTOS. REGISTRO NO MS. PACOTES C/ 500 UNIDADES.	PCT		4020	10720		14740
5	GAZE HIDRÓFILA, TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA EM TELA DE ALGODÃO, COM MATERIAL MACIO, NEUTRO, ALTAMENTE ABSORVENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, APRESENTAÇÃO 91 M X 91 CM, COM 8 DOBRAS E 11 FIOS POR CM2. ROLO EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	ROLO		1340	4020		5360

**LOTE 29 - COLETOR-DESCARTE**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	BOLSA PARA COLOSTOMIA 15 – 60 MM CX C/ 30 – BOLSA DRENÁVEL, RECORTÁVEL, TRANSPARENTE – SISTEMA DE UMA PEÇA PARA OSTOMIA.	CX		7	67		74
2	BOLSA PARA COLOSTOMIA 8 - 50 MM INFANTIL TRANSPARENTE CX C/ 15- BOLSA + 15 CLIPES DE	CX		7	27		34

**Prefeitura Municipal de Itarema**

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	FECHAMENTO.						
3	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL ADULTO 2000 ML EM MATERIAL DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE. GRADUADO A CADA 100 ML. SISTEMA DE FECHAMENTO DA "BOCA" DO COLETOR ATRAVÉS DE UM CORDÃO FIXADO NO SISTEMA. IDENTIFICADO COM DATA DA COLETA, NOME DO PACIENTE, QUARTO E NOME DO MÉDICO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PADRÃO: PCT 100	PCT		7	27		34
4	COLETOR DE URINA PARA ADULTOS COM SISTEMA FECHADO. POSSUI BOLSA COLETORES (CAPACIDADE DE 2000 ML), TRANSPARENTE NA FRENTE E OPACA NO VERSO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA-CORTA FLUXO, PRENDEDOR, EXTENSOR COM 1,20 COMPRIMENTO, MEMBRANA EM LÁTEX AUTO-CICATRIZANTE, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO AO LEITO, TUBO DE ESVAZIAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL E COM TAMPA PROTETORA, USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO.	UND		670	1340		2010
5	COLETOR UNIVERSAL 60 ML, TAMPA VERMELHA, SEM PÁ, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND		4824	13400		18224
6	DESCARTEX GRANDE 13 LITROS.COM PLÁSTICO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES BOCAL ADAPTÁVEL QUE FACILITA DISPENSA DE VÁRIOS TAMANHOS DE OBJETOS ALÇAS EXTERNAS E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA.	UND		1340	2680		4020
7	DESCARTEX PEQUENO 1,5 LITRO.COM PLÁSTICO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES BOCAL ADAPTÁVEL QUE FACILITA DISPENSA DE VÁRIOS	UND		201	804		1005

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
	TAMANHOS DE OBJETOS ALÇAS EXTERNAS E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA.						
<b>LOTE 30 - ESPARADRAPO-FITA-TERMÔMETRO</b>							
1	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (MICROPORE) TNT À BASE DE VISCOSE COM ADESIVO ACRÍLICO, HIPOALÉRGICO, 25MM X 10M.	UND		402	268		670
2	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL COM CAPA 10CM X 4,5M, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATETERES. REGISTRO NO MS.	UND		2010	3350		5360
3	FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA EM FORMA DE ROLO E EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. TAMANHO 9MMX50M.	UND		1474	3350		4824
4	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, EM PAPEL CREPADO, CONTENDO EM UM DOS LADOS LISTRAS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL NA COR BRANCA, QUE EM CONTATO COM A TEMPERATURA EMPREGADA NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MUDA DE COR, TORNANDO-SE PRETAS, COMPROVANDO QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 19MM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIMENTO X 0,18MM DE ESPESSURA.	UND		965	2010		2975
5	FITA PARA GLICEMIA COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU – CHECK ACTIVE - CX C/ 50 UND	UND		20100			20100
6	LANTERNA CLINICA	UND		14	40		54
7	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA C/ RELÓGIO E	UND		3			3

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	DESPERTADOR HTC1						
8	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA C/ RELÓGIO E DESPERTADOR HTC1	UND		5			5
9	TERMÔMETRO - DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA FAIXA DE MEDIÇÃO: - 50 + 70°C. TEMPERATURA MÁXIMA. RESOLUÇÃO DO SISPLAY 0,1°C PRECISÃO +/-1°C. SENSOR COM CABO DE METROS. FUNCIONAMENTO 1 PILHA 1,5 V (INCLUSA).	UND	5		27		32
10	TERMÔMETRO P/ GELADEIRA EXTERNA / INTERNA FUNÇÃO	UND		7	27		34
11	TERMÔMETRO PRIMATICO	UND		201			201

**LOTE 31 - LÂMINA-LÁTEX**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	LÂMINA Nº 24 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DE PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E Nº DO LOTE. CX 100	CX		128		40	168
2	LÂMINA Nº 12 PARA BISTURI, RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E Nº DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX		40		34	74
3	LÂMINA Nº 15 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU	CX		67		40	107

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO, LOTE. CAIXA C/ 100 UNIDADES.						
4	LÂMINA Nº 20 PARA BISTURI, PARA CABO Nº 04. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX		40			40
5	LÂMINA Nº 20 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E Nº DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX		128	40		168
6	LÂMINA Nº 24 PARA BISTURI, RETA CABO Nº 04. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX		40			40
7	LÂMINA Nº 11 PARA CABO N. 03	CX		40			40
8	LÂMINA Nº 15 PARA CABO N. 03	CX		40			40
9	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA CX C/ 50 UNIDADES	CX			1206		1206
10	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	UND		13400	167500		180900
11	LÁTEX Nº 204 DIÂMETRO EXTERNO DE 11,5MM E INTERNO DE 5,5MM, CONFECCIONADO EM LÁTEX FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS	PCT		6	3		9
12	TUBO DE LÁTEX Nº 200, 5MMX3MM, CONFECCIONADO EM LÁTEX FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS A SAÚDE, RESISTENTES AOS PROCESSOS USUAIS DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO POR MEIO DE AUTOCLAVE, ISENÇÕES DE EMENDAS EM SUAS ESPESSURAS, ODOR CARACTERÍSTICO.	PCT		7	6		13

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	EMBALADO EM PACOTE COM 15 METROS, CADA PACOTE CONTEM NO MAXIMO 3 PEDAÇOS.						
<b>LOTE 32 - CAMPO CIRÚRGICO-MANTA-PAPEL ESTER.</b>							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100M	ROLO		80			80
2	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100M	ROLO		80			80
3	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100M	ROLO		80			80
4	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM X 100M	ROLO		80			80
5	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT			13		13
6	CAMPO IMPERMEAVEL DE MESA - MESA AUXILIAR (0,6 X 1,3)	UND		670			670
7	CAMPO IMPERMEAVEL DE MESA - MESA AUXILIAR (1,0 X 1,2)	UND		670			670
8	ETIQUETA PARA ESTERILIZAÇÃO	CX		67			67
9	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 30 X 30CM - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARTIGOS HOSPITALARES ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M <sup>2</sup> , HIDROREPELENTE, RESISTENTE RASGO E ESTOURO, INCINERÁVEL E NÃO IRRITANTE.	UND		10720	4020		14740
10	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 90 X 90CM - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARTIGOS HOSPITALARES ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M <sup>2</sup> , HIDROREPELENTE, RESISTENTE RASGO E ESTOURO, INCINERÁVEL E NÃO IRRITANTE.	UND		10720	4020		14740
11	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 1,00 X 1,00 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA	UND		9380	1340		10720

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M <sup>2</sup> , QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 1,00X1,00.					
12	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 1,20 X 1,20 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M <sup>2</sup> , QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 1,20X1,20.	UND	9380			9380
13	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 40 X 40 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M <sup>2</sup> , QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 40X40.	UND	10720	1340		12060
14	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 50 X 50 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M <sup>2</sup> , QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 50X50.	UND	16080	6700		22780
15	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 60 X 60 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M <sup>2</sup> , QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 60X60.	UND	9380	1340		10720
16	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 70 X 70 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARTIGOS HOSPITALARES ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA	UND	9380	5360		14740

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	MÍNIMA DE 55GR/M <sup>2</sup> , HIDROREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERÁVEL E NÃOIRRITANTE, .						
17	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 80 X 80 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M <sup>2</sup> , QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 80X80.	UND		9380	1340		10720
18	PAPEL CREPADO 60G/2, 100% DE CELULOSE C/ CONTROLE DE POROSIDADE, RESISTENTE E A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E A ÓXIDO DE ETILENO, NA MEDIDA APROXIMADA DE 90 CM X 90 CM .	UND		20100	6700		26800
19	PAPEL GRAU CIRURGICO 25MM X 100M	UND		201			201
20	PAPEL MINI BOBINA TERMICA 57 MMX22MM P/ IMPRESSOURA AUTOCLAVE	ROLO		670			670

**LOTE 33 - AVENTAL, GORROS LUVAS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	AVENTAL DESCARTÁVEL PCTE C/ 25 UNIDADES	PCT		469	335		804
2	GORRO TURBANTE DESCARTÁVEL, SANFONADA, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, NÃO ESTÉRIL, FABRICADA MEDIANTE COSTURA ULTRASONICA, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, PACOTE OU CX C/ 100	PCT		201	80		281
3	LENÇOL DESCARTÁVEL 2,00 X 0,90 CM 20 G SEM ELASTICO	UND		13400			13400
4	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0 - LÁTEX NATURAL, COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA ANATÔMICA, DESCARTÁVEL, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BOA	PAR		5360	1340		6700

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	ELASTICIDADE.						
5	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 - LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BOA ELASTICIDADE.	PAR	8040	1608			9648
6	LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0 - LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BOA ELASTICIDADE.	PAR	6700	1072			7772
7	LUVA DE PROCEDIMENTO G - DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIF, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADO C/ MATERIAL BIOABSORVÍVEL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DE LOTE. CX C/50 PARES	CX	1206	2010			3216
8	LUVA PARA PROCEDIMENTO M - DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIF C/ MATBIOABSORVÍVEL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VAL, Nº DE LOTE. CX C/50 PARES	CX	3377	2010	67		5454
9	LUVA PARA PROCEDIMENTO P - DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, TENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE. CAIXA C/50 PARES	CX	2010	1608			3618
<b>LOTE 34 - MASCARAS TOUCAS PROPOÉS</b>							



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, COM TRÊS CAMADAS, SENDO UMA CAMADA INTERNA, FILTRAGEM DE 96,7% EFB, PREGUEADA, COM CLIPS NASAL E ELÁSTICO, HIPOALERGICA GARANTINDO BOA VENTILAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS E IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, CAIXA C/50 UNIDADES	CX		1688	1340	14	3042
2	MASCARA DE VENTURI (KIT ADULTO)	UND		13	27		40
3	MASCARA DE VENTURI (KIT INFANTIL)	UND		16	13		29
4	MÁSCARA DESCARTÁVEL (BICO DE PATO) ESPECÍFICA PARA ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO, FECHADA, TIPO PERSONAL RESPIRADOR, (N 95) FILTRO ≥ 95% DE EFICIÊNCIA PARA PARTÍCULAS MAIORES QUE 0,3 MM DE DIÂMETRO. COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO E PERFEITO AJUSTE FACIAL. ATÓXICA, HIPOALÉRGICA E INODORA.	UND		134	134		268
5	MÁSCARA PARA AEROSOL ADULTO - MASCARA PARA INALAÇÃO, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.	UND		40	402		442
6	MÁSCARA PARA AEROSOL INFANTIL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.	UND		40	335		375
7	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE	UND		40	40		80
<b>LOTE 35 – ABAIXADOR – ESPÁTULA - FRALDA</b>							

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA, ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5 CM DE LARGURA, 13,5 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE ESPESSURA, PCT C/ 100	PCT		268	670		938
2	ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTA ARREDONDADA, DESCARTÁVEIS, MEDINDO 18CM DE COMP. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES.	PCT			670		670
3	FRALDA INFANTIL TAMANHO G, PCT COM 20 UNIDADES	PCT		402	268		670
4	FRALDA INFANTIL TAMANHO GG, PCT COM 20 UNIDADES	PCT			268		268
5	FRALDA INFANTIL TAMANHO M, PCT COM 20 UNIDADES	PCT		268	268		536
6	FRALDA INFANTIL TAMANHO P, PCT COM 20 UNIDADES	PCT		268	268		536
7	FRALDA INFANTIL TAMANHO XG, PCT COM 20 UNIDADES	PCT		268	268		536
8	FRALDAS GERIÁTRICA G, DESCARTÁVEL ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO, FORRO ULTRA MACIO, ANTIALÉRGICA, CAMADA DE GEL COM ALTA ABSORÇÃO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TAMANHO G (PESO ACIMA DE 70 KG).	PCT		402	1742		2144
9	FRALDAS GERIÁTRICAS M DESCARTÁVEL ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO, FORRO ULTRA MACIO, ANTIALÉRGICA, CAMADA DE GEL COM ALTA ABSORÇÃO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TAMANHO M - ADULTO COM PESO DE 45 A 70 KG - BEM. C/ 50 UNDS	PCT		134	1340		1474
10	FRALDAS GERIÁTRICAS P DESCARTÁVEL ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO, FORRO ULTRA MACIO, ANTIALÉRGICA, CAMADA DE GEL COM ALTA ABSORÇÃO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TAMANHO P (ADULTO COM PESO DE 30 Á 40	PCT		67	670		737

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	KG).						
11	FRALDAS GERIÁTRICAS XG DESCARTÁVEL ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO, FORRO ULTRA MACIO, ANTIALÉRGICA, CAMADA DE GEL COM ALTA ABSORÇÃO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TAMANHO XP C/ 07 UNIDADES	PCT		670	268		938

**LOTE 36 - KIT GINECOLOGICO E ALMOTOLIAS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	COPO PORTA-LÂMINA	UND			80400		80400
2	ESCOVA ENDOCERVICAL EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.	UND			80400		80400
3	ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS G	UND			20100		20100
4	ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS M	UND			53600		53600
5	ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS P	UND			40200		40200
6	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL	UND			80400		80400

**LOTE 37 - AMBU, APA PRESSÃO, COLAR CERVICAL, INDICADORES**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	AMBU - ADULTO	UND		4	54		58
2	AMBU - INFANTIL	UND		3	47		50
3	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	UND		13	134		147
4	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL	UND		4	67		71
5	APARELHO P/ MONITORAR GLICEMIA - ACCU - CHEK ACTIVE	UND		13	134		147
6	CLAMP UMBILICAL	UND		1340			1340
7	COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO G	UND		4	23		27
8	COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO M	UND		2	13		15
9	COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO P	UND		2	10		12
10	COLAR CERVICAL INFANTIL	UND		4	47		51
11	ESTETOSCOPIO	UND		54	53		107
12	FILME PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL CX C/ 150 UNID	CX		335			335
13	FOLHA TESTE BOWIE	CX		16			16

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



14	INDICADOR BIOLÓGICO	UND		48			48
15	INDICADOR CLASSE 5	CX		16			16
16	INDICADOR CLASSE 6	CX		16			16
17	INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5	CX		32			32
18	INTEGRADOR CLASSE 5	CX		16			16
19	KIT COMPLETO PARA AEROSOL ADULTO - CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO DE POLIVINIL, COMPOSTO DE MÁSCARA DE MATERIAL PLÁSTICO, MACIO E TRANSPARENTE, CACHIMBO TAMBÉM CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E CIRCUITO UNIVERSAL COMPATÍVEL COM REDE DE OXIGÊNIO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UND		40	268		308
20	KIT COMPLETO PARA AEROSOL INFANTIL - CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO DE POLIVINIL, COMPOSTO DE MÁSCARA DE MATERIAL PLÁSTICO, MACIO E TRANSPARENTE, CACHIMBO TAMBÉM EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E CIRCUITO UNIVERSAL COMPATÍVEL COM REDE DE OXIGÊNIO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UND		27	161		188
21	LARINGOSCOPIO	UND		3			3
22	MANDRIL - FIO GUIA ADULTO P/ INTUBAR ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO	UND		201			201
23	MANDRIL - FIO GUIA INFANTIL P/ INTUBAR ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO	UND		201			201
24	MARCADOR DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	FL		161			161

**LOTE 38 - PELÍCULAS, PERA, IDENTIFICAÇÃO, E DIVERSOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	PELÍCULA PARA RAIO X 13 X 18 C/ 100	CX		201			201
2	PELÍCULA PARA RAIO X 18 X 24 C/ 100	CX		188			188
3	PELÍCULA PARA RAIO X 24 X 30 C/ 100	CX		188			188
4	PELÍCULA PARA RAIO X 30 X 40 C/ 100	CX		188			188
5	PELÍCULA PARA RAIO X 35 X 43 C/	CX		188			188

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	100						
6	PELICULA RADIOGRÁFICA SENSÍVEL, CAIXA COM 150 UNIDADES	CX		335			335
7	REVELADOR PARA RAIO X AUTOMÁTICO 5 LITROS	UND		134			134
<b>LOTE 39 - DIVERSOS</b>							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CAF	HOSP.	PSF	VIGIL.	TOTAL
1	CABO PARA BISTURI ELETRICO MANUAL	UND			20		20
2	CAIXA TERMICA HOSPITALAR DE 17 LT SEM TERMOMETRO	UND		12	15		27
3	CAIXA TERMICA HOSPITALAR DE 4,7 LT COM TERMOMETRO	UND		4			4
4	CAIXA TERMICA HOSPITALAR DE 85 LT COM TERMOMETRO	UND		10			10
5	CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO	KIT		5			5
6	CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO INFANTIL	KIT		5			5
7	FRASCO ENTEROFIX 300 ML PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UND			7200		7200
8	PAPEL TERMOSENSÍVEL 50MMX30 METROS P/ ECG	MT		27			27
9	PAPEL TERMOSENSÍVEL 80MMX30 METROS P/ ECG	ROLO		67			67
10	PÊRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODO UNIDADE PARA ECG	UND		54			54
11	PRESERVATIVO MASCULINO COM LUBRIFICANTE - CX C/ 144 UNDS	UND			5000		5000
12	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE - CX C/ 144 UNDS	CX			15		15
13	PRO-PÉ 40 GM COM 100 UNIDADES	PCT		2000			2000
14	PULSEIRA RN FEMININO ( ROSA)	UND		670			670
15	PULSEIRA RN MASCULINO (AZUL)	UND		670			670
16	RESERVATORIO PARA REANIMADOR ADULTO	UND		322			322
17	RESERVATORIO PARA REANIMADOR INFANTIL	UND		322			322
18	SONAR PORTÁTIL	UND		14	33		47
19	TERMÔMETRO - PARA GLICEMIA TIPO CAPELA MAX/MIN (TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA ANALÓGICO). O TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA REGISTRA AS VARIAÇÕES DAS TEMPERATURAS OCORRIDAS, EM UM AMBIENTE	UND	5		14		19

Prefeitura Municipal de Itarema

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000

Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340

CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



	NUM PERÍODO DE TEMPO PRÉ-ESTABELECIDO. ELE NOS FORNECE TRÊS VALORES: TEMPERATURA MÍNIMA, TEMPERATURA MÁXIMA, E A TEMPERATURA DO MOMENTO. TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA EM PLÁSTICO, TIPO CAPELA. BOTÃO CENTRAL AUTOMÁTICO COM FUNÇÃO ZERADOR DO MARCADOR DE MÁXIMA E MÍNIMA (FILETE AZUL). ENCHIMENTO MERCÚRIO (HG). USO INTERNO E EXTERNO. POSSÍVEL APLICAÇÃO DE LOGOMARCA. DADOS TÉCNICOS: - 25° C / + 35° C, DIVISÃO: 1°C, PREVISÃO: +/- 1°C DIMENSÃO : 240 X 68 X 22MM, PESO: 115G E ENCHIMENTO MERCÚRIO (HG).					
20	TERMÔMETRO CLÍNICO: USO HOSPITALAR, GRADUAÇÃO ESCALA: A LASER, CAPILADO EM RELEVO (35°C - 42°C), FORMATO BULBO: ACHATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLUNA DE MERCÚRIO VISÍVEL COM FUNDO AMARELO, COM SELO DO INMETRO	UND	670	670		1340
21	TESOURA PARA GESSO INOX ORTO. ANGULADA	UND	1			1
22	TESTE BOWIE DICK	UND	32			32
23	TESTE DE VALIDAÇÃO DA SELADORA	UND	27			27
24	TESTE PARA SELADORA	UND	27			27
25	TORNEIRA CIRÚRGICA 3 VIAS	UND	1340			1340
26	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA AZUL, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	600	120		720
27	TRENA - FITA MÉTRICA	UND	20	201		221
28	VALVULA PARA RESERVATORIO DE OXIGENIO DE REANIMADOR MANUAL	UND	67			67

Itarema, Ceará, 20 de Janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA  
Inez Helena Braga  
Presidente da Comissão de Licitação

Inez Helena Braga  
Inez Helena Braga  
Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal de Itarema  
Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000  
Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340  
CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0