

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA desclassificou o fornecedor: PEAK ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA. No dia 03/10/2022, às 13:18:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:18:24 horas, no lote (9) - CARRO DE EMERGÊNCIA. Características: Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Possui sistema de travas nas gavetas; 02 rodízio giratórios com freios; 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; Possui suporte para cilindro de oxigênio de 3 litros. Acompanha: suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor e tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Dimensões: altura 100,40cm; largura 57cm; profundidade: 52cm; Peso líquido: 45kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:29:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:29:53 horas, no lote (9) - CARRO DE EMERGÊNCIA. Características: Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Possui sistema de travas nas gavetas; 02 rodízio giratórios com freios; 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; Possui suporte para cilindro de oxigênio de 3 litros. Acompanha: suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor e tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Dimensões: altura 100,40cm; largura 57cm; profundidade: 52cm; Peso líquido: 45kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.

No dia 04/10/2022, às 09:29:53 horas, no lote (9) - CARRO DE EMERGÊNCIA. Características: Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Possui sistema de travas nas gavetas; 02 rodízio giratórios com freios; 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; Possui suporte para cilindro de oxigênio de 3 litros. Acompanha: suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor e tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Dimensões: altura 100,40cm; largura 57cm; profundidade: 52cm; Peso líquido: 45kg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 11.710,12.

No dia 31/08/2022, às 10:28:30 horas, no lote (10) - CADEIRA DE RODAS INFANTIL. Características: confeccionada em alumínio aeronáutico, apresenta chassi tubular atraente com uma estrutura dobrável em "X", com punhos bacteriostático (impedindo a propagação de bactérias), apoio de pés removíveis, facilitando o manuseio da cadeira. Além disso, conta com o TipAssist que é pedal de apoio para o condutor incorporado na estrutura da cadeira para auxiliar na transposição de obstáculos e o sistema de desmontagem rápida "Quick Release" nas rodas traseiras. Com capacidade de peso para até 100 Kg. Dimensões: 95x85x30cm; largura do assento: 48cm. Peso: 23kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 03/10/2022, às 13:19:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:19:32 horas, no lote (10) - CADEIRA DE RODAS INFANTIL. Características: confeccionada em alumínio aeronáutico, apresenta chassi tubular atraente com uma estrutura dobrável em "X", com punhos bacteriostático (impedindo a propagação de bactérias), apoio de pés removíveis, facilitando o manuseio da cadeira. Além disso, conta com o TipAssist que é pedal de apoio para o condutor incorporado na estrutura da cadeira para auxiliar na transposição de obstáculos e o sistema de desmontagem rápida "Quick Release" nas rodas traseiras. Com capacidade de peso para até 100 Kg. Dimensões: 95x85x30cm; largura do assento: 48cm. Peso: 23kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:30:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:30:23 horas, no lote (10) - CADEIRA DE RODAS INFANTIL. Características: confeccionada em alumínio aeronáutico, apresenta chassi tubular atraente com uma estrutura dobrável em "X", com punhos bacteriostático (impedindo a propagação de bactérias), apoio de pés removíveis, facilitando o manuseio da cadeira. Além disso, conta com o TipAssist que é pedal de apoio para o condutor incorporado na estrutura da cadeira para auxiliar na transposição de obstáculos e o sistema de desmontagem rápida "Quick Release" nas rodas traseiras. Com capacidade de peso para até 100 Kg. Dimensões: 95x85x30cm; largura do assento: 48cm. Peso: 23kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP.

No dia 04/10/2022, às 09:30:23 horas, no lote (10) - CADEIRA DE RODAS INFANTIL. Características: confeccionada em alumínio aeronáutico, apresenta chassi tubular atraente com uma estrutura dobrável em "X", com punhos bacteriostático (impedindo a propagação

de bacterias), apoio de pés removíveis, facilitando o manuseio da cadeira. Além disso, conta com o TipAssist que é pedal de apoio para o condutor incorporado na estrutura da cadeira para auxiliar na transposição de obstáculos e o sistema de desmontagem rápida "Quick Release" nas rodas traseiras. Com capacidade de peso para até 100 Kg. Dimensões: 95x85x30cm; largura do assento: 48cm. Peso: 23kg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.385,00.

No dia 31/08/2022, às 10:39:56 horas, no lote (11) - CADEIRA DE RODAS OBESO. Características: Fabricada em aço carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras aro 24 em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06 com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Protetor de raio e protetor lateral de roupa. Dimensões: largura: 62cm; largura total: 84cm; comprimento total: 125cm; Peso total: 20kg; capacidade: 160kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00003_multisalas-07. No dia 03/10/2022, às 13:20:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:20:18 horas, no lote (11) - CADEIRA DE RODAS OBESO. Características: Fabricada em aço carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras aro 24 em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06 com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Protetor de raio e protetor lateral de roupa. Dimensões: largura: 62cm; largura total: 84cm; comprimento total: 125cm; Peso total: 20kg; capacidade: 160kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:31:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:31:03 horas, no lote (11) - CADEIRA DE RODAS OBESO. Características: Fabricada em aço carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras aro 24 em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06 com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Protetor de raio e protetor lateral de roupa. Dimensões: largura: 62cm; largura total: 84cm; comprimento total: 125cm; Peso total: 20kg; capacidade: 160kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP.

No dia 04/10/2022, às 09:31:03 horas, no lote (11) - CADEIRA DE RODAS OBESO. Características: Fabricada em aço carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras aro 24 em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06 com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Protetor de raio e protetor lateral de roupa. Dimensões: largura: 62cm; largura total: 84cm; comprimento total: 125cm; Peso total: 20kg; capacidade: 160kg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.479,00.

No dia 31/08/2022, às 10:46:33 horas, no lote (12) - DETECTOR FETAL. Características: doppler fetal de mesa, com visor LCD, bateria recarregável e carregador bivolt md. Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Transdutor de alta sensibilidade. Modelo de mesa, design compacto e fácil operação. Alto-falante de alta performance. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entradas: Fone de ouvido, USB, carregador de bateria e conexão do transdutor. O sinal do som fetal pode ser transferido para o computador e gravado por um gravador de som. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático após 1 minuto. Limites de alarmes e parâmetros ajustáveis e configuráveis. Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. Autonomia da bateria por 4 horas e indicador de carga. Faixa de medição: 50-240 bpm e frequência de Operação: 2.0 MHz + ou \pm 10%. Fone de ouvido, gel e estojo de transporte são itens opcionais. Especificação Técnica: Frequência ultra-som: 2 MHz \pm 10%. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 03/10/2022, às 13:21:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:21:19 horas, no lote (12) - DETECTOR FETAL. Características: doppler fetal de mesa, com visor LCD, bateria recarregável e carregador bivolt md. Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Transdutor de alta sensibilidade. Modelo de mesa, design compacto e fácil operação. Alto-falante de alta performance. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entradas: Fone de ouvido, USB, carregador de bateria e conexão do transdutor. O sinal do som fetal pode ser transferido para o computador e gravado por um gravador de som. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático após 1 minuto. Limites de alarmes e parâmetros ajustáveis e configuráveis. Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. Autonomia da bateria por 4 horas e indicador de carga. Faixa de medição: 50-240 bpm e frequência de Operação: 2.0 MHz + ou \pm 10%. Fone de ouvido, gel e estojo de transporte são itens opcionais. Especificação Técnica: Frequência ultra-som: 2 MHz \pm 10%. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, está

Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital nº 001/2022, de 04/10/2022, às 09:32:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:32:12 horas, no lote (12) - DETECTOR FETAL. Características: doppler fetal de mesa, com visor LCD, bateria recarregável e carregador bivolt md. Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Transdutor de alta sensibilidade. Modelo de mesa, design compacto e fácil operação. Alto-falante de alta performance. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entradas: Fone de ouvido, USB, carregador de bateria e conexão do transdutor. O sinal do som fetal pode ser transferido para o computador e gravado por um gravador de som. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático após 1 minuto. Limites de alarmes e parâmetros ajustáveis e configuráveis. Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. Autonomia da bateria por 4 horas e indicador de carga. Faixa de medição: 50-240 bpm e frequência de Operação: 2.0 MHz + ou \pm 10%. Fone de ouvido, gel e estojo de transporte são itens opcionais. Especificação Técnica: Frequência ultra-som: 2 MHz \pm 10%. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.

No dia 04/10/2022, às 09:32:12 horas, no lote (12) - DETECTOR FETAL. Características: doppler fetal de mesa, com visor LCD, bateria recarregável e carregador bivolt md. Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Transdutor de alta sensibilidade. Modelo de mesa, design compacto e fácil operação. Alto-falante de alta performance. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entradas: Fone de ouvido, USB, carregador de bateria e conexão do transdutor. O sinal do som fetal pode ser transferido para o computador e gravado por um gravador de som. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático após 1 minuto. Limites de alarmes e parâmetros ajustáveis e configuráveis. Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. Autonomia da bateria por 4 horas e indicador de carga. Faixa de medição: 50-240 bpm e frequência de Operação: 2.0 MHz + ou \pm 10%. Fone de ouvido, gel e estojo de transporte são itens opcionais. Especificação Técnica: Frequência ultra-som: 2 MHz \pm 10%. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI com o valor R\$ 4.100,00.

No dia 31/08/2022, às 10:46:25 horas, no lote (13) - MESA PARA COMPUTADOR. Características: Mesa De Escritório Com 2 Gavetas. Confeccionada Em Madeira Arvoplac MDP 15 Mm. Gaveteiro com 2 Gavetas, com Chave. Pés em tubo 50x30, com pintura epóxi com pés niveladores. Dimensões: 1,20m de largura X 0,60 de profundidade X 75cm de altura. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 03/10/2022, às 13:22:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:22:03 horas, no lote (13) - MESA PARA COMPUTADOR. Características: Mesa De Escritório Com 2 Gavetas. Confeccionada Em Madeira Arvoplac MDP 15 Mm. Gaveteiro com 2 Gavetas, com Chave. Pés em tubo 50x30, com pintura epóxi com pés niveladores. Dimensões: 1,20m de largura X 0,60 de profundidade X 75cm de altura. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:32:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:32:48 horas, no lote (13) - MESA PARA COMPUTADOR. Características: Mesa De Escritório Com 2 Gavetas. Confeccionada Em Madeira Arvoplac MDP 15 Mm. Gaveteiro com 2 Gavetas, com Chave. Pés em tubo 50x30, com pintura epóxi com pés niveladores. Dimensões: 1,20m de largura X 0,60 de profundidade X 75cm de altura. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP.

No dia 04/10/2022, às 09:32:48 horas, no lote (13) - MESA PARA COMPUTADOR. Características: Mesa De Escritório Com 2 Gavetas. Confeccionada Em Madeira Arvoplac MDP 15 Mm. Gaveteiro com 2 Gavetas, com Chave. Pés em tubo 50x30, com pintura epóxi com pés niveladores. Dimensões: 1,20m de largura X 0,60 de profundidade X 75cm de altura. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP com o valor R\$ 370,00.

No dia 31/08/2022, às 10:39:41 horas, no lote (14) - IMPRESSORA LASER. Características: Color. Impressora Laser. LaserJet. Monocromática Duplex Wi-Fi. tecnologia de impressão: Laser. Número de cartuchos de impressão: 1, Ciclo de trabalho máximo: 150000 páginas por mês. Resolução máxima: 1200 x 1200 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, padrão, A4, carta): 43 ppm, Impressão frente e verso. Display: CGD. Pronto para trabalho em rede. Largura: 418 mm, Profundidade: 376 mm, Altura: 326 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 03/10/2022, às 13:22:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:22:48 horas, no lote (14) - IMPRESSORA LASER. Características: Color. Impressora Laser. LaserJet. Monocromática Duplex Wi-Fi. tecnologia de impressão: Laser. Número de cartuchos de impressão: 1, Ciclo de trabalho máximo: 150000 páginas por mês. Resolução máxima: 1200 x 1200 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, padrão, A4, carta): 43 ppm, Impressão

frente e verso. Display: CGD. Pronto para trabalho em rede. Largura: 418 mm, Profundidade: 376 mm, Altura: 326 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:32:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:32:57 horas, no lote (14) - IMPRESSORA LASER. Características: Color. Impressora Laser. LaserJet. Monocromática Duplex Wi-Fi. tecnologia de impressão: Laser. Número de cartuchos de impressão: 1, Ciclo de trabalho máximo: 150000 páginas por mês. Resolução máxima: 1200 x 1200 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, padrão, A4, carta): 43 ppm, Impressão frente e verso. Display: CGD. Pronto para trabalho em rede. Largura: 418 mm, Profundidade: 376 mm, Altura: 326 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP.

No dia 04/10/2022, às 09:32:57 horas, no lote (14) - IMPRESSORA LASER. Características: Color. Impressora Laser. LaserJet. Monocromática Duplex Wi-Fi. tecnologia de impressão: Laser. Número de cartuchos de impressão: 1, Ciclo de trabalho máximo: 150000 páginas por mês. Resolução máxima: 1200 x 1200 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, padrão, A4, carta): 43 ppm, Impressão frente e verso. Display: CGD. Pronto para trabalho em rede. Largura: 418 mm, Profundidade: 376 mm, Altura: 326 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP com o valor R\$ 15.720,00.

No dia 31/08/2022, às 10:57:22 horas, no lote (15) - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA. Características: Cama Fawler Elétrica Total. LEITO: Confeccionado em chapa de aço carbono, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro seções e articulado. BASE: Confeccionada em tubos de aço carbono, totalmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. ESTRUTURA: Confeccionada em aço carbono, dotado de para-choque nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito. GRADES LATERAIS: Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo, sendo o conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 20/09/2022, às 15:30:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/09/2022, às 15:30:41 horas, no lote (15) - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA. Características: Cama Fawler Elétrica Total. LEITO: Confeccionado em chapa de aço carbono, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro seções e articulado. BASE: Confeccionada em tubos de aço carbono, totalmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. ESTRUTURA: Confeccionada em aço carbono, dotado de para-choque nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito. GRADES LATERAIS: Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo, sendo o conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PEAK ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA. No dia 03/10/2022, às 13:23:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:23:46 horas, no lote (15) - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA. Características: Cama Fawler Elétrica Total. LEITO: Confeccionado em chapa de aço carbono, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro seções e articulado. BASE: Confeccionada em tubos de aço carbono, totalmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. ESTRUTURA: Confeccionada em aço carbono, dotado de para-choque nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito. GRADES LATERAIS: Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo, sendo o conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa R.C. - MOVEIS LTDA, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:34:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:34:21 horas, no lote (15) - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA. Características: Cama Fawler Elétrica Total. LEITO: Confeccionado em chapa de aço carbono, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro seções e articulado. BASE: Confeccionada em tubos de aço carbono, totalmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. ESTRUTURA: Confeccionada em aço carbono, dotado de para-choque nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito. GRADES LATERAIS: Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de

ângulo, sendo o conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa R.C. - MOVEIS LTDA.

No dia 04/10/2022, às 09:34:21 horas, no lote (15) - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA. Características: Cama Fawler Elétrica Total. LEITO: Confeccionado em chapa de aço carbono, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro seções e articulado. BASE: Confeccionada em tubos de aço carbono, totalmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. ESTRUTURA: Confeccionada em aço carbono, dotado de para-choque nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito. GRADES LATERAIS: Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo, sendo o conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R.C. - MOVEIS LTDA com o valor R\$ 36.800,00.

No dia 31/08/2022, às 10:55:02 horas, no lote (16) - BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO. Características: Berço Recém Nascido para Maternidade com Prateleira, Cuna em Acrílico e rodízios e colchonete. Estrutura em tubo de aço carbono redondo, com reforço em "H" na base, Com prateleira em chapa de aço carbono; Cesto removível em acrílico transparente; Permite movimento trendlemburg e proclive; Rodízios de 2 de diâmetro; Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti ferrugem. DIMENSÕES: Dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm; Dimensão aproximada Cuna Acrílica: 730 x 340 x 190 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/09/2022, às 14:18:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/09/2022, às 14:18:32 horas, no lote (16) - BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO. Características: Berço Recém Nascido para Maternidade com Prateleira, Cuna em Acrílico e rodízios e colchonete. Estrutura em tubo de aço carbono redondo, com reforço em "H" na base, Com prateleira em chapa de aço carbono; Cesto removível em acrílico transparente; Permite movimento trendlemburg e proclive; Rodízios de 2 de diâmetro; Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti ferrugem. DIMENSÕES: Dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm; Dimensão aproximada Cuna Acrílica: 730 x 340 x 190 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ

HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ANDREIA LORENZI - ME. No dia 03/10/2022, às 13:25:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:25:17 horas, no lote (16) - BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO. Características: Berço Recém Nascido para Maternidade com Prateleira, Cuna em Acrílico e rodízios e colchonete. Estrutura em tubo de aço carbono redondo, com reforço em "H" na base, Com prateleira em chapa de aço carbono; Cesto removível em acrílico transparente; Permite movimento trendleburg e proclive; Rodízios de 2 de diâmetro; Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti ferrugem. DIMENSÕES: Dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm; Dimensão aproximada Cuna Acrílica: 730 x 340 x 190 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:34:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:34:49 horas, no lote (16) - BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO. Características: Berço Recém Nascido para Maternidade com Prateleira, Cuna em Acrílico e rodízios e colchonete. Estrutura em tubo de aço carbono redondo, com reforço em "H" na base, Com prateleira em chapa de aço carbono; Cesto removível em acrílico transparente; Permite movimento trendleburg e proclive; Rodízios de 2 de diâmetro; Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti ferrugem. DIMENSÕES: Dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm; Dimensão aproximada Cuna Acrílica: 730 x 340 x 190 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.

No dia 04/10/2022, às 09:34:49 horas, no lote (16) - BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO. Características: Berço Recém Nascido para Maternidade com Prateleira, Cuna em Acrílico e rodízios e colchonete. Estrutura em tubo de aço carbono redondo, com reforço em "H" na base, Com prateleira em chapa de aço carbono; Cesto removível em acrílico transparente; Permite movimento trendleburg e proclive; Rodízios de 2 de diâmetro; Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti ferrugem. DIMENSÕES: Dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm; Dimensão aproximada Cuna Acrílica: 730 x 340 x 190 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 6.099,96.

No dia 31/08/2022, às 10:51:52 horas, no lote (17) - CAMA INFANTIL COM GRADES COM COLCHÃO (BERÇO HOSPITALAR COM GRADES). Características: Movimentos: Fawler/Semi-Fawler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito. Dimensões Totais do leito: 0,90x1,60 m; Altura mínima do leito: 45 cm, Altura máxima do leito: 70 cm, Grades laterais: 64X28 cm, Capacidade máxima: 130 kg. Estrutura em aço carbono 1,20

mm, perfilado em U 50x25x2,65 mm. Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1 x1/8 . Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca. Rodízios de 3 com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de encaixe fácil. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/09/2022, às 14:18:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/09/2022, às 14:18:46 horas, no lote (17) - CAMA INFANTIL COM GRADES COM COLCHÃO (BERÇO HOSPITALAR COM GRADES). Características: Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito. Dimensões Totais do leito: 0,90x1,60 m; Altura mínima do leito: 45 cm, Altura máxima do leito: 70 cm, Grades laterais: 64X28 cm, Capacidade máxima: 130 kg. Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em U 50x25x2,65 mm. Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1 x1/8 . Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca. Rodízios de 3 com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de encaixe fácil. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ANDREIA LORENZI - ME. No dia 22/09/2022, às 16:21:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/09/2022, às 16:21:22 horas, no lote (17) - CAMA INFANTIL COM GRADES COM COLCHÃO (BERÇO HOSPITALAR COM GRADES). Características: Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito. Dimensões Totais do leito: 0,90x1,60 m; Altura mínima do leito: 45 cm, Altura máxima do leito: 70 cm, Grades laterais: 64X28 cm, Capacidade máxima: 130 kg. Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em U 50x25x2,65 mm. Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1 x1/8 . Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca. Rodízios de 3 com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de encaixe fácil. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUÇÕES. No dia 03/10/2022, às 13:26:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:26:35 horas, no lote (17) - CAMA INFANTIL COM GRADES COM COLCHÃO (BERÇO HOSPITALAR COM GRADES). Características: Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito. Dimensões Totais do leito: 0,90x1,60 m; Altura mínima do leito: 45 cm, Altura máxima do leito: 70 cm, Grades laterais: 64X28 cm, Capacidade máxima: 130 kg. Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em U 50x25x2,65 mm. Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1 x1/8 . Base do terceiro movimento em aço carbono metalon

30x50x1,20mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca. Rodízios de 3 com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de encaixe fácil. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:35:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:35:35 horas, no lote (17) - CAMA INFANTIL COM GRADES COM COLCHÃO (BERÇO HOSPITALAR COM GRADES). Características: Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito. Dimensões Totais do leito: 0,90x1,60 m; Altura mínima do leito: 45 cm, Altura máxima do leito: 70 cm, Grades laterais: 64X28 cm, Capacidade máxima: 130 kg. Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em U 50x25x2,65 mm. Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1 x1/8 . Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca. Rodízios de 3 com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de encaixe fácil. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME.

No dia 04/10/2022, às 09:35:35 horas, no lote (17) - CAMA INFANTIL COM GRADES COM COLCHÃO (BERÇO HOSPITALAR COM GRADES). Características: Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito. Dimensões Totais do leito: 0,90x1,60 m; Altura mínima do leito: 45 cm, Altura máxima do leito: 70 cm, Grades laterais: 64X28 cm, Capacidade máxima: 130 kg. Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em U 50x25x2,65 mm. Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1 x1/8 . Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca. Rodízios de 3 com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de encaixe fácil. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME com o valor R\$ 6.354,00.

No dia 31/08/2022, às 11:01:10 horas, no lote (18) - MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR. Características: Mesa Auxiliar Para Refeição Hospitalar. Coluna em tubo de aço carbono; Montada sobre tripé em tubo de aço carbono; Com rodízios de 2" em material termoplástico; Haste em tubo de aço inox; Altura regulável através de um manípulo; Tampo em MDF na cor Branca; Acabamento: pintado com Esmalte Sintético; Dimensões: 075m Altura Mínima / 1,20m Altura Máxima. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/09/2022, às 14:18:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/09/2022, às 14:18:57 horas, no lote (18) - MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR. Características: Mesa Auxiliar Para Refeição Hospitalar. Coluna em tubo de aço carbono; Montada sobre tripé em tubo de aço carbono; Com rodízios de 2" em material termoplástico; Haste em tubo de aço inox; Altura regulável através de um manípulo; Tampo em MDF na cor Branca; Acabamento: pintado com Esmalte Sintético; Dimensões: 075m Altura Mínima / 1,20m Altura Máxima. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ANDREIA LORENZI - ME. No dia 03/10/2022, às 13:27:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:27:23 horas, no lote (18) - MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR. Características: Mesa Auxiliar Para Refeição Hospitalar. Coluna em tubo de aço carbono; Montada sobre tripé em tubo de aço carbono; Com rodízios de 2" em material termoplástico; Haste em tubo de aço inox; Altura regulável através de um manípulo; Tampo em MDF na cor Branca; Acabamento: pintado com Esmalte Sintético; Dimensões: 075m Altura Mínima / 1,20m Altura Máxima. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa R.C. - MOVEIS LTDA, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:35:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:35:51 horas, no lote (18) - MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR. Características: Mesa Auxiliar Para Refeição Hospitalar. Coluna em tubo de aço carbono; Montada sobre tripé em tubo de aço carbono; Com rodízios de 2" em material termoplástico; Haste em tubo de aço inox; Altura regulável através de um manípulo; Tampo em MDF na cor Branca; Acabamento: pintado com Esmalte Sintético; Dimensões: 075m Altura Mínima / 1,20m Altura Máxima. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa R.C. - MOVEIS LTDA.

No dia 04/10/2022, às 09:35:51 horas, no lote (18) - MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR. Características: Mesa Auxiliar Para Refeição Hospitalar. Coluna em tubo de aço carbono; Montada sobre tripé em tubo de aço carbono; Com rodízios de 2" em material termoplástico; Haste em tubo de aço inox; Altura regulável através de um manípulo; Tampo em MDF na cor Branca; Acabamento: pintado com Esmalte Sintético; Dimensões: 075m Altura Mínima / 1,20m Altura Máxima. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R.C. - MOVEIS LTDA com o valor R\$ 7.500,00.

No dia 31/08/2022, às 10:57:30 horas, no lote (19) - BANHO MARIA PARA LABORATÓRIO. Características: banho-maria digital com termostato. Faixa de temperatura: temperatura ambiente a 100 °C; Potência: 1200W; Capacidade: 6 orifícios; Dimensões

(LxAxP): 510 x 304 x 215 mm; Dimensões internas: 450 x 300 x 130 mm; Controle: digital; Temperatura de operação: 10 a 100 °C; Umidade de operação: 10 a 80 %UR (sem condensação); Alimentação: AC 220V, 50/60Hz - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 03/10/2022, às 13:28:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:28:17 horas, no lote (19) - BANHO MARIA PARA LABORATÓRIO. Características: banho-maria digital com termostato. Faixa de temperatura: temperatura ambiente a 100 °C; Potência: 1200W; Capacidade: 6 orifícios; Dimensões (LxAxP): 510 x 304 x 215 mm; Dimensões internas: 450 x 300 x 130 mm; Controle: digital; Temperatura de operação: 10 a 100 °C; Umidade de operação: 10 a 80 %UR (sem condensação); Alimentação: AC 220V, 50/60Hz - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:36:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:36:10 horas, no lote (19) - BANHO MARIA PARA LABORATÓRIO. Características: banho-maria digital com termostato. Faixa de temperatura: temperatura ambiente a 100 °C; Potência: 1200W; Capacidade: 6 orifícios; Dimensões (LxAxP): 510 x 304 x 215 mm; Dimensões internas: 450 x 300 x 130 mm; Controle: digital; Temperatura de operação: 10 a 100 °C; Umidade de operação: 10 a 80 %UR (sem condensação); Alimentação: AC 220V, 50/60Hz - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME.

No dia 04/10/2022, às 09:36:10 horas, no lote (19) - BANHO MARIA PARA LABORATÓRIO. Características: banho-maria digital com termostato. Faixa de temperatura: temperatura ambiente a 100 °C; Potência: 1200W; Capacidade: 6 orifícios; Dimensões (LxAxP): 510 x 304 x 215 mm; Dimensões internas: 450 x 300 x 130 mm; Controle: digital; Temperatura de operação: 10 a 100 °C; Umidade de operação: 10 a 80 %UR (sem condensação); Alimentação: AC 220V, 50/60Hz - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME com o valor R\$ 2.198,00.

No dia 31/08/2022, às 11:13:07 horas, no lote (20) - CENTRÍFUGA LABORATORIAL. Características: Centrifuga 8x15ML Rotor de Ângulo Fixo 4.000RPM Bivolt. Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Aviso sonoro

após término da centrifugação Bivolt. RPM Máximo: 200 4.000 rpm; RCF Máximo: 5 1.788 x g; Precisão de Velocidade: ± 10 rpm; Tipo de rotor: Ângulo fixo; Capacidade Máxima: 8 x 15 mL; Timer: 1 até 99 minutos; Nível de Ruído 65 dB; Tensão Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 90 W; Display LED; Peso 10 kg; Dimensões (L x C x A) 270 x 300 x 210 mm; Raio do Rotor Mínimo: 48 mm; Raio do Rotor Mínimo: 103 mm; Ângulo do Rotor: 36° - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 20/09/2022, às 15:31:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/09/2022, às 15:31:35 horas, no lote (20) - CENTRÍFUGA LABORATORIAL. Características: Centrifuga 8x15ML Rotor de Ângulo Fixo 4.000RPM Bivolt. Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Aviso sonoro após término da centrifugação Bivolt. RPM Máximo: 200 4.000 rpm; RCF Máximo: 5 1.788 x g; Precisão de Velocidade: ± 10 rpm; Tipo de rotor: Ângulo fixo; Capacidade Máxima: 8 x 15 mL; Timer: 1 até 99 minutos; Nível de Ruído 65 dB; Tensão Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 90 W; Display LED; Peso 10 kg; Dimensões (L x C x A) 270 x 300 x 210 mm; Raio do Rotor Mínimo: 48 mm; Raio do Rotor Mínimo: 103 mm; Ângulo do Rotor: 36° - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI. No dia 22/09/2022, às 14:22:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/09/2022, às 14:22:36 horas, no lote (20) - CENTRÍFUGA LABORATORIAL. Características: Centrifuga 8x15ML Rotor de Ângulo Fixo 4.000RPM Bivolt. Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Aviso sonoro após término da centrifugação Bivolt. RPM Máximo: 200 4.000 rpm; RCF Máximo: 5 1.788 x g; Precisão de Velocidade: ± 10 rpm; Tipo de rotor: Ângulo fixo; Capacidade Máxima: 8 x 15 mL; Timer: 1 até 99 minutos; Nível de Ruído 65 dB; Tensão Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 90 W; Display LED; Peso 10 kg; Dimensões (L x C x A) 270 x 300 x 210 mm; Raio do Rotor Mínimo: 48 mm; Raio do Rotor Mínimo: 103 mm; Ângulo do Rotor: 36° - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 03/10/2022, às 13:29:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:29:12 horas, no lote (20) - CENTRÍFUGA LABORATORIAL. Características: Centrifuga 8x15ML Rotor de Ângulo Fixo 4.000RPM Bivolt. Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Aviso sonoro

após término da centrifugação Bivolt. RPM Máximo: 200 4.000 rpm; RCF Máximo: 5 x g; Precisão de Velocidade: ± 10 rpm; Tipo de rotor: Ângulo fixo; Capacidade Máxima: 8 x 15 mL; Timer: 1 até 99 minutos; Nível de Ruído 65 dB; Tensão Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 90 W; Display LED; Peso 10 kg; Dimensões (L x C x A) 270 x 300 x 210 mm; Raio do Rotor Mínimo: 48 mm; Raio do Rotor Mínimo: 103 mm; Ângulo do Rotor: 36° - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:36:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:36:28 horas, no lote (20) - CENTRÍFUGA LABORATORIAL. Características: Centrifuga 8x15ML Rotor de Ângulo Fixo 4.000RPM Bivolt. Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Aviso sonoro após término da centrifugação Bivolt. RPM Máximo: 200 4.000 rpm; RCF Máximo: 5 1.788 x g; Precisão de Velocidade: ± 10 rpm; Tipo de rotor: Ângulo fixo; Capacidade Máxima: 8 x 15 mL; Timer: 1 até 99 minutos; Nível de Ruído 65 dB; Tensão Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 90 W; Display LED; Peso 10 kg; Dimensões (L x C x A) 270 x 300 x 210 mm; Raio do Rotor Mínimo: 48 mm; Raio do Rotor Mínimo: 103 mm; Ângulo do Rotor: 36° - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED.

No dia 04/10/2022, às 09:36:28 horas, no lote (20) - CENTRÍFUGA LABORATORIAL. Características: Centrifuga 8x15ML Rotor de Ângulo Fixo 4.000RPM Bivolt. Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Aviso sonoro após término da centrifugação Bivolt. RPM Máximo: 200 4.000 rpm; RCF Máximo: 5 1.788 x g; Precisão de Velocidade: ± 10 rpm; Tipo de rotor: Ângulo fixo; Capacidade Máxima: 8 x 15 mL; Timer: 1 até 99 minutos; Nível de Ruído 65 dB; Tensão Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 90 W; Display LED; Peso 10 kg; Dimensões (L x C x A) 270 x 300 x 210 mm; Raio do Rotor Mínimo: 48 mm; Raio do Rotor Mínimo: 103 mm; Ângulo do Rotor: 36° - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 2.500,00.

No dia 31/08/2022, às 11:05:45 horas, no lote (21) - CAMA HOSPITALAR TIPO PPP. Características: Arco sustentação (esforço) removível; Suporte de Soro com ajuste de altura; Colchão tri-partido em espuma de alta densidade; Cabeceira removível; Rodízios de 4 com trava; Encosto reclinável em 10 posições com inclinação de 0° a 70°; Tanque de Placenta em aço inoxidável; Braço para esforço com 03 ajustes em aço inox e acabamento em

silicone; Peseira ergonômica com rotação de 30° de 02 ou de 08 posições; Suporte Lombar dobrável. Operação simples para todas as posições (Proclive, Trendelenburg, Encosto Reclinável, Horizontal, altura do leito); Grades laterais retrateis e deslizantes; Alavanca para destravamento imediato do encosto (CPR); Perneiras removíveis e ajustáveis; Quadro de complemento para os pés. Alimentação: 127v ou 220v (50/60 Hz); Consumo: 250 w; Capacidade de trabalho: Até 200 Kg Altura: de 700 a 1004 mm (máxima); Largura: 890 mm; Comprimento: 1870 mm; Peso: 135 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/09/2022, às 14:24:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/09/2022, às 14:24:32 horas, no lote (21) - CAMA HOSPITALAR TIPO PPP. Características: Arco sustentação (esforço) removível; Suporte de Soro com ajuste de altura; Colchão tri-partido em espuma de alta densidade; Cabeceira removível; Rodízios de 4 com trava; Encosto reclinável em 10 posições com inclinação de 0° a 70°; Tanque de Placenta em aço inoxidável; Braço para esforço com 03 ajustes em aço inox e acabamento em silicone; Peseira ergonômica com rotação de 30° de 02 ou de 08 posições; Suporte Lombar dobrável. Operação simples para todas as posições (Proclive, Trendelenburg, Encosto Reclinável, Horizontal, altura do leito); Grades laterais retrateis e deslizantes; Alavanca para destravamento imediato do encosto (CPR); Perneiras removíveis e ajustáveis; Quadro de complemento para os pés. Alimentação: 127v ou 220v (50/60 Hz); Consumo: 250 w; Capacidade de trabalho: Até 200 Kg Altura: de 700 a 1004 mm (máxima); Largura: 890 mm; Comprimento: 1870 mm; Peso: 135 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES. No dia 22/09/2022, às 16:34:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/09/2022, às 16:34:57 horas, no lote (21) - CAMA HOSPITALAR TIPO PPP. Características: Arco sustentação (esforço) removível; Suporte de Soro com ajuste de altura; Colchão tri-partido em espuma de alta densidade; Cabeceira removível; Rodízios de 4 com trava; Encosto reclinável em 10 posições com inclinação de 0° a 70°; Tanque de Placenta em aço inoxidável; Braço para esforço com 03 ajustes em aço inox e acabamento em silicone; Peseira ergonômica com rotação de 30° de 02 ou de 08 posições; Suporte Lombar dobrável. Operação simples para todas as posições (Proclive, Trendelenburg, Encosto Reclinável, Horizontal, altura do leito); Grades laterais retrateis e deslizantes; Alavanca para destravamento imediato do encosto (CPR); Perneiras removíveis e ajustáveis; Quadro de complemento para os pés. Alimentação: 127v ou 220v (50/60 Hz); Consumo: 250 w; Capacidade de trabalho: Até 200 Kg Altura: de 700 a 1004 mm (máxima); Largura: 890 mm; Comprimento: 1870 mm; Peso: 135 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ANDREIA LORENZI - ME. No dia 26/09/2022, às 10:39:34 horas, a situação

do lote foi finalizada.

No dia 26/09/2022, às 10:39:34 horas, no lote (21) - CAMA HOSPITALAR TIPO PPP. Características: Arco sustentação (esforço) removível; Suporte de Soro com ajuste de altura; Colchão tri-partido em espuma de alta densidade; Cabeceira removível; Rodízios de 4 com trava; Encosto reclinável em 10 posições com inclinação de 0° a 70°; Tanque de Placenta em aço inoxidável; Braço para esforço com 03 ajustes em aço inox e acabamento em silicone; Peseira ergonômica com rotação de 30° de 02 ou de 08 posições; Suporte Lombar dobrável. Operação simples para todas as posições (Proclive, Trendelenburg, Encosto Reclinável, Horizontal, altura do leito); Grades laterais retrateis e deslizantes; Alavanca para destravamento imediato do encosto (CPR); Perneiras removíveis e ajustáveis; Quadro de complemento para os pés. Alimentação: 127v ou 220v (50/60 Hz); Consumo: 250 w; Capacidade de trabalho: Até 200 Kg Altura: de 700 a 1004 mm (máxima); Largura: 890 mm; Comprimento: 1870 mm; Peso: 135 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: R.C. - MOVEIS LTDA. No dia 03/10/2022, às 09:49:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 09:49:43 horas, no lote (21) - CAMA HOSPITALAR TIPO PPP. Características: Arco sustentação (esforço) removível; Suporte de Soro com ajuste de altura; Colchão tri-partido em espuma de alta densidade; Cabeceira removível; Rodízios de 4 com trava; Encosto reclinável em 10 posições com inclinação de 0° a 70°; Tanque de Placenta em aço inoxidável; Braço para esforço com 03 ajustes em aço inox e acabamento em silicone; Peseira ergonômica com rotação de 30° de 02 ou de 08 posições; Suporte Lombar dobrável. Operação simples para todas as posições (Proclive, Trendelenburg, Encosto Reclinável, Horizontal, altura do leito); Grades laterais retrateis e deslizantes; Alavanca para destravamento imediato do encosto (CPR); Perneiras removíveis e ajustáveis; Quadro de complemento para os pés. Alimentação: 127v ou 220v (50/60 Hz); Consumo: 250 w; Capacidade de trabalho: Até 200 Kg Altura: de 700 a 1004 mm (máxima); Largura: 890 mm; Comprimento: 1870 mm; Peso: 135 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. No dia 03/10/2022, às 13:31:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:31:47 horas, no lote (21) - CAMA HOSPITALAR TIPO PPP. Características: Arco sustentação (esforço) removível; Suporte de Soro com ajuste de altura; Colchão tri-partido em espuma de alta densidade; Cabeceira removível; Rodízios de 4 com trava; Encosto reclinável em 10 posições com inclinação de 0° a 70°; Tanque de Placenta em aço inoxidável; Braço para esforço com 03 ajustes em aço inox e acabamento em silicone; Peseira ergonômica com rotação de 30° de 02 ou de 08 posições; Suporte Lombar dobrável. Operação simples para todas as posições (Proclive, Trendelenburg, Encosto

Reclinável, Horizontal, altura do leito); Grades laterais retrateis e deslizantes; Alavanca para destravamento imediato do encosto (CPR); Perneiras removíveis e ajustáveis; Quadro de complemento para os pés. Alimentação: 127v ou 220v (50/60 Hz); Consumo: 250 w; Capacidade de trabalho: Até 200 Kg Altura: de 700 a 1004 mm (máxima); Largura: 890 mm; Comprimento: 1870 mm; Peso: 135 kg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:36:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:36:58 horas, no lote (21) - CAMA HOSPITALAR TIPO PPP. Características: Arco sustentação (esforço) removível; Suporte de Soro com ajuste de altura; Colchão tri-partido em espuma de alta densidade; Cabeceira removível; Rodízios de 4 com trava; Encosto reclinável em 10 posições com inclinação de 0° a 70°; Tanque de Placenta em aço inoxidável; Braço para esforço com 03 ajustes em aço inox e acabamento em silicone; Peseira ergonômica com rotação de 30° de 02 ou de 08 posições; Suporte Lombar dobrável. Operação simples para todas as posições (Proclive, Trendelenburg, Encosto Reclinável, Horizontal, altura do leito); Grades laterais retrateis e deslizantes; Alavanca para destravamento imediato do encosto (CPR); Perneiras removíveis e ajustáveis; Quadro de complemento para os pés. Alimentação: 127v ou 220v (50/60 Hz); Consumo: 250 w; Capacidade de trabalho: Até 200 Kg Altura: de 700 a 1004 mm (máxima); Largura: 890 mm; Comprimento: 1870 mm; Peso: 135 kg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME.

No dia 04/10/2022, às 09:36:58 horas, no lote (21) - CAMA HOSPITALAR TIPO PPP. Características: Arco sustentação (esforço) removível; Suporte de Soro com ajuste de altura; Colchão tri-partido em espuma de alta densidade; Cabeceira removível; Rodízios de 4 com trava; Encosto reclinável em 10 posições com inclinação de 0° a 70°; Tanque de Placenta em aço inoxidável; Braço para esforço com 03 ajustes em aço inox e acabamento em silicone; Peseira ergonômica com rotação de 30° de 02 ou de 08 posições; Suporte Lombar dobrável. Operação simples para todas as posições (Proclive, Trendelenburg, Encosto Reclinável, Horizontal, altura do leito); Grades laterais retrateis e deslizantes; Alavanca para destravamento imediato do encosto (CPR); Perneiras removíveis e ajustáveis; Quadro de complemento para os pés. Alimentação: 127v ou 220v (50/60 Hz); Consumo: 250 w; Capacidade de trabalho: Até 200 Kg Altura: de 700 a 1004 mm (máxima); Largura: 890 mm; Comprimento: 1870 mm; Peso: 135 kg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME com o valor R\$ 15.538,00.

No dia 31/08/2022, às 11:10:17 horas, no lote (22) - FOCO CIRÚRGICO DE TETO. Características: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas de 24 LEDS x 24 LEDS, com bateria recarregável de sistema de emergência. Painel touch screen. Sistema de iluminação de com duas cúpulas de 24 LEDS x 24 LEDS (diodo emissor de luz); Iluminação total de 140.000 lux por cúpula, totalizando 28.000 lux; vida útil mínima esperada para o leds de 35.000 horas e média de 50.000 horas; controle por painel com teclas e indicadores de intensidade com cinco níveis de ajustes (20 a 100%); módulo de emergência integrado ao equipamento ou gabinete principal com bateria de chumbo ácido estacionária de 12v com autonomia mínima de até 3 horas com a luz na intensidade máxima; alimentação full range (toda a faixa) de 110 a 230v + - 10% 50 60Hz. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 03/10/2022, às 13:34:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:34:49 horas, no lote (22) - FOCO CIRÚRGICO DE TETO. Características: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas de 24 LEDS x 24 LEDS, com bateria recarregável de sistema de emergência. Painel touch screen. Sistema de iluminação de com duas cúpulas de 24 LEDS x 24 LEDS (diodo emissor de luz); Iluminação total de 140.000 lux por cúpula, totalizando 28.000 lux; vida útil mínima esperada para o leds de 35.000 horas e média de 50.000 horas; controle por painel com teclas e indicadores de intensidade com cinco níveis de ajustes (20 a 100%); módulo de emergência integrado ao equipamento ou gabinete principal com bateria de chumbo ácido estacionária de 12v com autonomia mínima de até 3 horas com a luz na intensidade máxima; alimentação full range (toda a faixa) de 110 a 230v + - 10% 50 60Hz. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa LUANNA FREIRE FELIX LTDA, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:37:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:37:40 horas, no lote (22) - FOCO CIRÚRGICO DE TETO. Características: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas de 24 LEDS x 24 LEDS, com bateria recarregável de sistema de emergência. Painel touch screen. Sistema de iluminação de com duas cúpulas de 24 LEDS x 24 LEDS (diodo emissor de luz); Iluminação total de 140.000 lux por cúpula, totalizando 28.000 lux; vida útil mínima esperada para o leds de 35.000 horas e média de 50.000 horas; controle por painel com teclas e indicadores de intensidade com cinco níveis de ajustes (20 a 100%); módulo de emergência integrado ao equipamento ou gabinete principal com bateria de chumbo ácido estacionária de 12v com autonomia mínima de até 3 horas com a luz na intensidade máxima; alimentação full range (toda a faixa) de 110 a 230v + - 10% 50 60Hz. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa LUANNA FREIRE FELIX LTDA.

No dia 04/10/2022, às 09:37:40 horas, no lote (22) - FOCO CIRÚRGICO DE TETO. Características: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas de 24 LEDS x 24 LEDS, com bateria recarregável de sistema de emergência. Painel touch screen. Sistema de iluminação de com duas cúpulas de 24 LEDS x 24 LEDS (diodo emissor de luz); Iluminação total de 140.000 lux por cúpula, totalizando 28.000 lux; vida útil mínima esperada para o leds de 35.000 horas e média de 50.000 horas; controle por painel com teclas e indicadores de intensidade com cinco níveis de ajustes (20 a 100%); módulo de emergência integrado ao equipamento ou gabinete principal com bateria de chumbo ácido estacionária de 12v com autonomia mínima de até 3 horas com a luz na intensidade máxima; alimentação full range (toda a faixa) de 110 a 230v + - 10% 50 60Hz. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUANNA FREIRE FELIX LTDA com o valor R\$ 35.100,00.

No dia 31/08/2022, às 11:38:11 horas, no lote (23) - ESPALDAR / BARRA DE LING. Características: Espaldar / barra de ling - com regulagem de altura. 0,91m (L) x 2,32m (A) x 0,52m (P). Capacidade: 140Kg nas barras fixas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 03/10/2022, às 13:35:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:35:48 horas, no lote (23) - ESPALDAR / BARRA DE LING. Características: Espaldar / barra de ling - com regulagem de altura. 0,91m (L) x 2,32m (A) x 0,52m (P). Capacidade: 140Kg nas barras fixas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PR, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:38:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:38:12 horas, no lote (23) - ESPALDAR / BARRA DE LING. Características: Espaldar / barra de ling - com regulagem de altura. 0,91m (L) x 2,32m (A) x 0,52m (P). Capacidade: 140Kg nas barras fixas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PR.

No dia 04/10/2022, às 09:38:12 horas, no lote (23) - ESPALDAR / BARRA DE LING. Características: Espaldar / barra de ling - com regulagem de altura. 0,91m (L) x 2,32m (A) x 0,52m (P). Capacidade: 140Kg nas barras fixas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PR com o valor R\$ 1.354,54.

No dia 31/08/2022, às 11:38:17 horas, no lote (24) - CARRO MATERIAL DE LIMPEZA (KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL): Características: Kit para limpeza profissional nº03. Acompanha: 01 Carro Funcional América; 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas; 01 Cabo Telescópico - 1,40 m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refil Loop com cinta 320g; 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado; 01 Pá Pop; 01 Conjunto Mop Pó - 60 cm. Dimensões: Peso 29,5kg; Altura 37,50cm; Largura 38,5cm; Profundidade 77cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 20/09/2022, às 15:32:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/09/2022, às 15:32:38 horas, no lote (24) - CARRO MATERIAL DE LIMPEZA (KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL): Características: Kit para limpeza profissional nº03. Acompanha: 01 Carro Funcional América; 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas; 01 Cabo Telescópico - 1,40 m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refil Loop com cinta 320g; 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado; 01 Pá Pop; 01 Conjunto Mop Pó - 60 cm. Dimensões: Peso 29,5kg; Altura 37,50cm; Largura 38,5cm; Profundidade 77cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME. No dia 03/10/2022, às 13:36:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:36:52 horas, no lote (24) - CARRO MATERIAL DE LIMPEZA (KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL): Características: Kit para limpeza profissional nº03. Acompanha: 01 Carro Funcional América; 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas; 01 Cabo Telescópico - 1,40 m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refil Loop com cinta 320g; 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado; 01 Pá Pop; 01 Conjunto Mop Pó - 60 cm. Dimensões: Peso 29,5kg; Altura 37,50cm; Largura 38,5cm; Profundidade 77cm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:38:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:38:49 horas, no lote (24) - CARRO MATERIAL DE LIMPEZA (KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL): Características: Kit para limpeza profissional nº03. Acompanha: 01 Carro Funcional América; 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas; 01 Cabo Telescópico - 1,40 m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refil Loop com cinta 320g; 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado; 01 Pá Pop; 01 Conjunto Mop Pó - 60 cm. Dimensões: Peso 29,5kg; Altura 37,50cm; Largura 38,5cm; Profundidade 77cm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E.

No dia 04/10/2022, às 09:38:49 horas, no lote (24) - CARRO MATERIAL DE LIMPEZA (KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL): Características: Kit para limpeza profissional nº03. Acompanha: 01 Carro Funcional América; 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas; 01 Cabo Telescópico - 1,40 m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refil Loop com cinta 320g; 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado; 01 Pá Pop; 01 Conjunto Mop Pó - 60 cm. Dimensões: Peso 29,5kg; Altura 37,50cm; Largura 38,5cm; Profundidade 77cm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E com o valor R\$ 9.558,00.

No dia 31/08/2022, às 13:44:08 horas, no lote (25) - CARRO PARA TRANSPORTE HOSPITALAR. Características: Confeccionado em aço inoxidável, com três prateleiras. Para-choque de borracha e pés com quatro rodízios, dois giratórios e dois fixo, com freio. Dimensões: 90x50x82 (C x L x A). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 20/09/2022, às 15:33:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/09/2022, às 15:33:35 horas, no lote (25) - CARRO PARA TRANSPORTE HOSPITALAR. Características: Confeccionado em aço inoxidável, com três prateleiras. Para-choque de borracha e pés com quatro rodízios, dois giratórios e dois fixo, com freio. Dimensões: 90x50x82 (C x L x A). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP. No dia 23/09/2022, às 10:43:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/09/2022, às 10:43:31 horas, no lote (25) - CARRO PARA TRANSPORTE HOSPITALAR. Características: Confeccionado em aço inoxidável, com três prateleiras. Para-choque de borracha e pés com quatro rodízios, dois giratórios e dois fixo, com freio. Dimensões: 90x50x82 (C x L x A). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME. No dia 03/10/2022, às 13:37:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:37:50 horas, no lote (25) - CARRO PARA TRANSPORTE HOSPITALAR. Características: Confeccionado em aço inoxidável, com três prateleiras. Para-choque de borracha e pés com quatro rodízios, dois giratórios e dois fixo, com freio. Dimensões: 90x50x82 (C x L x A). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:39:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:39:02 horas, no lote (25) - CARRO PARA TRANSPORTE HOSPITALAR. Características: Confeccionado em aço inoxidável, com três prateleiras. Para-choque de borracha e pés com quatro rodízios, dois giratórios e dois fixo, com freio. Dimensões: 90x50x82 (C x L x A). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.

No dia 04/10/2022, às 09:39:02 horas, no lote (25) - CARRO PARA TRANSPORTE HOSPITALAR. Características: Confeccionado em aço inoxidável, com três prateleiras. Para-choque de borracha e pés com quatro rodízios, dois giratórios e dois fixo, com freio. Dimensões: 90x50x82 (C x L x A). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 9.783,00.

No dia 31/08/2022, às 13:54:09 horas, no lote (26) - MESA PARA REFEITÓRIO. Características: mesa para refeitório 4 lugares com bancos embutidos. Dimensões: Altura: 80cm; Comprimento: 130cm; Profundidade: 110cm; Capacidade: 100kg por assento. Material: termolaminado. Acabamento: aço antiferrugem. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 03/10/2022, às 13:38:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:38:31 horas, no lote (26) - MESA PARA REFEITÓRIO. Características: mesa para refeitório 4 lugares com bancos embutidos. Dimensões: Altura: 80cm; Comprimento: 130cm; Profundidade: 110cm; Capacidade: 100kg por assento. Material: termolaminado. Acabamento: aço antiferrugem. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:39:15 horas, no lote (26) - MESA PARA REFEITÓRIO. Características: mesa para refeitório 4 lugares com bancos embutidos. Dimensões: Altura: 80cm; Comprimento: 130cm; Profundidade: 110cm; Capacidade: 100kg por assento. Material: termolaminado. Acabamento: aço antiferrugem. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP.

No dia 04/10/2022, às 09:39:15 horas, no lote (26) - MESA PARA REFEITÓRIO. Características: mesa para refeitório 4 lugares com bancos embutidos. Dimensões: Altura:

80cm; Comprimento: 130cm; Profundidade: 110cm; Capacidade: 100kg por assento. Material: termolaminado. Acabamento: aço antiferrugem. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP com o valor R\$ 6.589,00.

No dia 31/08/2022, às 13:44:14 horas, no lote (27) - FERRO ELÉTRICO INDUSTRIAL. Características: Ferro Elétrico à Vapor com Reservatório para Indústria e Confecções. 220V. Tamanho da Base: 22,5 x 14,5 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 03/10/2022, às 13:39:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2022, às 13:39:46 horas, no lote (27) - FERRO ELÉTRICO INDUSTRIAL. Características: Ferro Elétrico à Vapor com Reservatório para Indústria e Confecções. 220V. Tamanho da Base: 22,5 x 14,5 cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, está Habilitada e portanto, declarada VENCEDORA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/10/2022, às 09:39:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 09:39:26 horas, no lote (27) - FERRO ELÉTRICO INDUSTRIAL. Características: Ferro Elétrico à Vapor com Reservatório para Indústria e Confecções. 220V. Tamanho da Base: 22,5 x 14,5 cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente lote ADJUDICADO em favor da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME.

No dia 04/10/2022, às 09:39:26 horas, no lote (27) - FERRO ELÉTRICO INDUSTRIAL. Características: Ferro Elétrico à Vapor com Reservatório para Indústria e Confecções. 220V. Tamanho da Base: 22,5 x 14,5 cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME com o valor R\$ 1.876,00.

às 16:48:52 do dia 17/08/2022 as seguintes datas foram alteradas por VANDERLENE GUIA DE OLIVEIRA: abertura de propostas (de 19/08/2022-08:30:00 para 31/08/2022-08:30:00); inicio da disputa (de 19/08/2022-09:00:00 para 31/08/2022-09:00:00)

No dia 05/09/2022, às 14:42:22 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, no lote (7) - MESA DE CABECEIRA. Características: Fechada (com porta), com uma gaveta e um armário inferior, com prateleira interna, toda em chapa de aço e pintura epóxi. Pés com rodízio. Dimensões: largura 40cm, altura: 80cm, Profundidade: 45cm. Peso líquido: 23kg. O

motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME solicitou sua desclassificação neste lote.

No dia 20/09/2022, às 15:29:56 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - PEAK ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, no lote (9) - CARRO DE EMERGÊNCIA. Características: Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Possui sistema de travas nas gavetas; 02 rodízio giratórios com freios; 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; Possui suporte para cilindro de oxigênio de 3 litros. Acompanha: suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor e tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Dimensões: altura 100,40cm; largura 57cm; profundidade: 52cm; Peso líquido: 45kg. O motivo da desclassificação foi: A empresa PEAK ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA está INABILITADA, por descumprir os itens: 6.4.1, alínea b, não apresentou o Contrato Social; 6.4.4, alínea a, não apresentou Balanço Patrimonial.

No dia 20/09/2022, às 15:30:40 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - PEAK ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, no lote (15) - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA. Características: Cama Fowler Elétrica Total. LEITO: Confeccionado em chapa de aço carbono, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro secções e articulado. BASE: Confeccionada em tubos de aço carbono, totalmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. ESTRUTURA: Confeccionada em aço carbono, dotado de para-choque nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito. GRADES LATERAIS: Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo, sendo o conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente. O motivo da desclassificação foi: A empresa PEAK ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA está INABILITADA, por descumprir os itens: 6.4.1, alínea b, não apresentou o Contrato Social; 6.4.4, alínea a, não apresentou Balanço Patrimonial.

No dia 20/09/2022, às 15:31:34 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, no lote (20) - CENTRÍFUGA LABORATORIAL. Características: Centrifuga 8x15ML Rotor de Ângulo Fixo 4.000RPM Bivolt. Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Aviso sonoro após término da centrifugação Bivolt. RPM Máximo: 200

4.000 rpm; RCF Máximo: 5 1.788 x g; Precisão de Velocidade: ± 10 rpm; Tipo de rotor: Ângulo fixo; Capacidade Máxima: 8 x 15 mL; Timer: 1 até 99 minutos; Nível de Ruído 65 dB; Tensão Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 90 W; Display LED; Peso 10 kg; Dimensões (L x C x A) 270 x 300 x 210 mm; Raio do Rotor Mínimo: 48 mm; Raio do Rotor Máximo: 103 mm; Ângulo do Rotor: 36°. O motivo da desclassificação foi: A empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI está INABILITADA, por descumprir o item 6.4.5, alínea d, não apresentou Certidão Específica da Junta Comercial (histórico de todos os atos).

No dia 20/09/2022, às 15:32:38 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, no lote (24) - CARRO MATERIAL DE LIMPEZA (KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL): Características: Kit para limpeza profissional nº03. Acompanha: 01 Carro Funcional América; 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas; 01 Cabo Telescópico - 1,40 m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refil Loop com cinta 320g; 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado; 01 Pá Pop; 01 Conjunto Mop Pó - 60 cm. Dimensões: Peso 29,5kg; Altura 37,50cm; Largura 38,5cm; Profundidade 77cm. O motivo da desclassificação foi: A empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME está INABILITADA, por descumprir o item 6.4.5, alínea d, não apresentou Certidão Específica da Junta Comercial (histórico de todos os atos).

No dia 20/09/2022, às 15:33:35 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (25) - CARRO PARA TRANSPORTE HOSPITALAR. Características: Confeccionado em aço inoxidável, com três prateleiras. Para-choque de borracha e pés com quatro rodízios, dois giratórios e dois fixo, com freio. Dimensões: 90x50x82 (C x L x A). O motivo da desclassificação foi: A empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP está INABILITADA, por descumprir os itens: 5.1.1, apresentou Proposta de Preços sem identificação; 6.4.3, alínea b, não apresentou certificado da ANVISA; 6.4.5, alínea d, não apresentou Certidão Específica da Junta Comercial (histórico de todos os atos).

No dia 22/09/2022, às 14:18:31 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - ANDREIA LORENZI - ME, no lote (16) - BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO. Características: Berço Recém Nascido para Maternidade com Prateleira, Cuna em Acrílico e rodízios e colchonete. Estrutura em tubo de aço carbono redondo, com reforço em "H" na base, Com prateleira em chapa de aço carbono; Cesto removível em acrílico transparente; Permite movimento trendleburg e proclive; Rodízios de 2" de diâmetro; Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti ferrugem. DIMENSÕES: Dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm; Dimensão aproximada Cuna Acrílica: 730 x 340 x 190 mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa ANDREIA LORENZI - ME está DESCLASSIFICADA, pois não enviou/anexou sua Proposta de Preços Reajustada, descumprindo assim o item 6.4 do edital.

No dia 22/09/2022, às 14:18:46 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - ANDREIA LORENZI - ME, no lote (17) - CAMA INFANTIL COM GRADES COM COLCHÃO (BERÇO HOSPITALAR COM GRADES). Características: Movimentos: Fawler/Semi-Fawler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito. Dimensões Totais do leito: 0,90x1,60 m; Altura mínima do leito: 45 cm, Altura máxima do leito: 70 cm, Grades laterais: 64X28 cm, Capacidade máxima: 130 kg. Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em U 50x25x2,65 mm. Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1 x1/8 . Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca. Rodízios de 3 com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de encaixe fácil. O motivo da desclassificação foi: A empresa ANDREIA LORENZI - ME está DESCLASSIFICADA, pois não enviou/anexou sua Proposta de Preços Reajustada, descumprindo assim o item 6.4 do edital.

No dia 22/09/2022, às 14:18:57 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - ANDREIA LORENZI - ME, no lote (18) - MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR. Características: Mesa Auxiliar Para Refeição Hospitalar. Coluna em tubo de aço carbono; Montada sobre tripé em tubo de aço carbono; Com rodízios de 2" em material termoplástico; Haste em tubo de aço inox; Altura regulável através de um manípulo; Tampo em MDF na cor Branca; Acabamento: pintado com Esmalte Sintético; Dimensões: 075m Altura Mínima / 1,20m Altura Máxima. O motivo da desclassificação foi: A empresa ANDREIA LORENZI - ME está DESCLASSIFICADA, pois não enviou/anexou sua Proposta de Preços Reajustada, descumprindo assim o item 6.4 do edital.

No dia 22/09/2022, às 14:22:35 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (20) - CENTRÍFUGA LABORATORIAL. Características: Centrifuga 8x15ML Rotor de Ângulo Fixo 4.000RPM Bivolt. Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Aviso sonoro após término da centrifugação Bivolt. RPM Máximo: 200 4.000 rpm; RCF Máximo: 5 1.788 x g; Precisão de Velocidade: ± 10 rpm; Tipo de rotor: Ângulo fixo; Capacidade Máxima: 8 x 15 mL; Timer: 1 até 99 minutos; Nível de Ruído 65 dB; Tensão Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 90 W; Display LED; Peso 10 kg; Dimensões (L x C x A) 270 x 300 x 210 mm; Raio do Rotor Mínimo: 48 mm; Raio do Rotor Mínimo: 103 mm; Ângulo do Rotor: 36°. O motivo da desclassificação foi: A empresa FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA está DESCLASSIFICADA, pois não enviou/anexou sua Proposta de Preços Reajustada, descumprindo assim o item 6.4 do edital.

No dia 22/09/2022, às 14:24:31 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUÇÕES, no lote (21) - CAMA HOSPITALAR TIPO PPP. Características: Arco sustentação (esforço) removível; Suporte de Soro com ajuste de altura; Colchão tri-partido em espuma de alta densidade; Cabeceira removível; Rodízios de 4 com trava; Encosto reclinável em 10 posições com inclinação de 0° a 70°; Tanque de Placenta em aço inoxidável; Braço para esforço com 03 ajustes em aço inox e acabamento em silicone; Peseira ergonômica com rotação de 30° de 02 ou de 08 posições; Suporte Lombar dobrável. Operação simples para todas as posições (Proclive, Trendelenburg, Encosto Reclinável, Horizontal, altura do leito); Grades laterais retrateis e deslizantes; Alavanca para destravamento imediato do encosto (CPR); Perneiras removíveis e ajustáveis; Quadro de complemento para os pés. Alimentação: 127v ou 220v (50/60 Hz); Consumo: 250 w; Capacidade de trabalho: Até 200 Kg Altura: de 700 a 1004 mm (máxima); Largura: 890 mm; Comprimento: 1870 mm; Peso: 135 kg. O motivo da desclassificação foi: A empresa ASSUM PRETO PRODUÇÕES está DESCLASSIFICADA, pois não enviou/anexou sua Proposta de Preços Reajustada, descumprindo assim o item 6.4 do edital.

No dia 22/09/2022, às 16:21:22 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUÇÕES, no lote (17) - CAMA INFANTIL COM GRADES COM COLCHÃO (BERÇO HOSPITALAR COM GRADES). Características: Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito. Dimensões Totais do leito: 0,90x1,60 m; Altura mínima do leito: 45 cm, Altura máxima do leito: 70 cm, Grades laterais: 64X28 cm, Capacidade máxima: 130 kg. Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em U 50x25x2,65 mm. Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1 x1/8. Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca. Rodízios de 3 com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de encaixe fácil. O motivo da desclassificação foi: A empresa ASSUM PRETO PRODUÇÕES está DESCLASSIFICADA, pois não enviou/anexou sua Proposta de Preços Reajustada, descumprindo assim o item 6.4 do edital.

No dia 22/09/2022, às 16:34:57 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - ANDREIA LORENZI - ME, no lote (21) - CAMA HOSPITALAR TIPO PPP. Características: Arco sustentação (esforço) removível; Suporte de Soro com ajuste de altura; Colchão tri-partido em espuma de alta densidade; Cabeceira removível; Rodízios de 4 com trava; Encosto reclinável em 10 posições com inclinação de 0° a 70°; Tanque de Placenta em aço inoxidável; Braço para esforço com 03 ajustes em aço inox e acabamento em silicone; Peseira ergonômica com rotação de 30° de 02 ou de 08 posições; Suporte Lombar dobrável. Operação simples para todas as posições (Proclive, Trendelenburg, Encosto Reclinável, Horizontal, altura do leito); Grades laterais retrateis e deslizantes; Alavanca para destravamento imediato do encosto (CPR); Perneiras removíveis

e ajustáveis; Quadro de complemento para os pés. Alimentação: 127v ou 220v (50/60 Hz); Consumo: 250 w; Capacidade de trabalho: Até 200 Kg Altura: de 700 a 1004 mm (máxima); Largura: 890 mm; Comprimento: 1870 mm; Peso: 135 kg. O motivo da desclassificação foi: A empresa ANDREIA LORENZI - ME está DESCLASSIFICADA, pois não enviou/anexou sua Proposta de Preços Reajustada, descumprindo assim o item 6.4 do edital.

No dia 23/09/2022, às 10:43:31 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, no lote (25) - CARRO PARA TRANSPORTE HOSPITALAR. Características: Confeccionado em aço inoxidável, com três prateleiras. Para-choque de borracha e pés com quatro rodízios, dois giratórios e dois fixo, com freio. Dimensões: 90x50x82 (C x L x A). O motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME está DESCLASSIFICADA, pois não enviou/anexou sua Proposta de Preços Reajustada, descumprindo assim o item 6.4 do edital.

No dia 26/09/2022, às 10:39:34 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - R.C. - MOVEIS LTDA, no lote (21) - CAMA HOSPITALAR TIPO PPP. Características: Arco sustentação (esforço) removível; Suporte de Soro com ajuste de altura; Colchão tri-partido em espuma de alta densidade; Cabeceira removível; Rodízios de 4 com trava; Encosto reclinável em 10 posições com inclinação de 0° a 70°; Tanque de Placenta em aço inoxidável; Braço para esforço com 03 ajustes em aço inox e acabamento em silicone; Peseira ergonômica com rotação de 30° de 02 ou de 08 posições; Suporte Lombar dobrável. Operação simples para todas as posições (Proclive, Trendelenburg, Encosto Reclinável, Horizontal, altura do leito); Grades laterais retrateis e deslizantes; Alavanca para destravamento imediato do encosto (CPR); Perneiras removíveis e ajustáveis; Quadro de complemento para os pés. Alimentação: 127v ou 220v (50/60 Hz); Consumo: 250 w; Capacidade de trabalho: Até 200 Kg Altura: de 700 a 1004 mm (máxima); Largura: 890 mm; Comprimento: 1870 mm; Peso: 135 kg. O motivo da desclassificação foi: A empresa R.C. - MOVEIS LTDA assumiu que não consegue manter o valor estimado para este lote, ficando assim DESCLASSIFICADA, por descumprir o item 7.5.17 do edital.

No dia 03/10/2022, às 09:49:42 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, no lote (21) - CAMA HOSPITALAR TIPO PPP. Características: Arco sustentação (esforço) removível; Suporte de Soro com ajuste de altura; Colchão tri-partido em espuma de alta densidade; Cabeceira removível; Rodízios de 4 com trava; Encosto reclinável em 10 posições com inclinação de 0° a 70°; Tanque de Placenta em aço inoxidável; Braço para esforço com 03 ajustes em aço inox e acabamento em silicone; Peseira ergonômica com rotação de 30° de 02 ou de 08 posições; Suporte Lombar dobrável. Operação simples para todas as posições (Proclive, Trendelenburg, Encosto Reclinável, Horizontal, altura do leito); Grades laterais retrateis e deslizantes; Alavanca para destravamento imediato do

encosto (CPR); Perneiras removíveis e ajustáveis; Quadro de complemento para os pés
Alimentação: 127v ou 220v (50/60 Hz); Consumo: 250 w; Capacidade de trabalho: Até 200
Kg Altura: de 700 a 1004 mm (máxima); Largura: 890 mm; Comprimento: 1870 mm; Peso:
135 kg. O motivo da desclassificação foi: A empresa PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI não aceitou o valor estimado para este lote, ficando assim
DESCLASSIFICADA.

No dia 04/10/2022, às 09:47:54 horas, a autoridade competente da licitação -
VANDERLENE GUIA DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.

Inez Helena Braga
INEZ HELENA BRAGA

Pregoeiro da disputa

Vanderlene Guia de Oliveira
VANDERLENE GUIA DE OLIVEIRA

Autoridade Competente

Willames Franklin de Oliveira Santos
WILLAMES FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

35.084.256/0001-09 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE
09.313.600/0001-84 ALTASMIAS COMERCIAL EIRELI EPP
17.189.700/0001-79 ANDREIA LORENZI - ME
33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES
35.237.304/0001-51 BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA
08.852.545/0001-38 DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA
92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP
09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP
05.455.385/0001-03 FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME
37.426.131/0001-45 JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
09.251.627/0001-90 K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
13.200.879/0001-67 LUANNA FREIRE FELIX LTDA
05.199.870/0001-55 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
21.552.695/0001-94 MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIP. ODONTO MEDICO HOSPI
34.075.280/0001-19 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
25.341.162/0001-14 MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PR

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
43.003.457/0001-62 PEAK ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
02.377.937/0001-06 R.C. - MOVEIS LTDA
21.724.639/0001-90 RGA SISTEMAS ELETRICOS AUTOMACAO E AR CONDICIONADO
11.794.588/0001-19 ROGERIO P DA SILVA ME
24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI
20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME