



FORTAL COMERCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 09.242.923/0001-24/ CGF 063580934

AV JOSE GIFFONI DA SILVEIRA 1810 SAGUIM

ACARAU – CEARA

EMAIL: fortal.comercio@hotmail.com

Tel: (88) 3661 43 01

PROPOSTA DE PREÇO / ADEQUADA

COMISSAO CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA/CE

REF : PREGAO ELETRONICO Nº 018/2022 PE (Nº954742 Licitações-e)

DATA E HORA DA ABERTURA : 31 DE AGOSTO DE 2022 AS 08:30HRS E INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 AS 09:00HRS

RAZÃO SOCIAL: FORTAL COMÉRCIO EIRELI EPP

CNPJ:09.242.923/0001-24 / CGF 063580934

ENDEREÇO: AV JOSE GIFFONI DA SILVEIRA 1810 SAGUIM -ACARAU-CE CEP: 62.580.000

FONE:(88) 3661 43 01

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA Nº 1010-3

CONTA CORRENTE Nº 1810-4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA JÚNIOR RIOS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | QUANT | VR UNIT | VR UNIT EXT | TOTAL | VR TOTAL EXT |
|----|---------------|-------|-----|-------|---------|-------------|-------|--------------|
|----|---------------|-------|-----|-------|---------|-------------|-------|--------------|

[Handwritten signatures and marks]

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----|---|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <p>CADEIRA DE RODAS AÇO DOBRÁVEL. Características: Cadeira dobrável com sistema em duplo X; Estofamento em material impermeável; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado em PVC; Estrutura: Aço carbono com pintura epoxi craquelada; Diâmetro de roda traseira de propulsão: 60 cm; Peso que o produto suporta: Até 120 Kg; Dimensões do produto: Largura: 61 cm Comprimento: 106 cm Altura: 95 cm; Profundidade efetiva do assento: 45cm; Largura interna do assento: 40 cm; Altura do encosto: 47 cm; Distância entre o apoio para os pés e assento: 42 cm; Distância entre o braço e o assento: 20 cm; Comprimento do braço: 1,27 cm; Peso do produto: 18,9 Kg.</p> | CARONE | und | 2 | R\$ 800,00 | oitocentos reais | R\$ 1.600,00 | um mil, seiscentos reais |
| <p>COLETOR URINÁRIO FEMININO (COMADRE). Características: Confeccionada em aço Inox; Dimensões: Altura – 8cm; Largura: 26cm; Comprimento 42cm. Peso: 2,850g. Capacidade de suporte até 2,5 Litros.</p> | SANTA CLARA | und | 3 | R\$ 135,00 | cento e trinta e cinco reais | R\$ 405,00 | quatrocentos e cinco reais |
| <p>CADEIRA MOCHO (BANQUETA). Características: Peso suportado – 110kg; Estrutura giratória com encosto de 3,5cm de espessura; assento confeccionado em couro ecológico e espessura de 8,5cm; diâmetro do assento – 36cm; densidade da espuma – D45; regulagem de altura à gás; altura do assento ao solo – Min e Máx: 53cm e 64cm; Largura total: 59cm; profundidade total: 59cm; com 3 rodízios.</p> | PRO HOSPITAL | und | 2 | R\$ 590,00 | quinhentos e noventa reais | R\$ 1.180,00 | um mil, cento e oitenta e oito reais |

(Handwritten signatures and marks)

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|-----|---|--------------|---|--------------|---|
| 6 | LIXEIRA COM PEDAL. Características: Lixeira De Plástico 100L C/ Pedal + Haste + Aro. Fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). Dimensões: Largura – 425mm, Comprimento: 595mm, Altura: 925mm e Peso: 7,708kg. | UTILBAZA R | und | 8 | R\$ 336,12 | trezentos e trinta e seis reais e doze centavos | R\$ 2.688,96 | dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos |
| 10 | CADEIRA DE RODAS INFANTIL. Características: confeccionada em alumínio aeronáutico, apresenta chassi tubular atraente com uma estrutura dobrável em "X", com punhos bacteriosstático (impedindo a propagação de bactérias), apoio de pés removíveis, facilitando o manuseio da cadeira. Além disso, conta com o TipAssist que é pedal de apoio para o condutor incorporado na estrutura da cadeira para auxiliar na transposição de obstáculos e o sistema de desmontagem rápida "Quick Release" nas rodas traseiras. Com capacidade de peso para até 100 Kg. Dimensões: 95x85x30cm; largura do assento: 48cm. Peso: 23kg. | CARONE | und | 1 | R\$ 1.385,00 | um mil, trezentos e oitenta e cinco reais | R\$ 1.385,00 | um mil, trezentos e oitenta e cinco reais |
| 11 | CADEIRA DE RODAS OBESO. Características: Fabricada em aço carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06" com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Protetor de raio e protetor lateral de roupa. Dimensões: largura: 62cm; largura total: 84cm; comprimento total: 125cm; Peso total: 20kg; capacidade: 160kg. | CARONE | und | 1 | R\$ 1.479,00 | um mil, quatrocentos e setenta e nove reais | R\$ 1.479,00 | um mil, quatrocentos e setenta e nove reais |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|-----|---|--------------|--|---------------|---|
| 13 | MESA PARA COMPUTADOR. Características: Mesa De Escritório Com 2 Gavetas. Confeccionada Em Madeira Arvoplac MDP 15 Mm. Gaveteiro com 2 Gavetas, com Chave. Pés em tubo 50x30, com pintura epóxi com pés niveladores. Dimensões: 1,20m de largura X 0,60 de profundidade X 75cm de altura. | RIVEL | und | 1 | R\$ 370,00 | trezentos e setenta e sete reais | R\$ 370,00 | trezentos e setenta e sete reais |
| 14 | IMPRESSORA LASER. Características: Color. Impressora Laser. LaserJet. Monocromática Duplex Wi-Fi. tecnologia de impressão: Laser. Número de cartuchos de impressão: 1, Ciclo de trabalho máximo: 150000 páginas por mês. Resolução máxima: 1200 x 1200 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, padrão, A4, carta): 43 ppm, Impressão frente e verso. Display: CGD. Pronto para trabalho em rede. Largura: 418 mm, Profundidade: 376 mm, Altura: 326 mm | EPSON | und | 6 | R\$ 2.620,00 | dois mil, seiscentos e vinte e seis reais | R\$ 15.720,00 | quinze mil, setecentos e vinte reais |
| 26 | MESA PARA REFEITÓRIO. Características: mesa para refeitório 4 lugares com bancos embutidos. Dimensões: Altura: 80cm; Comprimento: 130cm; Profundidade: 110cm; Capacidade: 100kg por assento. Material: termolaminado. Acabamento: aço antiferrugem. | RIVEL | und | 5 | R\$ 1.317,80 | um mil, trezentos e dezessete reais e oitenta centavos | R\$ 6.589,00 | seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais |
| | | | | | | | R\$ 31.416,96 | |

PRAZO PARA A ENTREGA, NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA, CONFORME OS TERMOS DO EDITAL
 VALIDADE DA PROPOSTA: 120(CENTO E VINTE) DIAS
 DECLARA PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII, ART. 4º DA LEI Nº 10.520/02, DE 17 DE JULHO DE 2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 PE(Nº954742 Licitação-e) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA. CE

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

(Handwritten signatures and marks)

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DESTA
EDITAL

Acatáu CE 23 de SETEMBRO de 2022

MARIA DE FATIMA ARAUJO
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ :09.242.923/0001-24 / CGF 063580934

FORTAL COMERCIO
EIRELI:0924292300
0124

Assinado de forma digital
por FORTAL COMERCIO
EIRELI:09242923000124
Dados: 2022.09.23
15:10:51 -03'00'



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FORTAL COMERCIO EIRELI EPP

CNPJ: 09.242.923/0001-24/ CGF 063580934

AV JOSE GIFFONI DA SILVEIRA 1810 SAGUIM

ACARAU – CEARA

EMAIL: fortal.comercio@hotmail.com

Tel: (88) 3661 43 01

PROPOSTA DE PREÇO /ADEQUADA

A

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA/CE

REF : PREGAO ELETRONICO Nº 018/2022 PE (Nº954742 Licitações-e)

DATA E HORA DA ABERTURA : 31 DE AGOSTO DE 2022 AS 08:30HRS E INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 AS 09:00HRS

RAZÃO SOCIAL: FORTAL COMÉRCIO EIRELI EPP

CNPJ:09.242.923/0001-24 / CGF 063580934

ENDEREÇO:AV JOSE GIFFONI DA SILVEIRA 1810 SAGUIM -ACARAU-CE CEP: 62.580.000

FONE:(88) 3661 43 01

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA Nº 1010-3

CONTA CORRENTE Nº 1810-4

| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA JÚNIOR RIOS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----|-------|------------|---|---------------|---|--|
| Nº | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | QUANT | VR UNIT | VR UNIT EXT | TOTAL | VR TOTAL EXT | |
| 7 | MESA DE CABECEIRA. Características: Fechada (com porta), com uma gaveta e um armário inferior, com prateleira interna, toda em chapa de aço e pintura epóxi. Pés com rodízio. Dimensões: largura – 40cm, altura: 80cm, Profundidade: 45cm. Peso líquido: 23kg. | SANTA CLARA | und | 40 | R\$ 679,75 | seiscentos e setenta e nove reais e setenta e cinco | R\$ 27.190,00 | vinte e sete mil, cento e noventa reais | |
| | | | | | | | R\$ 27.190,00 | | |

PRAZO PARA A ENTREGA, NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA, CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA : 120(CENTO E VINTE) DIAS



DECLARA PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII, ART. 4º DA LEI Nº 10.520/02, DE 17 DE JULHO DE 2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 PE(Licitação-e) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA .CE

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL

Acarau CE 23 de SETEMBRO de 2022

MARIA DE FATIMA ARAUJO
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ :09.242.923/0001-24 / CGF 063580934

FORTAL
COMERCIO
EIRELI:0924292
3000124
Assinado de forma
digital por FORTAL
COMERCIO
EIRELI:09242923000124
Dados: 2022.09.23
15:16:32 -03'00'



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO INTEGRAL

Pelo presente instrumento, a empresa **MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA – LIDER BALANÇAS**, estabelecida à Av. Jorge Mellem Rezek nº.3411 – PQ Industrial, Cep 16075-300, nesta cidade Araçatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº. 46.686.119/0001 – 60 e Inscrição Estadual nº 177.139.644.117, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcos Ribeiro, portador do RG. 11.078.371 e do CPF 004.645.278-80, **DECLARA**, que será atendido integralmente às especificações do **ITEM 4 referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/2022** na hora da fabricação do produto, produto esse ofertado pela nossa representante **K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**, conforme as especificações:

ESPECIFICAÇÕES: BALANÇA ANTROPOMETRICA 6 DIGITOS CARACTERISTICAS: POSSUI DISPLAY DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO, IDEAL PARA AMBIENTES DE POUCO LUMINOSIDADE, INDICADOR TOTALMENTE INJETADO EM ABS O QUE O TORNA ALTAMENTE RESISTENTE E LEVE, LIVRE DE FERRUGEM. ACABAMENTO ESMERADO E DESIGN ULTRAMODERNO. BANDEJA EM AÇO CARBONO COM ADESIVO ANTIDERRAPANTE ADESIVO DE FACIL HIGIENIZAÇÃO. PÉS REGULÁVEIS. POSSUI PÉS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. PODEM SER NIVELADOS. ANTROPOMETRO – ACESSORIO INCLUSO QUE MEDE ATÉ 2040 MM DE 5 EM 5 MM. TECLADO – POSSUI 4 TECLAS DE FACIL DIGITAÇÃO E BIP SONORO CONFIRMANDO A OPERAÇÃO. ALIMENTAÇÃO – FONTE EXTERNA PARA 110 / 220 VCA (BIVOLT AUTOMATICO) CAPACIDADE 200KG. **MODELO: P200C**

Araçatuba, (SP), 31 de agosto de 2022.



MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA
MARCOS RIBEIRO
CARGO: SÓCIO-GERENTE
RG. 11.078.371-2 CPF. 004.645.278-80

K.C.R.

Revendedor Autorizado



INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

| | |
|------------|--------------------------------------|
| ORÇ N° | 1172/2022 |
| A | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - CE |
| LICITAÇÃO: | PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022 |
| DATA: | 31/08/2022 |
| HORA: | 09h00min |

PROPOSANTE:

K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP.
 RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, N° 88, B. PQUE. INDUSTRIAL
 ARAÇATUBA/SP. CEP. 16075-370
 CNPJ 09.251.627/0001-90 INSC. 177.267.457.119
 Insc. Municipal - 61756 Fone - 18 - 36212782
 E-mail - kcr@kcrequipamentos.com.br
 RESPONSÁVEL PELO REGISTRO - JUNTA COMERCIAL NUMERO DO REGISTRO 35601063448
 DATA DA CONSTITUIÇÃO 22/09/2015 INÍCIO DAS ATIVIDADES 28/11/2007

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do(s) equipamento(s) abaixo discriminado, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

OBJETO DA LICITAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL, NATERCIA JUNIOR RIOS NO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARA.

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO / MARCA / MODELO | PREÇO UN. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|------|-------|--|-----------------|-------------------|
| 04 | 04 | UN | BALANÇA ANTROPOMETRICA 6 DIGITOS CARACTERISTICAS: POSSUI DISPLAY DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO, IDEAL PARA AMBIENTES DE POUCO LUMINOSIDADE, INDICADOR TOTALMENTE INJETADO EM ABS O QUE O TORNA ALTAMENTE RESISTENTE E LEVE, LIVRE DE FERRUGEM. ACABAMENTO ESMERADO E DESIGN ULTRAMODERNO. BANDEJA EM AÇO CARBONO COM ADESIVO ANTIDERRAPANTE ADESIVO DE FACIL HIGIENIZAÇÃO. PÉS REGULÁVEIS. POSSUI PÉS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. PODEM SER NIVELADOS. ANTROPOMETRO - ACESSORIO INCLUSO QUE MEDE ATÉ 2040 MM DE 5 EM 5 MM. TECLADO - POSSUI 4 TECLAS DE FACIL DIGITAÇÃO E BIP SONORO CONFIRMANDO A OPERAÇÃO. ALIMENTAÇÃO - FONTE EXTERNA PARA 110 / 220 VCA (BIVOLT AUTOMATICO) CAPACIDADE 200KG. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 30X40 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. | R\$ 1.705,00 | R\$ 6.820,00 |

VALOR TOTAL POR EXTENSO - R\$ 6.820,00 (SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, consecutivos da sessão de abertura.
PAGAMENTO 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento da nota fiscal
ENTREGA 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da requisição formalizada
GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante.



K.C.R.

INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Revendedor Autorizado



Locais de entrega:

LOCAL INDICADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO

E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA DE EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO:

licitacao2@kcrequipamentos.com.br **Obs. Acaso não receber a confirmação de recebimento do email em 24 hs. entrar em contato por telefone.**

Termo de Garantia

Toda a assistência técnica necessária durante a garantia, desde que usados adequadamente e de acordos com as especificações contidas no manual de usuário, contra defeitos de fabricação sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme condições editalícias.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL: QUIMARAES LTDA CNPJ: 29.405.533/0001-35 – RUA GILBERTO CAMARA, N° 46, BAIRRO VILA ELLERY, CEP: 60320280 - FORTALEZA/CE – TELEFONE (85) 3044-4407 – (85) 98884-3455
NILDO

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL – Araçatuba – SP AGENCIA 3300-6 CONTA CORRENTE - 17909-4 - KCR IND. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Impostos e Reajuste

ICMS = (INCLUSO NO PREÇO) IPI = 0,00 % - ISENTO

O preço apresentado é fixo e irrevogável.

Transporte

CIF – POR CONTA DA KCR

Disposições Finais

- Declaramos que o produto ofertado é de primeira linha e atende integralmente a todas as especificações exigidas no edital e seus anexos.
- Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital.
- Declaramos que conhecemos todas as estipulações estabelecidas no ato convocatório do certame, bem como as disposições da Lei nº. 8666/93 e Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06 e 127/07, que rege o presente.
- Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.
- Declaramos fornecer juntamente com o equipamento manuais de operação elaborados conforme normas técnicas e em Português.
- Declaramos que, estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e somos optantes do simples nacional.
- Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda assistência técnica permanente após o período de garantia.
- Declaramos que o produto – balança é isento de Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto pois é considerado não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA N° 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações no anexo I- Termo de Referência deste edital.

2

K.C.R. Industria e Comercio de Equipamentos Eireli - Rua: Marechal Mascarenhas de Moraes nº. 88 - Araçatuba - SP
Telefone (18) 3621 2782 - CNPJ 09.251.627/0001-90 - Insc. Munic. 757328 - Insc. Est. 177.267.457.119

licitacao2@kcrequipamentos.com.br

K.C.R.

INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Revendedor Autorizado




9. Caso nos seja adjudicado o item, nos comprometemos a assinar a ata e contrato conforme segue os dados pessoais do contato e representante legal da empresa que assinará o Termo de Contrato, conforme consta no contrato social:

NOME: MARCOS RIBEIRO JÚNIOR NACIONALIDADE: BRASILEIRO ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO RG: 27.601.292-6 SSP/SP CPF: 226.722.708-80
DOMICÍLIO: AV. ERNESTO MORETTI, 720 - R CAMBARA 12 - RES DEL PARK - ARAÇATUBA/SP
TELEFONE/FAX: 18 - 3621 2782 E-MAIL: kcr@kcrequipamentos.com.br

Araçatuba/SP, 31 de agosto de 2022.


K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
MARCOS RIBEIRO JÚNIOR
CARGO: SÓCIO
CPF: 226.722.708-80 RG: 27.601.292-6



A Líder Balanças traz a linha P150C/P180C/P200C/P300C, a qual é composta de balança digital e antropômetro, um produto de alta tecnologia, excelente qualidade e confiabilidade, além de possuir grande facilidade de uso e precisão. Nosso produto foi criado obedecendo as mais rigorosas normas técnicas e está aliado a uma experiência no mercado de mais de seis décadas, dedicadas exclusivamente à medição de massa e aplicadas à satisfação das necessidades de nossos clientes.

As balanças P150C/P180C/P200C/P300C são compostas por um sistema eletrônico dedicado a operações de pesagem. A medição de altura é realizada através de régua antropométrica, indicada para uso em pessoas, sendo de fabricação totalmente nacional. Ela é ideal para ser utilizada em clínicas médicas, farmácias, drogarias, hospitais, academias, residências, etc.

É um equipamento construído com, célula de carga central, com 5 limitadores de proteção contra sobrecarga podendo chegar até 150% da capacidade sem danos ao sensor, o sistema conta com correção automática de temperatura, inibindo totalmente possíveis erros na medição. É um produto fabricado em aço carbono, equipada com pés de borracha ajustáveis ao solo, display de LED vermelho ou LCD de fácil leitura, 6 dígitos e 14,2mm estão presentes inúmeros recursos de software totalmente configuráveis.

P150C/P180C/P200C/P300C balança antropométrica, para 150 a 300kg

Principais benefícios

- Facilidade de instalação e operação;
- Sistema de medida de peso central que minimiza o erro de canto e a variação de peso com a temperatura;
- Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção;
- Baixo consumo de energia;
- Assistência técnica em todo o Brasil;

Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisão, conforme Portaria 236/94 do INMETRO e foi projetado para acelerar o ritmo e desempenho de trabalhos com cuidados de animais em consultórios, clínicas e haras, com absoluta segurança e confiabilidade, podendo atender a todas as demandas e necessidades, possuindo ainda diversas funções automáticas, as quais agilizam ainda mais os processos, tornando as tarefas do dia a dia mais rápidas e precisas.

**Especificações Gerais**

| | |
|--------------------------|--|
| Classe de exatidão | Classe III, conforme portaria 236/94 do INMETRO. |
| Divisão mínima | 50 a 100g |
| Capacidade | Modelo P150C 150kg; Modelo P180C 180kg; Modelo P200C 200kg; Modelo P300C 300kg; |
| Display | Tipo Led 6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal. Dimensões do dígito 14,2mm x 9,8mm; Tipo LCD* (liquid cristal display) 6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal. Dimensões do dígito 15mm x 7,0mm; |
| Indicador | Com acabamento em ABS ou aço inoxidável*, com as seguintes dimensões: A 95 x L 185 x P 47 (Versão em ABS) A 93 x L 182 x P 47 (Versão em aço inoxidável*) A = Altura, L = Largura e P = Profundidade. |
| Acabamento/Estrutura | Fabricada em aço carbono ou em aço inoxidável* 304 com piso em borracha antiderrapante, sistema de controle (terminal) em ABS ou aço inoxidável* 304, possuindo ainda a régua antropométrica com escala de 1,00m a 2,10m, conforme detalhes abaixo, podendo ainda ser personalizada conforme as necessidades dos clientes. |
| Indicador | Com acabamento em ABS ou aço inoxidável* 304, com as seguintes dimensões: A 95 x L 185 x P 47 (Versão em ABS) A 93 x L 182 x P 47 (Versão em aço inoxidável*) A = Altura, L = Largura e P = Profundidade. |
| Teclado | Membrana com 4 teclas de fácil digitação, resistência mecânica > 1.000.000 toques por tecla + tecla/botão liga-desliga. |
| Coluna* | Coluna com 1m* de comprimento. |
| Base | A 120 x L 300 x P 400 até A 120 x L 500 x P 600 (em aço carbono ou inoxidável* 304); A = Altura, L = Largura e P = Profundidade. Nota: Conforme a tabela de dimensões no final deste folder, sendo que outras medidas podem ser feitas de acordo com a solicitação e necessidades do cliente. |
| Plataforma | A plataforma de pesagem é feita em PP (polipropileno), porém, pode ser aço carbono* ou aço inoxidável* 304, todas com piso em borracha antiderrapante. |
| Braço antropométrico | Em PP (polipropileno). |
| Régua antropométrica | Em aço carbono ou alumínio*. |
| Pintura | Quando com partes em aço carbono, com pintura na cor branca sem textura ou pintura eletrostática na cor cinza* claro (texturizada). Demais cores ou personalizações no produto podem ser feitas sob consulta. |
| Pés | Pés com sistema de regulagem de altura, visando um perfeito nivelamento do produto. |
| Grau de Proteção | IP40 (NBR6146). |
| Alimentação | Alimentação universal (90 ~ 240Vca, 50/60Hz), consumo de 1,5W. Alimentação com bateria* (consumo de 7W, durante o carregamento), consultar a fabricação. |
| Bateria* | Bateria interna de 3,6V @ com autonomia de bateria de 50 horas. |
| Condições ambientais | Temperatura de operação -10° ~ 50°C Umidade relativa do ar 10% ~ 95% sem condensação |
| Peso total | 30kg; |
| Altura total do conjunto | 1300mm (1,30m), com o braço antropométrico recolhido. |
| Indicações | Zero, líquido, bateria* e valor medido. |
| Aprovação | Lacre de segurança emitido pelo INMETRO. |

* Itens opcionais e fornecidos conforme as necessidades do cliente.

**Características de Software e Funções**

| | |
|--------------------|---|
| Manutenção de Zero | Auto Zero ao ligar |
| Sistema de pesagem | Possui o sistema de medida de peso central, o qual minimiza o erro de canto e variações de peso com variação da temperatura. |
| Função mamãe bebê | Com esta função, o primeiro peso a subir na balança é zerado e o indicador de TARA fica ligado, assim que o segundo peso "entra" na pesagem o mesmo passa a ser exibido no display, sendo o processo reiniciado assim que o peso total é removido da balança. |
| Sobrepeso | Indicação de sobrecarga, quando o peso estiver acima da capacidade máxima calibrada mais nove divisões. |
| Subpeso | Indicação de subcarga, quando o peso estiver abaixo da capacidade máxima negativa calibrada, o display irá indicar subcarga. |
| Som do painel* | Função configurável*, que permite habilitar ou não o som emitido ao serem pressionadas as teclas do painel. |
| Tara | Possui as funções de Tara manual e automática. |
| Tipo de operação | Pesagem contínua ou Tara automática. |

Itens Opcionais

| | |
|----------------------|--|
| Display | Tipo LED na montagem convencional, com possibilidade de montagem em LCD (sob consulta). |
| Indicador | Com possibilidade de montagem em aço inoxidável 304, com a possibilidade de montagem com outros tipos de aço inox (sob consulta), conforme as necessidades do cliente. |
| Base | Com possibilidade de montagem em aço inoxidável 304, com a possibilidade de montagem com outros tipos de aço inox (sob consulta), conforme as necessidades do cliente. |
| Régua antropométrica | Com possibilidade de montagem em alumínio. |
| Plataforma | Com possibilidade de montagem em aço carbono ou em aço inoxidável 304, com a possibilidade de montagem com outros tipos de aço inox (sob consulta), conforme as necessidades do cliente. |
| Coluna | Com tamanho disponível de 1,0m, devido a utilização da régua antropométrica o dimensional da coluna não pode ser inferior; |
| Som do painel | Esta função é opcional com a utilização do indicador LD1050, no LD2051 é padrão; |
| Bateria | O produto pode ser montado com bateria interna para alimentação. |
| Capacidades | 150kg, 180kg, 200kg e 300kg; |

Sistema de entrada e medição


| | |
|---------|---|
| Células | Sistema de trabalho Compressão Grau de proteção IP66 Nota: uma célula de carga; |
| Tipo | Resistiva, 1, 2 e 3mV/V e 35 a 2000 ohms. |

Principais aplicações, carga da bateria e observações de uso

| | |
|--------------------|--|
| Pesagem | Pesagem e medição de pessoas em clínicas médicas, academias, farmácias, drogarias, hospitais, residências, etc. |
| Carga da bateria | Os modelos de balanças que estiverem equipados com bateria interna no indicador, requerem um tempo de carga para a bateria de 6:00h. Neste período, a balança pode ou não estar ligada (com display aceso ou realizando pesagens), porém, deve estar conectada a tomada da rede de energia elétrica, o que garantirá o carregamento da bateria neste período. |
| Observações de uso | Para que o produto funcione corretamente, verifique todos os detalhes contidos nestas informações técnicas. Não deve haver nada encostado na parte inferior da balança nem em sua superfície durante a pesagem. Mantenha-a sempre limpa, evitando lugares úmidos, calor excessivo e produtos químicos. Recomendamos também nunca utilizar abrasivos, produtos corrosivos ou qualquer tipo de solvente químico para a limpeza do conjunto, pois isto poderá danificar o seu produto. Para limpá-la use pano umedecido e sabão neutro. Em caso de dúvidas, sempre consulte a nossa equipe técnica para auxiliá-lo. |
| NOTA: | A régua antropométrica não é aferida pelo INMETRO. O INMETRO verifica e lacra o sistema de medição de peso. |

O produto não pode ser utilizado em ambientes com atmosferas explosivas e/ou inflamáveis e também não deve ser instalado em outros ambientes que estejam fora de suas especificações nominais contidas neste folder ou manual do produto. Nunca deixe um peso sobre a plataforma da balança, quando a mesma não estiver sendo utilizada. O teclado foi desenhado e projetado para ser pressionado com os dedos, não devendo ser pressionado de outras formas, sendo que sua vida útil diminui drasticamente se for pressionado com objetos metálicos e/ou pontiagudos, desta forma, evite o mau uso de seu equipamento.

Dimensional e capacidades detalhado



| Dimensões (cm) | Dimensões da plataforma | | | | | Peso (kg) | Capacidade e divisão mínimas | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | | 150kg (div 50g) | 180kg (div 50g) | 200kg (div 50g) | 300kg (div 100g) |
| 30 x 40 | 120 | 300 | 400 | 540 | 1300 | 16 | X | X | X | X |
| 34 x 40 | 120 | 340 | 400 | 540 | 1300 | 17 | X | X | X | X |
| 40 x 40 | 120 | 400 | 400 | 540 | 1300 | 19 | X | X | X | X |
| 40 x 50 | 120 | 400 | 500 | 640 | 1300 | 21 | X | X | X | X |
| 40 x 60 | 120 | 400 | 600 | 740 | 1300 | 23 | X | X | X | X |
| 44 x 60 | 120 | 440 | 600 | 740 | 1300 | 24 | X | X | X | X |
| 50 x 60 | 120 | 500 | 600 | 740 | 1300 | 26 | X | X | X | X |

Outras dimensões e capacidades sob consulta.

Obs: O presente catálogo não comporta todas as possibilidades e especificações disponíveis do produto, sendo que há outras possibilidades, especificações especiais, alterações de acessórios e personalização sob consulta.

Garantia

Garantia de 12 meses, conforme termo existente na proposta comercial.

Não rompa o lacre nem abra a sua balança. Você poderá pôr em risco o seu funcionamento e perder a garantia Líder Balanças, além de poder sofrer multa e interdição pelo órgão fiscalizador metrológico – IPEM / INMETRO;

Detalhes técnicos sobre o produto podem ser obtidos diretamente no site da Líder Balanças, em: <http://www.liderbalancas.com.br>, ou através do e-mail: lider@liderbalancas.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022

DECLARAÇÃO PROPOSTA

A empresa LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 42.650.279/0001-07 localizada na Rua Maria Doniak, 133 – Jardim Tropical – Londrina – PR, CEP 86087-635 vem por meio desta apresentar a proposta para o fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações estabelecidas no edital e que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de MICRO EMPRESA e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Validade da Proposta: **60 (SESSENTA) dias.** Conforme edital.

Prazo de Entrega: **15 DIAS A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO**
- Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia: Conforme o edital.

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1582-2 - C/C: 30.803-X

Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:


Gustavo Henrique Carrega

CPF: 084.265.219-16 RG: 12.640.687-8

Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350

E-MAIL: londrihosplicitacao@gmail.com

Londrina, 22 de Setembro de 2022.



GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
CPF: 084.265.219-16
ADMINISTRADOR

42.650.279/0001-07
I.E. 90899891-05
LONDRIHOSP IMP. E EXP. DE
PROD. MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI
RUA MARIA DONIAK, 133
JD. TROPICAL - CEP 86087-635
LONDRINA - PR

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916

Digitally signed by GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
DN: c=BR, o=CPF Brazil, ou=0000010817388, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RSB, o=CPF AT, ou=AC SERASA IPS, ou=32584273000738
ou=VERBOCORRENTEIA, ou=GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
Date: 2022.09.22 15:19:05 -0300
Adobe Acrobat Reader version: 2022.052.20412

LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ: 42.650.279/0001-07 - IE: 90899891-05 - IM: 2933098
RUA MARIA DONIAK, 133 JARDIM TROPICAL CEP 86087-635 LONDRINA - PR
TELEFONE (43) 3334-3142 - E-MAIL: londrihosplicitacao@gmail.com





LondriHosp


Produtos Hospitalares

LONDRINA, 22 de Setembro de 2022.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
ESTADO DO CEARÁ
Secretária Municipal de Administração
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Pregão Eletrônico N° 18/2022

PROPOSTA

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | VLR UNIT R\$ | VLR TOTAL R\$ |
|---|-----|--|-----------------------|--------------|---------------|
| | 02 | ASPIRADOR CIRÚRGICO. Características: Com Pedestal. Gabinete em termoplástico injetado (ABS) e material não corrosivo. Frasco resistente a queda, confeccionado em PSU, com capacidade de 5l e autoclavável à 134°. Possui filtro hidrofóbico, Sistema anti-transbordamento. Rodízios para descolamento. Fluxo de aspiração: 40 litros por minuto. Bivolt. Dimensões (C x L x A mm) 500 x 370 x 950. Vácuo máximo (mmHg) 558,8 ± 76,2. Vácuo máximo (pol.Hg) 22 ± 3. Vacuômetro Escala 0 a 76 cm.hg / 0 a 30 pol.hg. | ASPIRATEX / HR 6005 C | 1600,00 | 3.200,00 |
| 20 | 01 | CENTRÍFUGA LABORATORIAL. Características: Centrífuga 8x15ML. Rotor de Ângulo Fixo 4.000RPM Bivolt. Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Sistema controlado por microprocessador, Display em LED; Aviso sonoro após término da centrifugação Bivolt. RPM Máximo: 200 4.000 rpm; RCF Máximo: 5 1.788 x g; Precisão de Velocidade: ± 10 rpm; Tipo de rotor: Ângulo fixo; Capacidade Máxima: 8 x 15 mL; Timer: 1 até 99 minutos; Nível de Ruído 65 dB; Tensão Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 90 W; Display LED; Peso 10 kg; Dimensões (L x C x A) 270 x 300 x 210 mm; Raio do Rotor Mínimo: 48 mm; Raio do Rotor Máximo: 103 mm; Ângulo do Rotor: 36° | MEDMAX / SPINMAX | 2500,00 | 2.500,00 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | | | | | 5.700,00 |
| VALOR DA PROPOSTA R\$ 5.700,00 CINCO MIL E SETECENTOS REAIS | | | | | |


GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
CPF: 084.265.219-16
ADMINISTRADOR

42.650.279/0001-071
I.E. 90899891-05
LONDRINHOSP IMP. E EXP. DE
PROD. MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI
RUA MARIA DONIAK, 188
JD. TROPICAL - CEP 86087-899
LONDRINA - PR

GUSTAVO HENRIQUE
CARREGA:08426521916

Digitally signed by GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00001010817368, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ITFB e-CPF A1,
ou=AC SERASA RFB, ou=32584223000130, ou=VIDECONFERENCIA, cn=GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
Date: 2022.09.22 15:22:50 -0300
Adobe Acrobat Reader version: 2022.002.20212



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Nome da Empresa | HR Hospitalar Eireli - ME | | |
| CNPJ | 26.052.170/0001-03 | Autorização | 8.17.317-4 |
| Produto | ASPIRADOR CIRÚRGICO COM BATERIA - ASPIRATEX | | |

Modelo Produto Médico

- INL-6002-CBE
- INL-6003-CBE
- INL-6003-C2BE
- INL-6005-BE
- INL-6005-CBE
- INL-6005-C2BE.
- INL-6001-BE
- INL-6002-BE
- INL-6003-BE

| Tipo de Arquivo | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|--|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | MANUAL ASPIRATEX REV. 00 DEZ. 2020.pdf | 4258356/21-2 - 28/10/2021 - 12:17 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome Técnico | Aspirador Cirurgico |
| Registro | 81731740001 |
| Processo | 25351.146548/2019-64 |
| Fabricante Legal | <ul style="list-style-type: none"> • FABRICANTE: HR Hospitalar Eireli - ME - BRASIL |
| Classificação de Risco | II - MEDIO RISCO |
| Vencimento do Registro | VIGENTE |


Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar

(Handwritten signatures and marks)



Aspirador Cirúrgico

ASPIRADOR CIRÚRGICO COM CARRO SUPORTE
HR 6005-C



Ecologicamente correto.

MARCA: ASPIRATEX

MODELO HR-6005-C

FRASCO COLETOR: 5 LITROS

REGISTRO ANVISA: 81731749002

FABRICANTE: HR HOSPITALAR

PRODUTO: NACIONAL

Garantia Fabricante : 1 ano

Especificações e Características Técnicas

| Motor | 1/2 (cv) | 1/3 (cv) | 1/4(cv) |
|------------------------|--|----------|---------|
| Vácuo ajustável | 0 a 30 polegadas com válvula reguladora, mais modelos vide manual. | | |
| Frasco coletor | Frasco em policarbonato autoclavável à 121°C, outros modelos vide manual.. | | |
| Vazão | 15 l/min a 100 l/min | | |
| Grau de proteção | IP21/IPX5 | | |
| Carro Pedestal | 04 rodízios | | |
| Grau de proteção pedal | IPX8 | | |
| Tensão de alimentação | 127 ou 220V; 127/220V; 127-220V bivolt automático | | |
| Mangueira | Mangueira de silicone | | |
| Peso | 8 kg | | |
| Dimensão | 330 x 330 x 950 | | |

Principais Opcionais



Filtro Bacteriológico

Filtro com membrana em PTFE hidrofóbica reforçada com polipropileno.



Cânula de aspiração

Indicado para aspiração, extensão em PVC cristal e ponta de látex



Pedal de acionamento

Pedal de acionamento para aspiradores de secreção marca HR

- Sistema auto-stop.
- Alarme sonoro
- Bivolt automático
- Outros opcionais – vide manual do equipamento

SAM MEDIC
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES



Representante exclusivo
HR HOSPITALAR

HR

CENTRÍFUGA LABORATORIAL MEDMAX – MOD SPIN MAX



80-2B

Código: LE01365 / LE01366

Velocidade: 4000 RPM

Capacidade: 12x15/20 ml

Max RCF: 2325xg

Cronômetro: 0-60 min

Rotor Angular: Fixo (45°)

Peso: 8kg

Motor: Carvão

Fonte de Energia: 110 ou 220V

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ASCLÉPIOS
Equipamentos Hospitalares

Pinhais, 31 de agosto de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
ITAREMA - CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

ABERTURA: 31/08/2022
HORÁRIO: 09:00

33.068.320/0001-32
CAD ICMS: 90808293-18
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 02 Sala A
Vargem Grande – Pinhais – PR
CEP 83.321-020

Prezados Senhores,

A empresa Asclépios, conforme dados informados abaixo, apresenta proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Dados Gerais da empresa:

Inscrição Social: Asclépios Equipamentos Hospitalares Eireli

CNPJ: 33.068.320/0001-32 - **I.E. nº** 90808293-18

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala A, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83321-020

Telefone: (41) 3699-4237

e-mail: asclepioshospitalares@uol.com.br

Dados para assinatura de Atas e Contratos:

Sócia-Proprietária:

Patrícia Bach

CPF: 031.309.619-84 RG: 7.749.742-0/SESP-PR

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

AG nº 1622-5

AG 1630

C/C: 20.327-0

C/C: 3085-9

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 08

| ITEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº | PREÇO | |
|--|------|------|---|--|--------------|-----------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | 2 | UND | Oxímetro de DE PULSO. Características: KIT 01 scoso reutilizável de SpoZ. 01 bolsa de transporte: 01 base de masa carregadora bivolt automática 100 a 240V 50/60hz, 01 Bateria interna recarregável, 011 Manual do usuário português Medição de SpO2. Frequência de pulso. Tela de onda pletismogafica. Compatível com software de gestão de dados. Indicador de Perfusin. Tela LCD. Alarme audiovisual. Tabelas de tendência Grande capacidade de armazenamento. Seleção do tipo de paciente. ADU Adulto on Pediátrico ou NEO (Neonatal). Display LCD com Back light Medição * apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda pletismográfica, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso, Relógio. Altura 20cm, largura: 20cm; Profundidade: 20cm, Peso: 4kg. | LEPU/ LPU MED. TECH. (BEIJING) CO., LTD.-CHINA, REP. POP./ PC-66B/ 80102519128 | 822,50 | 1.645,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: mil seiscentos e quarenta e cinco reais | | | | | TOTAL | 1.645,00 |



ASCLÉPIOS
Equipamentos Hospitalares

33.068.320/0001-32

CAD ICMS: 90808293-18

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES EIRELI

Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 02 Sala A

Vargem Grande – Pinhais – PR

CEP 83.321-020



| LOTE 12 | | | | | | |
|--|------|------|---|---|----------|----------|
| ITEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | 4 | UND | <p>DETECTOR FETAL. Características: doppler fetal de mesa, com visor LCD, buleria recarregável e carregador bivolt and Tea de LCD para visualização numérica do batimento cardiaco fetal. Transdutor de alta sensibilidade. Modelo de mesa, design compacto e Bail operação Alto-falante de alta performance Design ergonómico e compartimento para transdmor Entradas: Fone de ouvido, USB, pode ser transfondo para o computador e gravado por um gravador de som.Botio liga desliga comrole de volume e desligamento automático após I minuto. Limites de alarmes e parâmetros ajustáveis e configuráveis. Bateria interns recareuavel e carregador integrado ao equipamento. Autonomia da bateria poz 4 horas e indicador de carga Faixa de medição: 30-240 bpm e frequência de Operação 20 MIX + ou 10%. Fone de ouvido, gel e estojo de transporte sio nens opcionais. Especificação Técnica: Frequência ultra-som 2 MHz ++ 10%. Intensidade ultra-som: <10 mW/cm2.</p> <p>Bateria recarregável Ne MH DC: autonomia de bateria por 4 horas e indicador de cargx. Fonte de alimentação AC 220/110V, 50/60Hz Dimensões 135: 100 35mum. Display: 63 30man LCD. Resolução FIR. 10pm. Precio FHR: * Ibpm Consumo de energia <<2W. Gamma FHR medição. 50 240bpm. Peso: 650g Acompanha: Monitor Transdotor/Sonda de 2 MHz Bateria Recarregável 1.2V Ni-MIL Carregador bivolt. Manual de operação e Certificado de</p> | JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co., Ltd.-CHINA, REP. POP/ JPD-100E/ 80901110024 | 1.025,00 | 4.100,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: quatro mil e cem reais | | | | | TOTAL | 4.100,00 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais | | | | | TOTAL | 5.745,00 |

FATURAMENTO MÍNIMO R\$1.300,00 (um mil e trezentos reais)

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital





ASCLÉPIOS
Equipamentos Hospitalares

33.068.320/0001-32

CAD ICMS: 90808293-18

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES EIRELI

Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 02 Sala A

Vargem Grande - Pinhais - PR

CEP 83.321-020



DECLARA, que:

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 10 (dez) funcionários em minha empresa.


Patricia Bach
Sócia-Gerente
RG 7.749.742-0
CPF 031.309.619-84



VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
 CNPJ 20.008.831/0001-17
 Insc. est. 057136688
 Insc. Mun. 3585-3
 E-mail: viva_distribuidora@hotmail.com
 Garanhuns- PE
 Telefone: 87 3762-0445 / 87 98836-3257

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - PE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018-202 - PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA JÚNIOR RIOS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

| Lote | Item | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UNIDADE | Quantidade de | VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL |
|------|------|---|---------|-------------|---------|---------------|--|----------------|--|--------------|
| 17 | 1 | CAMA INFANTIL COM GRADES COM COLCHÃO (BERÇO HOSPITALAR COM GRADES). Características: Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito. Dimensões Totais do leito: 0,901,60 m; Altura mínima do leito: 45 cm, Altura máxima do leito: 70 cm, Grades laterais: 64X28 cm, Capacidade máxima: 130 kg. Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em U 50x25x2,65 mm. Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1 x1/8 . Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca. Rodízios de 3 com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de encaixe fácil. | TUBOMED | TM 008 | UND | 2 | três mil, cento e setenta e sete reais | R\$ 3.177,00 | seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais | R\$ 6.354,00 |
| 19 | 1 | BANHO MARIA PARA LABORATÓRIO. Características: banho-maria digital com termostato. Faixa de temperatura: temperatura ambiente a 100 ºC; Potência: 1200W; Capacidade: 6 orifícios; Dimensões (LxAXP): 510 x 304 x 215 mm; Dimensões internas: 450 x 300 x 130 mm; Controle: digital; Temperatura de operação: 10 a 100 ºC; Umidade de operação: 10 a 80 %UR (sem condensação); Alimentação: AC 220V, 50/60Hz | MONTLAB | BANHO MARIA | UND | 1 | dois mil, cento e noventa e oito reais | R\$ 2.198,00 | dois mil, cento e noventa e oito reais | R\$ 2.198,00 |

VIVA DISTRIBUIDORA Assinado de forma digital por
 DE PRODUTOS VIVA DISTRIBUIDORA DE
 LTDA:20008831000117 PRODUTOS
 LTDA:20008831000117
 Dados: 2022.10.03 10:37:04
 -03'00"



| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|-----|---|--|--------------|--|---------------|
| 21 | 1 | DESEMATEC | DSM 2555 | UND | 2 | sete mil, setecentos e sessenta e nove reais | R\$ 7.769,00 | quinze mil, quinhentos e trinta e oito reais | R\$ 15.598,00 |
| 27 | 1 | CONTINENTAL | VAP - 20 | UND | 2 | novecientos e trinta e oito reais | R\$ 938,00 | mil oitocentos e setenta e seis reais | R\$ 1.876,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO | | | | | | | | | |
| vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais | | | | | | | | | |

VALIDADE: NÃO PODE ULTRAPASSAR DEZEMBRO DE 2022.
ENTREGA: AS ENTREGAS DOS PRODUTOS DEVERÃO SER DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO, EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA REQUISIÇÃO FORMALIZADA POR SETOR COMPETENTE.
PAGAMENTO: SERÁ EFETUADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.
DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNIUS ATINENTES A FABRICAÇÃO, VALIDADE, GARANTIA, TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS / EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO;
DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

IRATEMA -CE, 31 DE AGOSTO DE 2022.

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
 CNPJ 20.008.831/0001-17

VIVA
 DISTRIBUIDORA DE
 PRODUTOS
 LTDA:20008831000117
 Dados: 2022.10.03
 10:37:11 -03'00'

(Handwritten signatures)



RAZÃO SOCIAL: LUANNA FREIRE FÉLIX - LTDA
NOME FANTASIA: NAZIR EMPREENDIMENTOS

Endereço: Av. Júlio Calil, Nº 155 – B. Centro - Cambuquira / MG - Cep: 37.420-000
Fone / Fax: 35 9 8417 - 1873
E-mail: qualidade@nazirempreendimentos.com.br
CNPJ: 13.200.879 / 0001 - 67



A empresa LUANNA FREIRE FELIX LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.200.879/0001-67, inscrição estadual nº 001728190.00-90, sediada a Avenida Júlio Calil 155, Centro, Cambuquira/MG – CEP: 37.420-000, telefone: 35 98417-1873, e-mail: qualidade@nazirempreendimentos.com.br, por meio de sua representante legal, LUANNA FREIRE FELIX, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 071.653.046-57, portadora da Cédula de Identidade nº: MG 12.522.714, residente e domiciliada na Avenida Ordumund Gomes Ferreira 1.111, bairro Bela Vista, Cambuquira/MG CEP: 37.420-000e conta bancária SICOOB BANCO 756 AG.: 3180 C/C.: 27.116-0.

| 1. DADOS DA COTAÇÃO | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1.1. RAZÃO OCIAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA – CE |
| 1.2. NOME / ATT: | SETOR DE LICITAÇÃO |
| 1.5. COTAÇÃO: | 018-202-PE |
| 1.6. ABERTURA: | 31/08/2022 – 08:30 |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|---|--------|---------------|---------------|
| 22 | FOCO TETO Foco cirúrgico de teto fixado através de haste central única, composto por 02 cúpulas. Possui braços articulados independentes para cada cúpula, apresenta também movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central, com geração de luz através de Leds brancos, tecnologia de diodos emissores de luz, que mantém a restituição cromática estável. Luz branca, fria, circular e homogênia através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes. A cúpula é provida de sistema que permite o ajuste de altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica), são providas de sistema de dissipação de calor voltado para fora do campo cirúrgico. Não produz infravermelhos e contem redução de radiação ultravioleta, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo e evitando a desidratação dos tecidos durante procedimentos de longa duração. Devido ao seu conjunto ótico remove quaisquer sombras no campo | 01 | R\$ 35.100,00 | R\$ 35.100,00 |



RAZÃO SOCIAL: LUANNA FREIRE FÉLIX - LTDA
NOME FANTASIA: NAZIR EMPREENDIMENTOS

Endereço: Av. Júlio Calil, Nº 155 – B. Centro - Cambuquira / MG - Cep: 37.420-000
Fone / Fax: 35 9 8417 - 1873
E-mail: qualidade@nazirempreendimentos.com.br
CNPJ: 13.200.879 / 0001 - 67



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>operatório. Equipamento isento de espelhos. Cada cúpula possui painel de controle com display em touch screen de liga/desliga, controle de iluminação de 20 a 100% e controle de temperatura de cor com visual mais branco, entre 4.200K. Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços em todos os eixos verticais. Sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso. Movimento dos braços realizado de maneira suave e com pouco esforço. Redução do calor irradiado convertendo grande proporção de eletricidade em luz visível com ajuste de iluminação em até 140.000 lux por cúpula. Manoplas de alumínio, removíveis e esterilizáveis em autoclave. Fonte de alimentação elétrica com controle de corrente chaveada e adequada aos requisitos normativos legais proporcionando mais conforto e segurança a equipe médica e ao paciente durante longas operações, e proteção do sistema eletrônico com fusível substituível.</p> <p>Acompanha bateria; Sistema de emergência com autonomia de 03 horas.</p> <p>Vida útil dos Leds: 120.000 Horas</p> <p>Alimentação elétrica: bivolt automático</p> <p>Diâmetro do campo: 230 mm (um metro de distância)</p> <p>Indústria brasileira Marca/Fabricante: Medlight Modelo: FT APOLLO 200 02x02 SATÉLITES ANVISA: 80712710009</p> | | | |
|---|--|--|--|

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RAZÃO SOCIAL: LUANNA FREIRE FÉLIX - LTDA
NOME FANTASIA: NAZIR EMPREENDIMENTOS


Endereço: Av. Júlio Calil, Nº 155 – B. Centro - Cambuquira / MG - Cep: 37.420-000

Fone / Fax: 35 9 8417 - 1873

E-mail: qualidade@nazirempreendimentos.com.br

CNPJ: 13.200.879 / 0001 - 67



| | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|
| |  | | | |
| IMAGEM ILUSTRATIVA | | | | |

Total: R\$ R\$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais).

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VIDE CATÁLOGO ANEXO

3. CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| 3.1. CONDIÇÕES DO PAGAMENTO: | 10 DIAS ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO | | | | |
| 3.2. PRAZO DE ENTREGA: | 15 DIAS ÚTEIS | 3.3. GARANTIA: | 12 MESES | 3.4. VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 DIAS |
| 3.5. IMPOSTOS: | ICMS / IPI INCLUSO | | | 3.6. FRETE / INSTALAÇÃO: | CIF - Empresa |

Informamos por oportuno que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos que os compõe, tais como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta e indiretamente no fornecimento do objeto.

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. A proponente declara que entregará junto com o equipamento os manuais de operação e serviço, bem como todos os cabos, conexões, acessórios, peças e partes, indispensáveis ao funcionamento dos mesmos.

A garantia dos equipamentos será de 12 (doze) meses a contar da data de aceite, instalação e funcionamento dos mesmos e inclui assistência contra qualquer defeito de fabricação ou falha e treinamento operacional. Durante o período da garantia a empresa se responsabiliza por vícios e defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais do

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



RAZÃO SOCIAL: LUANNA FREIRE FÉLIX - LTDA
NOME FANTASIA: NAZIR EMPREENDIMENTOS

Endereço: Av. Júlio Calil, Nº 155 – B. Centro - Cambuquira / MG - Cep: 37.420-000
Fone / Fax: 35 9 8417 - 1873
E-mail: qualidade@nazirempreendimentos.com.br
CNPJ: 13.200.879 / 0001 - 67



equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a e substituir os elementos defeituosos, mantendo o equipamento de acordo para ser utilizado por esta instituição. A proponente declara, ainda, que irá substituir equipamento que for entregue fora da especificação solicitada, sem qualquer ônus para a entidade.

Declara ainda que o equipamento ofertado é novo, entendido como o tal de primeira utilização, sem utilização de peças e componentes remanufaturados ou reaproveitados.

De acordo com a legislação em vigor, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta proposta.

Cordialmente,

Cambuquira, 31 de agosto de 2022.

13.200.878/0001-67 |
LUANNA FREIRE FÉLIX – LTDA
Avenida Júlio Calil, nº 155 – Centro
Cambuquira / MG - Cep: 37.420-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
ATENCIOSAMENTE, DEP. DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO || 18/2022
DATA DE ABERTURA: 31/08/2022 || HORÁRIO: 08:30

DATA: 31/08/2022
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PREVISÃO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
FORMA DE PAGAMENTO:
CONTA: Banco do Brasil S/A | AGENCIA: 1472-9 | C/C: 111.756-4
PAGAMENTO: 30 DIAS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA | UND. | QUANT. | MARCA | P. UNIT. | P. TOTAL |
|---|---|------|--------|---|---------------------|----------|
| 23 | <p>ESPALDAR (BARRA DE LING) O Espaldar de madeira foi desenvolvido a partir de conceitos modernos e de engenharia. Ele é feito de madeira obtida a partir de fontes renováveis - árvores reflorestadas - o que garante um fornecimento confiável e ambientalmente sustentável. Possui alta resistência e estabilidade, garantindo uma excelente qualidade e durabilidade, proporcionando facilidade e uso seguro. Quando fixa, tubos elásticos e elásticos podem ser usadas para exercícios. Ideal para alongamento e exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação movimento. Madeira da espécie Eucalyptus Grandis certificada pela FSC e obtida através de fontes renováveis: garante alta resistência a ação de sol e a ambientes úmidos, permitindo o uso seguro em regiões litorâneas. Processo de envernizamento impermeabilização da madeira Eucalyptus Grandis: elimina a porosidade da madeira isolando a umidade do meio, realça a sua beleza, amplia a resistência ao calor. Peças de reposição produzidas em série: garante padronização e uniformidade de todas as peças, reduz custos, promove agilidade na manutenção e reparo dos equipamentos. Peso máximo suportado: 135 Kg</p> <p>Altura 238,00 cm Largura 93,00 cm Profundidade 48,00 cm Peso líquido 15,00 kg Registro Anvisa 80284450010</p> | UND | 2 | <p>ARKTUS Modelo: CLASSIC MS: 80284450010</p> | 677,27000 | 1.354,54 |
| Valor total da proposta: | | | | | R\$ 1.354,54 | |
| Mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos | | | | | | |

Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, materiais, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos objetos desta Licitação.

• CONTATO PARA ASSUNTOS RELACIONADO A ESSE PREGÃO, E-MAIL: licitacao@licitacoes.londrina.br



CAROLINE DE F. THERESA LADEIRA
CPF: 038.549.009-70
RG: 7.071.551-1

PROPOSTA ADEQUADA
Proposta 143434



Pregão: 018/2022-PE

Dt Abert: 31/08/2022

Hora: 09:00

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 31/08/2022

Cliente: 95970-PREF. MUNICIPAL DE ITAREMA
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 0 - CENTRO
CEP: 62590-000 - ITAREMA/CE

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA JÚNIOR RIOS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

| Item | Descrição | Marca | Qtde | Und | R\$ Unt | R\$ Total |
|------|---|----------|------|-----|-------------|-----------|
| 09 | CARRO DE EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE TM AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1ª COM 20 DIVISÓRIAS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSUI SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS; 02 RODÍZIO GIRATÓRIOS COM FREIOS; 1ª GAVETA COM 20 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS; 1ª GAVETA COM 20 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS; POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 LITROS. ACOMPANHA: SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR E TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. DIMENSÕES: ALTURA 100,40CM; LARGURA 57CM; PROFUNDIDADE: 52CM; PESO LÍQUIDO: 4 5 K G . Registro Anvisa: RDC 185 | | 4 | UND | 2.927,53000 | 11.710,12 |
| 16 | BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO. CARACTERÍSTICAS: BERÇO RECÉM NASCIDO PARA MATERNIDADE COM PRATELEIRA, CUNA EM ACRÍLICO E RODÍZIOS E COLCHONETE. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO, COM REFORÇO EM "H" NA BASE, COM PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CESTO REMOVÍVEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; PERMITE MOVIMENTO TRENDELEBURG E PROCLIVE; RODÍZIOS DE 2 DE DIÂMETRO; ACABAMENTO PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM. DIMENSÕES: DIMENSÃO APROXIMADA: 750 X 400 X 800 MM; DIMENSÃO APROXIMADA CUNA ACRÍLICA: 730 X 340 X 190 MM. Registro Anvisa: 80589649006. | TUBO MED | 6 | UND | 1.016,66000 | 6.099,96 |
| 25 | CARRO PARA TRANSPORTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TUBO MED CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TRÊS PRATELEIRAS. PARA-CHOQUE DE BORRACHA E PÉS COM QUATRO RODÍZIOS, DOIS GIRATÓRIOS E DOIS FIXO, COM FREIO. DIMENSÕES: 90X50X82 (C X L X A). Registro Anvisa: RDC 185 | | 3 | UND | 3.261,00000 | 9.783,00 |

R\$ Global 27.593,08

Total Global:

VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 018/2022-PE e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM RÓTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N° 181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

JOSE RUFINO DA
SILVA
NETO:45669163320

Assinado de forma digital por
JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
Dados: 2022.09.26 09:34:57
-03'00'

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 10 (DEZ) DIAS
Condição de Pagamento: 10 (DEZ) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
JOSE RUFINO DA SILVA NETO
CPF: 456.691.633-20

Pregão Eletrônico nº 018/202-PE

À: Prefeitura Municipal de Itarema

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente.

Empresa Proponente: R.C. – Móveis LTDA

Endereço: Av. Moisés Forti, 1.230, Distrito Industrial Honorina de Almeida Pacheco, Capivari-SP-CEP: 13.368-100

C.N.P.J.: 02.377.937/0001-06 **Inscrição Estadual:** 253.038.306.118 **Inscrição Municipal:** 17.115

Autorização de Funcionamento Anvisa nº 8031608

Telefone: (19) 99288-5159/ (19) 2119-9000

Endereço Eletrônico: www.rcmoveis.com.br **e-mail:** licitacoes@rcmoveis.com.br / vendas@rcmoveis.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil ag. 0699-8 c/c: 119837-8, Praça de Pagamento Capivari/SP

Representante Legal- Responsável pela assinatura da ATA/ Contrato:

- 1) Clélia Machado Pinto Corrêa RG: 18.074.010-6 CPF: 178.794.178-77 ou
- 2) José Ricardo Corrêa RG: 20.674.735-4 CPF: 137.798.558-01

PROPOSTA DE PREÇO

| Lote | Item | Marca | Modelo | Unid. | Quant. | Cadastro Anvisa nº | Validade Cadastro |
|---|------|-----------|----------|-------|--------|--------------------|------------------------------|
| - | 15 | RC Móveis | RC 203-E | Unid. | 04 | 80316080019 | Vigente conforme RDC 40/2015 |
| Valor Unitário: R\$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais) | | | | | | | |
| Valor Total do Item: R\$ 36.800,00 (Trinta e seis mil e oitocentos reais) | | | | | | | |
| Especificação / Descrição | | | | | | | |
| Equipamento: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA | | | | | | | |
| <p>Leito: Confeccionado em chapa de aço carbono de 1,5mm dotado de reforço com estrutura interna, dividido em quatro seções e articulado.</p> <p>Base: Confeccionada em tubos de aço carbono, revestida totalmente com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos.</p> <p>Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono, dotado de para-choque em PVC nos quatro cantos da cama e mecanismo com sistema reforçado com materiais de alta qualidade e resistência para movimentação e sustentação do leito.</p> <p>Grades Laterais: Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo (dorso, trendelemburg, trendelemburg reverso), sendo conjunto formado dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, com amortecimento e trava de segurança facilitando a transferência e o acesso do paciente.</p> <p>Cabeceira e Peseira: Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, com travas de segurança, sendo removíveis.</p> <p>Movimentos: Obtidos através de motores elétricos acionados através de controle remoto a fio, proporcionando os movimentos fawler, semi-fawler, cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão, dorso, pernas, poltrona, movimento de articulação dos joelhos acionado automaticamente no momento da elevação das costas, para que o paciente não deslize, auto contorno, elevação de altura, trendelemburg, reverso de trendelemburg e descanso de pernas por cremalheiras.</p> <p>Rodízios Giratórios: De 4" totalmente em material plástico, com freios em duas rodas posicionadas em diagonal.</p> | | | | | | | |

Acabamento: Em pintura eletrostática a epóxi-pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, antioxidante, secagem em estufa.

Dimensões Internas: 1,96 x 0,88 (C x L).

Dimensões Externas: 2,10 x 0,98 (C x L).

Altura: min.: 0,55 cm e max.: 0,70 cm (A).

Capacidade: 220 kg.

Características Elétricas:

- ✓ Alimentação Elétrica Bivolt Automática (100- 240V)
- ✓ Classe II: IEC-60601-1 / IEC 60601-2-52
- ✓ Grau de proteção: IPX4/ IP66
- ✓ Motores e Caixas de comando blindados, resistente a água, poeira e outros resíduos;
- ✓ **Produto Certificado pelo INMETRO**

Imagem Ilustrativa do Produto Ofertado



As opções de variações bem como outros opcionais estão contidas na tabela comparativa no campo Opcionais, disponível no site da ANVISA para os produtos obrigatórios de cadastro.

Fabricante: R.C. – Móveis LTDA

Origem: Equipamento de Fabricação Nacional.

Condições de Fornecimento

- ✓ **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias contados da data da sessão pública.
- ✓ **Prazo de Entrega:** 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
- ✓ **Local de Entrega:** Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000.
- ✓ **Garantia:** 12 (doze) meses a partir da aceitação técnica dos equipamentos (recebimento definitivo), para defeitos de fabricação, desde que não constatado mau uso do equipamento.
- ✓ **Frete:** Por conta da R.C. – Móveis LTDA.
- ✓ **Condições de Pagamento:** 10 (dez) dias uteis contados do recebimento da Nota Fiscal, através de depósito bancário.
- ✓ **Prazo de Instalação:** As instalações serão feitas conforme o solicitado no edital 018/2022 -PE, acompanhada de comissão designada, no prazo estipulado pela CONTRATANTE, que será determinado de acordo com o item adquirido, sem que à CONTRATANTE caiba qualquer ônus.

Para fins de participação no processo licitatório, DECLARA que:

1) Aceitação dos Critérios do Edital:

- Reconhece a plena aceitação e aplicação das normas e critérios do edital 018/2022-PE, às quais submete-se incondicionalmente e integralmente.
- Estamos de acordo com todas as normas, regras do edital e seus anexos.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- A RC Móveis compromete-se a entregar o produto ofertado de acordo com as especificações solicitadas em edital.
- Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratada.
- Caso ocorra omissão e ou divergência entre os critérios e normas estabelecidos no edital e nas declarações emitidas pela empresa licitante R.C. – Móveis LTDA, prevalecerá o que for descrito no edital, especialmente quanto aos prazos, estando a licitante plenamente de acordo.
- Nos valores apresentados, estão inclusos os preços de acessórios, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, bem como quaisquer outros custos, inclusive, o de transporte e instalação completa dos equipamentos.
- Está ciente que o produto será devolvido na hipótese de não corresponder à marca cotada e a especificação constante no EDITAL, devendo ser substituído pela empresa no prazo máximo estipulado no edital.

2) Assistência Técnica:

- A Assistência Técnica será prestada no local de instalação do equipamento, para melhor atendimento das necessidades da Instituição.
- O pedido de Serviço de Assistência Técnica deve ser acionado através do e-mail sac@rcmoveis.com.br e ou telefone (19) 2119-9000.
- A empresa **RS de Oliveira Lima**, portadora do CNPJ sob nº 33.473.532/0001-03, com endereço Rua Barão de Aratanha, 1555, Sala 9, Fátima, Fortaleza - CE, CEP: 60.050-125, é **Representante de nossa linha de fabricação**, e, está autorizada a prestar **Assistência Técnica, Manutenção, Reparos, Treinamento de Operação.**

3) Garantia, Produção Continuada e Treinamento:

- Todos os equipamentos ofertados são novos, de primeira utilização.
- Na garantia ofertada, 12 (doze) meses, estão inclusos a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sem nenhum custo à entidade, devendo ainda substituir qualquer equipamento que apresentar defeito de fabricação e ou divergência com as especificações oferecidas, sem ônus à entidade.

- Será realizada manutenção do equipamento durante a vigência da garantia, sem qualquer ônus ao Hospital, sempre que solicitado, atendendo o chamado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
- As peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) são de produção continuada, por no mínimo 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do equipamento, assim como, existe a disponibilidade para aquisição e fornecimento, para a realização de manutenções preventivas e corretivas, após o período de garantia, mediante solicitação e aprovação do comprador.
- Entregará juntamente com os equipamentos ofertados os manuais de operação e serviço.
- Os móveis são de procedência Nacional, da marca RC Móveis, a garantia fornecida é contra defeito de fabricação, em condições normais de utilização.

4) Idoneidade:

- Não está em processo de falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em processo de recuperação extrajudicial; não está em dissolução ou em liquidação;
- Não está suspensa e/ou impedida de contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 e nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- Não está proibida de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V. da Lei nº 9.605 de 1998;
- Não foi declarada inidônea para contratar com a Administração Pública.

5) Do Atendimento a Lei 12.846/2013

- Declara que a ação dos dirigentes, colaboradores e de todos os que exerçam atividades em nome da empresa RC Móveis Hospitalares, é norteada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e pelo Código de Ética e de Conduta Empresarial e Política Anticorrupção e Suborno da RC Móveis.
- **Repudiamos:** oferecer ou autorizar a oferta ou a sugestão de suborno; aceitar, pagar ou receber suborno; solicitar ou aceitar propina para influenciar uma decisão, de compra, venda ou contratos tanto da administração pública ou privada; obtenção de acesso não autorizado a informações confidenciais, e repassá-las a terceiros; comprometer-se ou se omitir a agir, independentemente de que o resultado poderia ter sido o mesmo, caso o suborno não tivesse ocorrido; utilizar-se de fornecedores que estejam comprovadamente envolvidos em situações de corrupção ou suborno; qualquer ato lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil; prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 12.843/2013; utilizar-se de terceiros para executar qualquer uma das ações repudiadas.

Capivari/SP, 20 de Setembro de 2022.

Eloísa Pelegrini
R.C. - Móveis Ltda
Eloísa Pelegrini
Analista de Licitações
CPF: 383.804.878-42
RG: 47.646.306-3

CNPJ 02.377.937/0001-06

R.C. - Móveis Ltda.

Av. Moisés Forti, 1230
Distrito Industrial Honorária de Almeida Pacheco
CEP 13368-100 CAPIVARI - SP

R.C. - Móveis Ltda.

Pregão Eletrônico nº 018/202-PE

À: Prefeitura Municipal de Itarema

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente.

Empresa Proponente: R.C. – Móveis LTDA

Endereço: Av. Moisés Forti, 1.230, Distrito Industrial Honorina de Almeida Pacheco, Capivari-SP-CEP: 13.368-100

C.N.P.J.: 02.377.937/0001-06 **Inscrição Estadual:** 253.038.306.118 **Inscrição Municipal:** 17.115

Autorização de Funcionamento Anvisa nº 8031608

Telefone: (19) 99288-5159/ (19) 2119-9000

Endereço Eletrônico: www.rcmoveis.com.br **e-mail:** licitacoes@rcmoveis.com.br / vendas@rcmoveis.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil ag. 0699-8 c/c: 119837-8, Praça de Pagamento Capivari/SP

Representante Legal- Responsável pela assinatura da ATA/ Contrato:

- 1) Clélia Machado Pinto Corrêa RG: 18.074.010-6 CPF: 178.794.178-77 ou
- 2) José Ricardo Corrêa RG: 20.674.735-4 CPF: 137.798.558-01

PROPOSTA DE PREÇO

| Lote | Item | Marca | Modelo | Unid. | Quant. | Cadastro Anvisa nº | Validade Cadastro |
|---|------|-----------|-----------|-------|--------|--------------------|------------------------------|
| - | 18 | RC Móveis | RC 13.051 | Unid. | 15 | ISENTO | Vigente conforme RDC 40/2015 |
| Valor Unitário: R\$ 500,00 (Quinhentos reais) | | | | | | | |
| Valor Total do Item: R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) | | | | | | | |
| Especificação / Descrição | | | | | | | |
| Equipamento: MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR | | | | | | | |
| <p>Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono.</p> <p>Tampo: Confeccionado em MDF de 15 mm, acabamento em PVC, com regulagem de altura através manípulo.</p> <p>Base: Dotada de rodízios giratórios de \varnothing 2" em material termoplástico.</p> <p>Acabamento: Em pintura com esmalte sintético.</p> <p>Dimensões: 0,75 min e 1,20 max (A).</p> | | | | | | | |

Imagem Ilustrativa do Produto Ofertado



Fabricante: R.C. – Móveis LTDA

Origem: Equipamento de Fabricação Nacional.

Condições de Fornecimento

- ✓ **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias contados da data da sessão pública.
- ✓ **Prazo de Entrega:** 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
- ✓ **Local de Entrega:** Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000.
- ✓ **Garantia:** 12 (doze) meses a partir da aceitação técnica dos equipamentos (recebimento definitivo), para defeitos de fabricação, desde que não constatado mau uso do equipamento.
- ✓ **Frete:** Por conta da R.C. – Móveis LTDA.
- ✓ **Condições de Pagamento:** 10 (dez) dias uteis contados do recebimento da Nota Fiscal, através de depósito bancário.
- ✓ **Prazo de Instalação:** As instalações serão feitas conforme o solicitado no edital 018/2022 -PE, acompanhada de comissão designada, no prazo estipulado pela CONTRATANTE, que será determinado de acordo com o item adquirido, sem que a CONTRATANTE caiba qualquer ônus.

Para fins de participação no processo licitatório, DECLARA que:

1) Aceitação dos Critérios do Edital:

- Reconhece a plena aceitação e aplicação das normas e critérios do edital 018/2022-PE, às quais submete-se incondicionalmente e integralmente.
- Estamos de acordo com todas as normas, regras do edital e seus anexos.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- A RC Móveis compromete-se a entregar o produto ofertado de acordo com as especificações solicitadas em edital.
- Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratada.
- Caso ocorra omissão e ou divergência entre os critérios e normas estabelecidos no edital e nas declarações emitidas pela empresa licitante R.C. – Móveis LTDA, prevalecerá o que for descrito no edital, especialmente quanto aos prazos, estando a licitante plenamente de acordo.
- Nos valores apresentados, estão inclusos os preços de acessórios, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, bem como quaisquer outros custos, inclusive, o de transporte e instalação completa dos equipamentos.

- Está ciente que o produto será devolvido na hipótese de não corresponder à marca cotada e a especificação constante no EDITAL, devendo ser substituído pela empresa no prazo máximo estipulado no edital.

2) Assistência Técnica:

- A Assistência Técnica será prestada no local de instalação do equipamento, para melhor atendimento das necessidades da Instituição.
- O pedido de Serviço de Assistência Técnica deve ser acionado através do e-mail sac@rcmoveis.com.br e ou telefone (19) 2119-9000.
- A empresa **RS de Oliveira Lima**, portadora do CNPJ sob nº 33.473.532/0001-03, com endereço Rua Barão de Aratanha, 1555, Sala 9, Fátima, Fortaleza - CE, CEP: 60.050-125, é **Representante de nossa linha de fabricação**, e, **está autorizada a prestar Assistência Técnica, Manutenção, Reparos, Treinamento de Operação.**

3) Garantia, Produção Continuada e Treinamento:

- Todos os equipamentos ofertados são novos, de primeira utilização.
- Na garantia ofertada, 12 (doze) meses, estão inclusos a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sem nenhum custo à entidade, devendo ainda substituir qualquer equipamento que apresentar defeito de fabricação e ou divergência com as especificações oferecidas, sem ônus à entidade.
- Será realizada manutenção do equipamento durante a vigência da garantia, sem qualquer ônus ao Hospital, sempre que solicitado, atendendo o chamado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
- As peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) são de produção continuada, por no mínimo 05 (cinco) anos, **a contar do recebimento definitivo do equipamento**, assim como, existe a disponibilidade para aquisição e fornecimento, para a realização de manutenções preventivas e corretivas, após o período de garantia, mediante solicitação e aprovação do comprador.
- Entregará juntamente com os equipamentos ofertados os manuais de operação e serviço.
- Os móveis são de procedência Nacional, da marca RC Móveis, a garantia fornecida é contra defeito de fabricação, em condições normais de utilização.

4) Idoneidade:

- Não está em processo de falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em processo de recuperação extrajudicial; não está em dissolução ou em liquidação;
- Não está suspensa e/ou impedida de contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 e nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- Não está proibida de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V. da Lei nº 9.605 de 1998;
- Não foi declarada inidônea para contratar com a Administração Pública.

5) Do Atendimento a Lei 12.846/2013

- Declara que a ação dos dirigentes, colaboradores e de todos os que exerçam atividades em nome da empresa RC Móveis Hospitalares, é norteada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e pelo Código de Ética e de Conduta Empresarial e Política Anticorrupção e Suborno da RC Móveis.
- **Repudiamos:** oferecer ou autorizar a oferta ou a sugestão de suborno; aceitar, pagar ou receber suborno; solicitar ou aceitar propina para influenciar uma decisão, de compra, venda ou contratos tanto da administração pública ou privada; obtenção de acesso não autorizado a informações confidenciais, e repassá-las a terceiros; comprometer-se ou se omitir a agir, independentemente de que o resultado poderia ter sido o mesmo, caso o suborno não tivesse ocorrido; utilizar-se de fornecedores que estejam comprovadamente envolvidos em situações de corrupção ou suborno; qualquer ato lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra princípios da administração pública ou contra os

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil; prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 12.843/2013; utilizar-se de terceiros para executar qualquer uma das ações repudiadas.

Capivari/SP, 22 de Setembro de 2022.

Eloisa Pelegrini
R.C. - Móveis Ltda
Eloisa Pelegrini
Analista de Licitações
CPF: 383.804.878-42
RG: 47.646.306-3

CNPJ 02.377.937/0001-06

R.C. - Móveis Ltda.

Av. Moisés Forti, 1230
Distrito Industrial Honorina de Almeida Pacheco
CEP 13368-100 CAPIVARI - SP

R.C. - Móveis Ltda.

Pregão Eletrônico nº 018/202-PE

A: Prefeitura Municipal de Itarema

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente.

Empresa Proponente: R.C. – Móveis LTDA

Endereço: Av. Moisés Forti, 1.230, Distrito Industrial Honorina de Almeida Pacheco, Capivari-SP-CEP: 13.368-100

C.N.P.J.: 02.377.937/0001-06 **Inscrição Estadual:** 253.038.306.118 **Inscrição Municipal:** 17.115

Autorização de Funcionamento Anvisa nº 8031608

Telefone: (19) 99288-5159 / (19) 2119-9000

Endereço Eletrônico: www.rcmoveis.com.br **e-mail:** licitacoes@rcmoveis.com.br / [vendas@rcmoveis.com.br](mailto: vendas@rcmoveis.com.br)

Dados Bancários: Banco do Brasil ag. 0699-8 c/c: 119837-8, Praça de Pagamento Capivari/SP

Representante Legal- Responsável pela assinatura da ATA/ Contrato:

- 1) Clélia Machado Pinto Corrêa RG: 18.074.010-6 CPF: 178.794.178-77 ou
- 2) José Ricardo Corrêa RG: 20.674.735-4 CPF: 137.798.558-01

PROPOSTA DE PREÇO

| Lote | Item | Marca | Modelo | Unid. | Quant. | Cadastro Anvisa nº | Validade Cadastro |
|--|------|-----------|--------|-------|--------|--------------------|---------------------------------|
| - | 21 | RC Móveis | RC 208 | Unid. | 02 | 80316080019 | Vigente conforme RDC 40/2015 |
| Valor Unitário: R\$ 12.800,00 (Doze mil e oitocentos reais) | | | | | | | |
| Valor Total do Item: R\$ 25.600,00 (Vinte e cinco mil e seiscentos reais) | | | | | | | |
| Especificação / Descrição | | | | | | | |
| Equipamento: CAMA HOSPITALAR TIPO PPP | | | | | | | |
| <p>Leito: Dividido em três secções sendo dorso em chapa de aço carbono, assento e pernas em aço inoxidável.</p> <p>Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono, e mecanismo com sistema reforçado com materiais de alta qualidade e resistência para movimentação e sustentação do leito, dotado de para-choque no lado da cabeceira.</p> <p>Grades Laterais: Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado localizado no dorso, com indicadores de ângulo, articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido, por leve toque e pressão, facilitando a transferência e o acesso do paciente.</p> <p>Cabeceira e Peseira: Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, sendo removíveis.</p> <p>Movimentos: Obtidos através de motores elétricos acionados através de controle remoto a fio, proporcionando os movimentos dorso, assento, trendelemburg, reverso de trendelemburg, encosto reclinável, horizontal, função CPR acionado através de alavancas nas laterais da cama, elevação de altura, pernas retráteis. O movimento do encosto regulagem em 10 (dez) posições com (0 a 70°). Perneira com rotação de 30° de duas posições.</p> <p>Rodízios Giratórios: De 4", com freios.</p> <p>Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa.</p> <p>Dimensões: 1870 x 890mm (C x L).</p> <p>Altura: min.: 700 e max.: 1004mm (A).</p> <p>Capacidade: 200 kg.</p> <p>Acessórios Inclusos:</p> | | | | | | | |

- ✓ Colchão Hospitalar compatível com as dimensões da cama, na densidade D33, tripartido, sendo revestido em courvim;
- ✓ Arco de sustentação removível;
- ✓ Suporte de Soro com regulagem de altura;
- ✓ Tanque de placenta confeccionado em aço inoxidável;
- ✓ Braço de esforço com regulagem em três níveis, confeccionado em aço inoxidável e acabamento em silicone;
- ✓ Suporte para lombar dobrável;
- ✓ Quadro de complemento para os pés

Características Elétricas:

- ✓ Alimentação Elétrica Bivolt Automática (127- 220V-50/60Hz-250W)
- ✓ Classe II: IEC-60601-1 / IEC 60601-2-52
- ✓ Grau de proteção: IPX4/ IP66
- ✓ Motores e Caixas de comando blindados, resistente a água, poeira e outros resíduos;
- ✓ **Produto Certificado pelo INMETRO**

Imagem Ilustrativa do Produto Ofertado



As opções de variações bem como outros opcionais estão contidas na tabela comparativa no campo Opcionais, disponível no site da ANVISA para os produtos obrigatórios de cadastro.

Fabricante: R.C. – Móveis LTDA

Origem: Equipamento de Fabricação Nacional.

Condições de Fornecimento

- ✓ **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias contados da data da sessão pública.
- ✓ **Prazo de Entrega:** 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
- ✓ **Local de Entrega:** Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000.
- ✓ **Garantia:** 12 (doze) meses a partir da aceitação técnica dos equipamentos (recebimento definitivo), para defeitos de fabricação, desde que não constatado mau uso do equipamento.
- ✓ **Frete:** Por conta da R.C. – Móveis LTDA.
- ✓ **Condições de Pagamento:** 10 (dez) dias uteis contados do recebimento da Nota Fiscal, através de depósito bancário.

- ✓ **Prazo de Instalação:** As instalações serão feitas conforme o solicitado no edital 018/2022 -PE, acompanhada de comissão designada, no prazo estipulado pela CONTRATANTE, que será determinado de acordo com o item adquirido, sem que a CONTRATANTE caiba qualquer ônus.

Para fins de participação no processo licitatório, DECLARA que:

1) Aceitação dos Critérios do Edital:

- Reconhece a plena aceitação e aplicação das normas e critérios do edital 018/2022-PE, às quais submete-se incondicionalmente e integralmente.
- Estamos de acordo com todas as normas, regras do edital e seus anexos.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- A RC Móveis compromete-se a entregar o produto ofertado de acordo com a especificações solicitadas em edital.
- Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratada.
- Caso ocorra omissão e ou divergência entre os critérios e normas estabelecidos no edital e nas declarações emitidas pela empresa licitante R.C. – Móveis LTDA, prevalecerá o que for descrito no edital, especialmente quanto aos prazos, estando a licitante plenamente de acordo.
- Nos valores apresentados, estão inclusos os preços de acessórios, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, bem como quaisquer outros custos, inclusive, o de transporte e instalação completa dos equipamentos.
- Está ciente que o produto será devolvido na hipótese de não corresponder à marca cotada e a especificação constante no EDITAL, devendo ser substituído pela empresa no prazo máximo estipulado no edital.

2) Assistência Técnica:

- A Assistência Técnica será prestada no local de instalação do equipamento, para melhor atendimento das necessidades da Instituição.
- O pedido de Serviço de Assistência Técnica deve ser acionado através do e-mail sac@rcmoveis.com.br e ou telefone (19) 2119-9000.
- A empresa **RS de Oliveira Lima**, portadora do CNPJ sob nº 33.473.532/0001-03, com endereço Rua Barão de Aratanha, 1555, Sala 9, Fátima, Fortaleza - CE, CEP: 60.050-125, é **Representante de nossa linha de fabricação**, e, **está autorizada a prestar Assistência Técnica, Manutenção, Reparos, Treinamento de Operação.**

3) Garantia, Produção Continuada e Treinamento:

- Todos os equipamentos ofertados são novos, de primeira utilização.
- Na garantia ofertada, 12 (doze) meses, estão inclusos a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sem nenhum custo à entidade, devendo ainda substituir qualquer equipamento que apresentar defeito de fabricação e ou divergência com as especificações oferecidas, sem ônus à entidade.
- Será realizada manutenção do equipamento durante a vigência da garantia, sem qualquer ônus ao Hospital, sempre que solicitado, atendendo o chamado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
- As peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) são de produção continuada, por no mínimo 05 (cinco) anos, **a contar do recebimento definitivo do equipamento**, assim como, existe a disponibilidade para aquisição e fornecimento, para a realização de manutenções preventivas e corretivas, após o período de garantia, mediante solicitação e aprovação do comprador.
- Entregará juntamente com os equipamentos ofertados os manuais de operação e serviço.
- Os móveis são de procedência Nacional, da marca RC Móveis, a garantia fornecida é contra defeito de fabricação, em condições normais de utilização.

4) Idoneidade:

- Não está em processo de falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em processo de recuperação extrajudicial; não está em dissolução ou em liquidação;
- Não está suspensa e/ou impedida de contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 e nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- Não está proibida de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V. da Lei nº 9.605 de 1998;
- Não foi declarada inidônea para contratar com a Administração Pública.

5) Do Atendimento a Lei 12.846/2013

- Declara que a ação dos dirigentes, colaboradores e de todos os que exerçam atividades em nome da empresa RC Móveis Hospitalares, é norteada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e pelo Código de Ética e de Conduta Empresarial e Política Anticorrupção e Suborno da RC Móveis.
- **Repudiamos:** oferecer ou autorizar a oferta ou a sugestão de suborno; aceitar, pagar ou receber suborno; solicitar ou aceitar propina para influenciar uma decisão, de compra, venda ou contratos tanto da administração pública ou privada; obtenção de acesso não autorizado a informações confidenciais, e repassá-las a terceiros; comprometer-se ou se omitir a agir, independentemente de que o resultado poderia ter sido o mesmo, caso o suborno não tivesse ocorrido; utilizar-se de fornecedores que estejam comprovadamente envolvidos em situações de corrupção ou suborno; qualquer ato lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil; prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 12.843/2013; utilizar-se de terceiros para executar qualquer uma das ações repudiadas.

Capivari/SP, 22 de Setembro de 2022.

Eloisa Pelegrini
R.C. - Móveis Ltda
Eloisa Pelegrini
Analista de Licitações
CPF: 383.804.878-42
RG: 47.646.306-3

CNPJ 02.377.937/0001-06

R.C. - Móveis Ltda.

Av. Moisés Forti, 1230
Distrito Industrial Honorina de Almeida Pacheco
CEP 13368-100 CAPIVARI - SP

R.C. - Móveis Ltda.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-PE
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

RAZÃO SOCIAL: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
C.N.P.J.: 05.199.870/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.668547-8
ENDEREÇO: RUA JOÃO PITOMBEIRA, Nº 13, CENTRO, CEP: 63.600-000, SENADOR POMPEU - CE
FONE: (88) 3449-1249 EMAIL: LICITACAOMAXXIDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº: 0754 OP.: 003 CONTA: 1363-8
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº: 0239-9 CONTA CORRENTE Nº: 8601-0

Devidamente representada pela sua sócia administradora MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO, brasileira, solteira, estudante, natural da Cidade de Quixadá - Ceará, nascida em 09/12/2003, portadora da RG sob o nº 2007961194-4 SSPDS-CE, INSCRITA NO CPF: 017.720.013-84, residente e domiciliada à Rua Franco Magalhães, nº 718, Bairro Centro, CEP: 63600-000, Senador Pompeu/CE.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA JÚNIOR RIOS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTDE | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
|--------------------------|---|-----|------|-----------|----------------|--------------|---|
| | CARRO MATERIAL DE LIMPEZA (KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL): Características: Kit para limpeza profissional nº03. Acompanha: 01 Carro Funcional América; 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas; 01 Cabo Telescópico - 1,40 m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refil Loop com cinta 320g; 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado; 01 Pá Pop; 01 Conjunto Mop Pó - 60 cm. Dimensões: Peso 29,5kg; Altura 37,50cm; Largura 38,5cm; Profundidade 77cm | UND | 6 | BRALIMPIA | R\$ 1.593,00 | R\$ 9.558,00 | nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | R\$ 9.558,00 | nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA | | | | | | R\$ 9.558,00 | nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais |

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60(SESENTA) DIAS.

Declaro que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes fretes, tributos, impostos sociais e demais ônus referente à execução do serviço objeto desta licitação.

PRAZO DE ENTREGA: em até 15 (QUINZE) dias úteis a contar do recebimento da requisição formalizada por setor competente.

Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste edital.

DECLARAMOS QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO

SENADOR POMPEU, 03 DE OUTUBRO DE 2022

MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA
ASSUNCAO:0177
2001384

Assinado de forma digital por MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA
ASSUNCAO:01772001384
Dados: 2022.10.03 10:34:05 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL
MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO
CPF/MF sob 017.720.013-84

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Rua João Pitombeira, nº 13, Centro - Senador Pompeu/CE

Fone: (88) 3449.1249 | Para Ordem de Compra: faturamentomaxxidistribuidora@gmail.com

Para Cotação: coletamaxxidistribuidora@gmail.com | Para Pagamento: financeiromaxxidistribuidora@gmail.com

Para o Com. Público: licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com | Para Contratos: contratosmaxxidistribuidora@gmail.com

30 anos

Empresa
Brasileira
Qualidade
Mundial



Bralimpia[®]

Catálogo de Produtos



Kits Completos Para Limpeza

Acerte no alvo. Eficiência e economia.

Os Kits Completos Para Limpeza da Bralimpia representam um conjunto de soluções para limpeza úmida e seca de superfícies em geral, como pisos, paredes, móveis, equipamentos, etc. Otimizam a produtividade e promovem a limpeza eficaz com economia de tempo e de água, além do uso racional de produtos químicos.

adequados
NR 32



Kit Mopinho

Um kit indicado para limpeza de residências e empresas de pequeno porte como clínicas, consultórios, salões de cabeleireiro, espaços PET, lojas, etc. O Balde Mopinho com espremedor reforçado que limpa com economia de água e de químicos, aliado ao cabo de 1,40 m, favorecem a ergonomia e o conforto.

Itens que compõem o kit:

- 01 Balde Mopinho com espremedor
- 01 Refil Mopinho com Rosca (Cores)
- 01 Cabo 1,40 m (3 partes encaixáveis)
- 01 Espanador Eletrostático
- 01 Organizador de Acessórios (3 grips)
- 01 Maxi Rodo de 15 cm

| Comp. | Largura | Altura | Peso |
|-------|---------|---------|--------|
| 70 cm | 39 cm | 48,5 cm | 1,9 kg |

| Cor | Códigos |
|----------|---------|
| Amarela | NY05AM |
| Azul | NY05AZ |
| Verde | NY05VD |
| Vermelha | NY05VM |



Caixas de transporte que reduzem custos de envio e protegem os itens.

Kit Doblô 20 Flex

Kit Completo destinado à limpeza úmida de pisos que conta com todos os itens necessários para a utilização.

Itens que compõem o kit:

- Balde com 20 litros.
- Espremedor Lateral que pode ser utilizado com mops convencionais e, também com mops Planos.
- Divisória para água limpa 8 litros
- Cabo de alumínio extensível com 1,40 m
- Garra Euro plástica
- 02 Refis de Algodão Crú - 300 gramas
- Placa Sinalizadora Compact - Piso Molhado

| Dimensões | Comp | Largura | Altura | Peso |
|------------|-------|---------|---------|---------|
| Montado | 56 cm | 35 cm | 152 cm | 6,15 Kg |
| Desmontado | 76 cm | 33,5 cm | 33,5 cm | 6,15 Kg |

| Cor* | Códigos |
|----------|---------|
| Amarela | KT20FAM |
| Azul | KT20FAZ |
| Verde | KT20FVD |
| Vermelha | KT20FVM |

* O que muda entre os kits é a cor do balde.



Kit Doblô 20 Standard

Kit para limpeza de pisos com economia de água, produtos químicos e do tempo necessário para a realização das tarefas.

Itens que compõem o kit:

- Balde com 20 litros.
- Espremedor para Refis Mopinho Bralimpia
- Divisória para água limpa 8 litros
- Cabo de alumínio extensível com 1,40 m com Rosca na ponta
- 02 Refis Mopinho Bralimpia em Algodão Crú
- Placa Sinalizadora Compact - Piso Molhado

| Dimensões | Comp | Largura | Altura | Peso |
|------------|-------|---------|---------|--------|
| Montado | 56 cm | 35 cm | 152 cm | 4,5 Kg |
| Desmontado | 76 cm | 33,5 cm | 33,5 cm | 4,5 Kg |

| Cor* | Códigos |
|----------|---------|
| Amarela | KT20SAM |
| Azul | KT20SAZ |
| Verde | KT20SVD |
| Vermelha | KT20SVM |

* O que muda entre os kits é a cor do balde e do encaixe plástico do refl.



Kits Completos

Kit N° 01

Um kit indicado para limpeza de empresas de médio e grande porte como indústrias, restaurantes, cozinhas industriais, hotéis, hospitais, etc.

Balde Doblô com espremedor reforçado, e sistema de 2 águas, limpa com economia de água e de químicos, favorece a ergonomia e a produtividade. A Placa Sinalizadora auxilia na prevenção de acidentes.

Itens que compõem o kit:

- 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas
- 01 Cabo Telescópico 1,40 m
- 01 Garra Euro Plástica
- 01 Refil Loop com cinta 320 g
- 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado

| Comp. | Largura | Altura | Peso |
|-------|---------|---------|--------|
| 77 cm | 38,5 cm | 37,5 cm | 8,5 Kg |

| Cor * | Códigos |
|----------|---------|
| Amarela | NYKT01 |
| Azul | NY01AZ |
| Verde | NY01VD |
| Vermelha | NY01VM |

* O que muda entre os kits é a cor do balde.



adequados
NR 32



Kit N° 02

Um kit que proporciona solução completa para a limpeza de pisos frios em geral e outras superfícies. Um carro de limpeza com sistema de 2 águas, uma para solução limpadora e outra para água limpa, aumenta a produtividade permitindo que os operadores efetuem a limpeza de uma área muito maior quando comparado com outros sistemas de limpeza.

A Placa Sinalizadora auxilia na prevenção de acidentes, como escorregões, nos ambientes que estão sendo limpos.

Itens que compõem o kit:

- 01 Conjunto DOBLÔ 50 L
- 01 Cabo Telescópico - 1,40 m
- 01 Garra Euro Plástica
- 01 Refil Loop com cinta 320 g
- 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado
- 02 Pulverizadores - 1 Litro
- 01 Espanador Eletrostático

| Comp. | Largura | Altura | Peso |
|-------|---------|---------|----------|
| 70 cm | 39 cm | 48,5 cm | 11,76 kg |

FATURADO EM
CÓDIGO ÚNICO

ENTREGUES
EM APENAS
1 VOLUME

Código
NYKT02



Caixas de transporte que
reduzem custos de envio
e protegem os itens.

Kit N° 03

Um kit que proporciona solução completa para a limpeza de pisos frios em geral e outras superfícies. O Carro Funcional América transporta com praticidade todos os equipamentos e acessórios necessários para a limpeza do dia a dia.

O Balde Doblô 30 Litros com sistema de 2 águas, uma para solução limpadora e outra para água limpa, aumenta a produtividade permitindo que os operadores efetuem a limpeza de uma área muito maior quando comparado com outros sistemas de limpeza.

O Conjunto Mop Pó e Pá Pop retiram as partículas com eficiência dos ambientes prevenindo que voltem a se depositar causando danos e doenças. A Placa Sinalizadora auxilia na prevenção de acidentes, como escorregões e quedas nos ambientes que estão sendo limpos.

Itens que compõem o kit:

- 01 Carro Funcional América
- 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas
- 01 Cabo de Alumínio - 1,40 m
- 01 Garra Euro Plástica
- 01 Refil Loop com cinta 320 g
- 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado
- 01 Pá Pop
- 01 Conjunto Mop Pó - 60 cm

| Cor | Códigos |
|----------|---------|
| Amarela | NYKT03 |
| Azul | NY03AZ |
| Verde | NY03VD |
| Vermelha | NY03VM |



| Comp. | Largura | Altura | Peso |
|----------|---------|---------|----------|
| Volume 1 | 77 cm | 38,5 cm | 29,50 kg |
| Volume 2 | 87 cm | 30 cm | 57 cm |



Coleta de Resíduos




Cestos Gari

Cestos Gari para recolhimento e transporte de resíduos em geral e lixo. As partes dos carros como eixos, tampas e rodas, são fornecidas como peças de reposição.

Cestos Gari Tampa Especial 120 / 240 Litros

Indicados uso externo em médias/grandes áreas com alta circulação de pessoas. A tampa especial previne a dispersão de odores e protege o conteúdo da entrada de água. Rodas de 200 mm ou 300 mm, facilitam o deslocamento do coletor tanto para o descarte dos resíduos, como para sua limpeza e higienização.

Tampa especial, descarte de resíduos, sem contato das mãos.




Alça para facilitar deslocamentos nos descartes dos resíduos.

O pedal permite a abertura do coletor sem contato das mãos.

Modelo Europeu 120 / 240 Litros Com e Sem Pedal



Na versão 240 Litros, as rodas não ultrapassam a largura do coletor.



120 LITROS

| Cor | Roda - 200 mm | Roda - 300 mm |
|----------|---------------|---------------|
| Amarela | C123AM | C244AM |
| Azul | C123AZ | C244AZ |
| Branca | C123BR | C244BR |
| Cinza | C123CZ | C244CZ |
| Laranja | C123LJ | C244LJ |
| Marrom | C123MR | C244MR |
| Preta | C123PR | C244PR |
| Verde | C123VD | C244VD |
| Vermelha | C123VM | C244VM |

240 LITROS

| Cor | Roda - 200 mm | Roda - 300 mm |
|----------|---------------|---------------|
| Amarela | C243AM | C244AM |
| Azul | C243AZ | C244AZ |
| Branco | C243BR | C244BR |
| Cinza | C243CZ | C244CZ |
| Laranja | C243LJ | C244LJ |
| Marrom | C243MR | C244MR |
| Preto | C243PR | C244PR |
| Verde | C243VD | C244VD |
| Vermelha | C243VM | C244VM |

120 LITROS

| Cor | Roda - 200 mm | Com pedal |
|----------|---------------|-----------|
| Amarela | C120AM | CP12AM |
| Azul | C120AZ | CP12AZ |
| Branca | C120BR | CP12BR |
| Cinza | C120CZ | CP12CZ |
| Laranja | C120LJ | CP12LJ |
| Marrom | C120MR | CP12MR |
| Preta | C120PR | CP12PR |
| Verde | C120VD | CP12VD |
| Vermelha | C120VM | CP12VM |

240 LITROS

| Cor | Roda - 200 mm | Roda - 300 mm |
|----------|---------------|---------------|
| Amarela | C240AM | CP24AM |
| Azul | C240AZ | CP24AZ |
| Branca | C240BR | CP24BR |
| Cinza | C240CZ | CP24CZ |
| Laranja | C240LJ | CP24LJ |
| Marrom | C240MR | CP24MR |
| Preta | C240PR | CP24PR |
| Verde | C240VD | CP24VD |
| Vermelha | C240VM | CP24VM |

| Capacidade | Roda | Comprimento | Largura | Altura | Peso |
|------------|--------|-------------|---------|--------|---------|
| 120 litros | 200 mm | 56 cm | 48 cm | 92 cm | 11 kg |
| 240 litros | 200 mm | 74 cm | 59 cm | 105 cm | 14 kg |
| 240 litros | 300 mm | 74 cm | 59 cm | 105 cm | 16,5 kg |



Carros Funcionais

Carro Funcional América Versão PAN

Este carro é ideal para áreas pequenas como escolas e condomínios, nas quais não haja a necessidade de acoplar bolsa para recolhimento de itens.



adequados
NR 32


Código
CF200P



| Descrição | Comp. | Largura | Altura | Emb. | Peso |
|------------|-------|---------|--------|-------|-------|
| Montado | 90 cm | 57 cm | 100 cm | 1 un. | 16 kg |
| Desmontado | 87 cm | 30 cm | 57 cm | 1 un. | 16 kg |

Carros América

São excelentes para otimizar a produtividade das tarefas de limpeza, pois transportam com segurança e praticidade, diversos equipamentos, acessórios e produtos. Respeitam às determinações das NR's 32 e 17 que indicam as normas para diversas atividades em serviços de saúde, visando a prevenção de acidentes e a proteção da integridade física dos trabalhadores.



Modelo de tampa do Carro América Preto.



Tampa do Carro América Cinza é multifuncional:
- Acondiciona e transporta acessórios e outros itens.
- Permite a colocação de chapa de acrílico para fixação de planos de limpeza (opcional).



CARRO CINZA

| Cor da bolsa | Códigos |
|--------------|---------|
| Amarela | CF2005 |
| Azul | CF2006 |
| Verde | CF2007 |
| Vermelha | CF2008 |

| Descrição | Comp. | Largura | Altura | Emb. | Peso |
|------------|--------|---------|--------|-------|-------|
| Montado | 116 cm | 57 cm | 100 cm | 1 un. | 18 kg |
| Desmontado | 87 cm | 30 cm | 57 cm | 1 un. | 18 kg |

CARRO PRETO

| Cor da bolsa | Códigos |
|--------------|----------|
| Preta | CFBLACKT |



Carros Funcionais

Carro Funcional Guard

Um carro diferenciado por possuir o corpo com fechamento e um sistema de guarda volumes com chaves.



Carro de Limpeza


Plataforma permite a colocação de baldes espremedores ou aspiradores de pó e líquidos.

Clips emborrachados para fixação de cabos e acessórios de limpeza.

Sistema de chave reforçado que impede o acesso indevido de materiais e itens guardados no carro.

Cantos arredondados que não danificam paredes e instalações.

Prateleira móvel para flexibilizar a utilização.



| Cores | Códigos |
|----------|---------|
| Amarela | GUARDAM |
| Azul | GUARDAZ |
| Verde | GUARVD |
| Vermelha | GUARDVM |

Cores da bolsa



| Descrição | Comp. | Largura | Altura | Emb. | Peso |
|------------|--------|---------|--------|------|-------|
| Montado | 116 cm | 57 cm | 100 cm | 1 un | 18 kg |
| Desmontado | 89 cm | 60 cm | 53 cm | 1 un | 18 kg |

adequados
NR 32



* Fotos ilustrativas do Carro Guard. Os equipamentos e acessórios são opcionais e vendidos separadamente.

Carros Funcionais

Acessórios para Carro Funcional

América

Sistema de Fechamento para Carro Funcional

(*)/(**) Este acessório é muito útil e pode ser acoplado ao Carro América para proteção dos itens que serão transportados em seu interior como químicos, equipamentos e outros.

Código CFFCCZ



Sistema de chaves reforçado com fechadura triangular para proteção dos itens internos.



Conjunto: Suporte de Fixação para Balde Espremedor

Esse conjunto possibilita que o Carro funcional possa transportar dois baldes com capacidade total de 30 litros de água e mais um espremedor para realizar a limpeza úmida onde for necessário.

Itens que compõem o Sistema:

- 01 Balde 15 litros azul
- 01 Balde 15 litros vermelho
- 01 Cavalete para espremedor
- 01 Espremedor vermelho

| Descrição | Comp. | Largura | Altura | Emb. | Peso |
|------------|-------|---------|--------|-------|--------|
| Montado | 50 cm | 40 cm | 67 cm | 1 un. | 5,5 kg |
| Desmontado | 52 cm | 37 cm | 48 cm | 1 un. | 5,5 kg |

Código CF200C


* Fornecidos somente na cor cinza.
** Carro América não incluso, deve ser adquirido à parte.



Carros Funcionais

Sistema de Tapetes para Carro Funcional

Produzidos em EVA, são fornecidos como opcionais a fim de prevenirem sujidades nas superfícies do Carro Funcional.



Carro América com sistema de tapetes.

Código JGTACF



O conjunto é composto pelos itens acima. O Carro América não está incluso e deve ser adquirido à parte.


Sistema de Organização Strong

- Fabricado em Polipropileno 100% reciclável.
- 4 rodízios giratórios de 3 polegadas que possibilitam seu fácil deslocamento.



CE4000 Sem Fechamento

| | 4000 | 5000 |
|----|---------|-------|
| CE | 30 kg | 38 kg |
| CH | 36 kg | 46 kg |
| CA | 40,5 kg | 52 kg |



CA4000 Fechamento + Portas

| Nº Bandejas | Sem Fechamento | | Com Fechamento | | Fechamento e Portas | Altura |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|--------|
| | Fechamento | CE4000 | Fechamento | CH4000 | | |
| 4 bandejas | CE4000 | 107 cm | CH4000 | 54 cm | CA4000 | 135 cm |
| 5 bandejas | CE5000 | 107 cm | CH5000 | 54 cm | CA5000 | 171 cm |




Carros Funcionais

Carros Bandeja Triplex

Produzidos em Polipropileno e Alumínio anodizado, são extremamente resistentes e versáteis. Possuem sistemas de 4 rodas giratórias que facilitam os deslocamentos em corredores, ambientes propícios para sua utilização. Com capacidade para até 45 kg em cada compartimento, são ideais para serviços em restaurantes e fast foods, pois suas dimensões possibilitam o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros.



Consulte rodízios emborrachados de 3 ou 6 polegadas.



Sem Fechamentos
CE3000



Fechamento Lateral
CH3000



Fechamento + Portas
CA3000

*O fechamento lateral acresce 2 Kg e o fechamento + portas acrescem 5 Kg ao peso final.
*Somente o CE3000 irá desmontado.

| Sem Fechamentos | | Triplex | |
|-----------------|-------|------------------------------|-------|
| CE3000 | 22 Kg | Fechamento Lateral CH3000 | 24 Kg |
| | | Fechamento Portas CA3000 | 27 Kg |

| Descrição | Comp. | Largura | Altura | Emb. | *Peso |
|------------|--------|---------|--------|------|-------|
| Montado | 1,07 m | 54 cm | 97 cm | 1 un | 22 kg |
| Desmontado | 1,03 m | 30 cm | 56 cm | 1 un | 22 kg |



Carros Funcionais

Carros Extra I 1 Saco de Vinil

- Para tarefas de governança, transporte de roupas, produtos e descartáveis.
- Fornecido com 01 (um) saco em vinil com capacidade de 90 Litros e tampa bipartida.

| Cor da bolsa | Códigos | | |
|--------------|---------|--------------------|-------------------|
| | Extra I | Fechamento Lateral | Fechamento Portas |
| Amarela | CE01AM | CH01AM | CA01AM |
| Azul | CE01AZ | CH01AZ | CA01AZ |
| Verde | CE01VD | CH01VD | CA01VD |
| Vermelha | CE01VM | CH01VM | CA01VM |

| Descrição | Comp. | Compr. | Altura | Emb. |
|------------|---------|--------|--------|------|
| Montado | 1,24 m | 55 cm | 96 cm | 1 un |
| Desmontado | 1,13 cm | 30 cm | 56 cm | 1 un |



Sem Fechamento



Fechamento Lateral



Fechamento+Portas

| Código | Peso |
|--------|---------|
| CE01XX | 26,5 kg |
| CH01XX | 30,3 kg |
| CA01XX | 33,2 kg |

Carros Extra II 2 Sacos de Vinil

Cores da bolsa



Este carro é disponibilizado com 02 (dois) sacos em vinil com capacidade de 90 litros cada e mais 02 (duas) tampas bipartidas com compartimento de objetos e acessórios. Para flexibilizar seu uso, podem ser fornecidos com bolsas em cores diferentes.

| Extra II | Códigos* | |
|----------|--------------------|-------------------|
| | Fechamento Lateral | Fechamento Portas |
| CE | CH | CA |

Formação de Código
Código + Código cor da 1ª bolsa +
Código cor da 2ª bolsa
*Exemplo: CE + AM + VM

| Descrição | Comp. | Compr. | Altura | Emb. |
|------------|---------|--------|--------|------|
| Montado | 1,60 cm | 55 cm | 96 cm | 1 un |
| Desmontado | 1,13 cm | 30 cm | 56 cm | 1 un |



Sem Fechamento



Fechamento Lateral




Fechamento + Portas

| Versão | Peso |
|--------|---------|
| CEXXY | 30 kg |
| CHXXY | 33,5 kg |
| CAXXY | 36,5 kg |



Carros Cuba

Fabricados em polietileno de média densidade, possuem rodas fixas e giratórias com sistema de equilíbrio central que permite facilidade em manobras. São ideais para coleta de lixo hospitalar, roupas em lavanderias e hotéis, transporte de resíduos nas áreas de gastronomia entre outros. Linha de opcionais composta de tampas e sistemas de molas que erguem a plataforma do fundo em direção à abertura do carro, proporcionando excelente ergonomia para o operador.



Plataforma de elevação na base do carro para otimizar a ergonomia, mantendo o conteúdo sempre próximo à parte de cima.

Carros Fabricados nas cores Branca e Cinza. Outras cores somente sob consulta.



Consulte rodízios emborrachados de 3 ou 6 polegadas.



Equipados com dreno para descarte de resíduos líquidos e fácil higienização.

Com Estrutura Metálica



Fabricados apenas nas cores branca ou cinza. Outras sob consulta.



| Carro Cuba | Comp. | Largura | Altura | Capacidade | Peso | Código |
|------------------------|--------|---------|--------|------------|--------|--------|
| Cinza | 112 cm | 79 cm | 88 cm | 400 litros | 18 kg | C400CZ |
| Branca | 112 cm | 79 cm | 88 cm | 400 litros | 18 kg | C400BR |
| Acessórios | Comp. | Largura | Altura | Peso | Código | |
| Tampa Carro Cinza | 112 cm | 79 cm | 30 cm | 6,5 kg | 6,5 kg | CT40CZ |
| Tampa Carro Branco | 112 cm | 79 cm | 30 cm | 6,5 kg | 6,5 kg | CT40BR |
| Plataforma de elevação | 90 cm | 50 cm | 10 cm | 6,5 kg | 6,5 kg | CP400 |

| Capacidade | Carga | Comp. | Largura | Altura | Peso | Código |
|------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 180 litros | 180 kg | 105 cm | 58 cm | 95 cm | 24,5 kg | EM180 |
| 300 litros | 300 kg | 1,29 m | 66 cm | 93 cm | 36,8 kg | EM300 |
| 430 litros | 300 kg | 1,30 m | 69,5 cm | 95 cm | 34,9 kg | EM430 |
| 520 litros | 300 kg | 1,56 m | 82 cm | 87 cm | 41,4 kg | EM520 |
| 600 litros | 300 kg | 1,60 m | 76,5 cm | 95 cm | 51,3 kg | EM600 |
| 700 litros | 300 kg | 1,52 m | 81,5 cm | 1,06 m | 48,8 kg | EM700 |

Para aumento da capacidade de carga do carro cuba, favor efetuar consulta com nossa equipe de atendimento.
 As dimensões podem variar em até 2% para mais ou para menos.



Limpeza Seca

Pás Coletoras

As Pás Coletoras são produzidas com caixa em polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio com manopla de formato anatômico. Leve e resistente, evita a fadiga do operador, podendo ser utilizada em todos os ambientes.

Pá Profi

| Comp. | Largura | Altura | Cabo | Emb. | Peso |
|-------|---------|--------|-------|------|----------|
| 29 cm | 29 cm | 14 cm | 70 cm | 6 un | 5,400 kg |

Pá Pop

| Comp. | Largura | Altura | Cabo | Emb. | Peso |
|-------|---------|--------|-------|-------|----------|
| 29 cm | 29 cm | 14 cm | 80 cm | 10 un | 7,800 kg |

Pá Coleta Seletiva

| Comp. | Largura | Altura | Cabo | Emb. | Peso |
|-------|---------|--------|-------|------|----------|
| 29 cm | 29 cm | 14 cm | 70 cm | 6 un | 5,400 kg |

Código MVPP502

Código PC502

*Clip de fixação do cabo da mini vassoura no cabo da pá.

Vassoura Mini
Vendida separadamente.

Código VM600

Cores




| Cor | Código |
|----------|----------|
| Amarelo | MVPC55AM |
| Azul | MVPC55AZ |
| Verde | MVPC55VD |
| Vermelho | MVPC55VM |

Clip para fixação no carro funcional



Código MVPP555



*Observações: Pá Profi e Pás Coleta Seletiva são acompanhadas do clip para mini vassoura.