

FORTMAQ

Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA



Rua Projetada C, S/N, Parque Industrial, Lote 04 Quadra 513 – Realeza/PR

CNPJ: 06.313.733/0001-62

I.E: 9097800208

Telefone/WhatsApp: (46) 3543-2815

E-mail: fortmaqmaquinas@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2024

PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA/CE

RAZÃO SOCIAL: Fortmaq Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA

CNPJ: 06.313.733/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9097800208

ENDEREÇO: Rua Projetada C, S/N, Parque Industrial, Lote 04 Quadra 513

CIDADE: Realeza – PR

CEP: 85770-000

TELEFONE: (46) 3543-2815

E-MAIL: fortmaqmaquinas@gmail.com

BANCO: Sicredi Cooperativa de Crédito

AGÊNCIA: 0738

CONTA: 51432-8

REPRESENTANTE: Cladimir Antonio Ferrazzo

RG N°: 7019060081

CPF N°: 327.343.600-04

Item	Descrição	Qtd	Und	Marca/modelo	Valor unit	Valor total
01	ROÇADEIRA PARA QUALQUER TIPO DE VEGETAÇÃO - LARGURA TOTAL APROXIMADAMENTE, IGUAL OU MAIOR 200 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE, IGUAL OU MAIOR A 2500 MM; ALTURA APROXIMADAMENTE, IGUAL OU MAIOR À 1100 MM LARGURA DE CORTE APROXIMADAMENTE, IGUAL OU MAIOR 1700 MM; CHASSI COM VIGAS DE SUSTENTAÇÃO NA PARTE SUPERIOR, CORREIAS EM "V", COM ESTICADOR DE FÁCIL AJUSTE;	01	UN	INRODA/ SP 1800 TF	44.250,00	44.250,00

FORTMAQ

Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA



Rua Projetada C, S/N, Parque Industrial, Lote 04 Quadra 513 – Realeza/PR

CNPJ: 06.313.733/0001-62

I.E: 9097800208

Telefone/WhatsApp: (46) 3543-2815

E-mail: fortmaqmaquinas@gmail.com

	PATINS LATERAIS REGULÁVEIS; 2 FACAS (CORTE DUPLA), ARTICULAÇÃO NO TERCEIRO PONTO PARA ACOMPANHAR AS ONDULAÇÕES DO TERRENO.					
04	MAQUINA DE CORTA GRAMA, COMBUSTÍVEL Á GASOLINA, MOTOR 4 TEMPOS 6HP A 6,5HP DE 173CC A 196CC OU MAIOR, LARGURA DE CORTE 48CM A 56CM, RECOLHEDOR DE 40 A 80 LITROS, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 1,5 L A 2L, REGULADOR DE ALTURA DE CORTE 5 OU MAIS POSIÇÕES COM VARIAÇÃO DE 2 CM A 9 CM E SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA INVIDUAL NAS 4 RODAS, LÂMINA DE AÇO ESPECIAL DE 2,5MM A 3MM DE ESPESSURA, RODAS DIANTEIRA 200MM OU MAIOR E RODAS TRASEIRAS 300MM OU MAIOR, EQUIPADO COM AFOGADOR MANUAL E VALCULA DE COMBUSTIVEL	02	UN	TRAPP/ LF650 RM	2.370,00	4.740,00

Valor total da proposta R\$ 48.990,00 (Quarenta e oito mil e novecentos e noventa reais).

FORTMAQ

Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA



Rua Projetada C, S/N, Parque Industrial, Lote 04 Quadra 513 – Realeza/PR

CNPJ: 06.313.733/0001-62

I.E: 9097800208

Telefone/WhatsApp: (46) 3543-2815

E-mail: fortmaqmaquinas@gmail.com

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.

● GARANTIA: 12 (doze) meses.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Por conta da própria licitante.

Realeza, 22 de abril de 2024.

CLADIMIR ANTONIO Assinado de forma digital por
FERRAZZO:3273436 CLADIMIR ANTONIO
0004 FERRAZZO:32734360004
Dados: 2024.04.22 14:04:47
-03'00'

Fortmaq Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA


CNPJ: 06.313.733/0001-62

Cladimir Antonio Ferrazzo

CPF: 327.343.600-04

RG: 7019060081 SSP/RS

Sócio Proprietário



PUMA MÁQUINAS

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

MINAS GERAIS - BRASIL



PROPOSTA DE PREÇO REALINHADA

ITAREMA - CEARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240201/0001-26

Razão Social: PUMA MÁQUINAS LTDA

Insc. Estadual: 003843495.00-06

Endereço: Alameda Marginal 45 - Sala 01

Cidade/Estado: Monte Carmelo - MG

E-mail: pumamaquinas@gmail.com

Banco Sicoob Aracoop: 756

CNPJ: 23.655.349/0001-67

Inscrição Municipal: 14.278

Bairro: Fidalgo

Tel./Fax: (34) 3842-5365

Contato: Aguinaldo / Leonardo

Agência: 14264 Monte Carmelo MG

Conta: 63.824-2

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QT	UN	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	MARCA / MODELO
02	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO - 16 DISCOS DE 24'' A 28''. ESTRUTURA DE ALTA RESISTENCIA, PNEU SIMPLES 650X16, PISTÃO HIDRAULICO DE LEVANTE, ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS 235MM OU SIMILAR, PROFUNDIDADE DE TRABALHO 150-250MM, STANDAR MANCAL A GRAXA OU AXIAL SEM PROTEÇÃO, PISTÃO HIDRAULICO DE LEVANTE - IGUAL OU SIMILAR.	01	UN	R\$ 39.900,00	R\$ 39.900,00	PUMA MAQUINAS PGACR 16X26
03	DISCOS DE 28'', FURO CENTRAL REDONDO, ESPESSURA 6MM OU SIMILAR, EIXO DE 1.5/8, 1.1/16 OU SIMILAR, AFIÇÃO SIMPLES E ESTRUTURA DE ALTA RESISTENCIA, COMPATÍVEL COM TATU, BALDAN, PICCIN, E MASSEY FERGUSON, ENTRE OUTRAS	32	UN	R\$ 530,00	R\$ 16.960,00	BALDAN DISCO 28''X6MM

VALOR TOTAL: R\$ 56.860,00 (CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)

DECLARA QUE NA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA, ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO OBJETO, BEM COMO OS RESPECTIVOS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS, SEGUROS, DESPESAS FISCAIS E FINANCEIRAS, IMPOSTOS, ENCARGOS DIVERSOS, MÃO DE OBRA, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES, EMBALAGENS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, PERNITES, TAXAS E TODO ÔNUS DIRETO E INDIRETO, ENFIM, QUAISQUER OUTRAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, SÃO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE, SENDO ESTES CUSTOS JÁ ENGLOBADOS NESTA PROPOSTA FINAL FIRMADA. A OMISSÃO DE QUALQUER DESPESA SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO EXISTENTE OU JÁ INCLUÍDA NO PREÇO, NÃO CABENDO A MIM LICITANTE, PLEITEAR ACRÉSCIMO APÓS A ABERTURA DAS PROPOSTAS. NENHUMA REIVINDICAÇÃO ADICIONAL DE PAGAMENTO OU.

QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRA LEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES, NESTA DATA.

DECLARAMOS QUE É DA NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE, OS DADOS, PREÇOS E CONDIÇÕES ACIMA DESCRITOS E QUE CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO EDITAL.

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA SÃO VERDADEIRAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS É DE 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DA DATA LIMITE ESTABELECIDA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS.

***TODAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL...

MONTE CARMELO MG / 23 DE ABRIL DE 2024

POLIANA RAMOS LEITE

PIRES:04479120629

Assinado de forma digital por

POLIANA RAMOS LEITE

PIRES:04479120629

Dados: 2024.04.23 09:04:23 -03'00'

PUMA MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 23.655.349/0001-67

Poliana Ramos Leite Pires

Representante Legal

RG: M-8. 549.820 SSP/MG

CPF: 044.791.206-29

PUMA MÁQUINAS LTDA


CNPJ: 23.655.349/0001-67

ALAMEDA MARGINAL 45 - SALA 1 - FIDALGO

MONTE CARMELO - MINAS GERAIS.

(34) 3842-5365 / 99910-8743

PUMAMAQUINAS@GMAIL.COM // HTTPS://PUMAAGRICOLA.WEBNODE.COM



PUMA MÁQUINAS


IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
MINAS GERAIS - BRASIL

PGACR

● **Grade Aradora Controle Remoto**

PGAICR

Grade Aradora Intermediária Controle Remoto






As Grades Aradora PUMA é fornecida com espaçamento de 200, 230, 235, 270, 300 e 340 mm entre discos e foram desenvolvidas para trabalhar em diversos tipos de terrenos, tanto quanto planos como em declínio, com mancais à óleo/graxa, 2 rolamentos cônicos e retentores DUO - CONE. Possuem Controle Remoto acionado por pistão hidráulico para auxílio nos trabalhos e também para transporte do equipamento. Pneus Utilizados em aro 15 ou 16 podendo ser 11L15, 6.00x16, 6.50x16, 7.00x16, 7.50x16.

Seu chassi possui regulagens para diferentes ângulos de trabalho tanto na sessão de discos dianteira como também na sessão traseira. Discos Côncavos recortados nas medidas 22", 24", 26", 28", 32" ou 34" com espessura de 4.50, 6.00, 7.00, 7.50 ou 9.00mm. O peso das grades pode ser alterado na fabricação da estrutura oscilando entre 200 kg. Eixo das grades com diâmetro de 1.¼", 1.½" ; 1, ¾" , 1.5/8 (eixo padrão) e 1.⅞". Limpador de discos tipo espátula e profundidade de trabalho 100 - 300 mm.

OPCIONAL:  DUO - CONE

MODELO	DISCOS	ESPÇAMENTO	LARGURA DE TRABALHO (mm)	POTÊNCIA DO TRATOR (cv)	PESO APROXIMADO (kg)
PGACR	12	200 mm OU	1000 - 1300	63 - 70	1575
PGACR	14		1250 - 1550	75 - 80	1690
PGACR	16		1380 - 1750	85 - 95	2010
PGACR	18		1650 - 2000	95 - 105	2070
PGACR	20		1850 - 2250	106 - 118	2300
PGACR	22		2000 - 2420	125 - 140	2480
PGACR	24	230 mm OU	2250 - 2700	132 - 145	2590
PGACR	26		2450 - 2880	148 - 163	2695
PGACR	28	235 mm	2700 - 3110	169 - 185	2805
PGACR	30		2880 - 3200	190 - 208	2975
PGACR	32		3110 - 3650	212 - 232	3755
PGACR	36		3200 - 4500	238 - 250	4020
PGACR	40		3650 - 4600	250 - 264	4645
PGACR	44		4500 - 5100	264 - 288	4925
MODELO	DISCOS	ESPÇAMENTO	LARGURA DE TRABALHO (mm)	POTÊNCIA DO TRATOR (cv)	PESO APROXIMADO (kg)
PGAICR	12	270 mm OU	1480 - 1870	78 a 91	1575
PGAICR	14		1750 - 2210	91 a 104	1690
PGAICR	16		2020 - 2550	104 a 117	2010
PGAICR	18		2290 - 2900	117 a 130	2070
PGAICR	20		2560 - 3230	130 a 143	2300
PGAICR	22		2830 - 3800	143 a 156	2480
PGAICR	24	300 mm	3100 - 3900	156 a 169	2590
PGAICR	26		3370 - 3950	169 a 182	2695
PGAICR	28	340 mm	3640 - 4200	182 a 195	2805
PGAICR	30		3700 - 4550	195 a 208	2975
PGAICR	32		4170 - 4850	208 a 234	3755
PGAICR	36		4710 - 5150	234 a 260	4020
PGAICR	40		5200 - 5390	260 a 286	4645
PGAICR	44		5720 - 5390	286 a 312	4925

A PUMA COMERCIAL reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.



Salvador, 11/06/2024

Descrição do produto

Discos Côncavos

Diâmetro (mm)	Espessura (mm)	Aplicação
40	5,0	externo
50	2,0 (2,5) (4,0)	externo
50	2,0 (2,5) (4,0) (4,5)	externo
60	2,0 (2,5) (4,0) (4,5) (5,0)	externo
60	2,0 (2,5) (4,0) (4,5) (5,0)	externo
60	2,0 (2,5) (4,0) (4,5) (5,0)	externo
60	2,0 (2,5) (4,0) (4,5) (5,0) (5,5)	externo
74	2,0 (3,0)	externo
76	2,0 (3,0)	externo / interno
76	2,0 (3,0) (3,5)	externo / interno
80	2,0 (3,0) (4,0)	externo
80	2,0 (3,0) (4,0)	externo
80	2,0 (3,0)	externo
80	2,0 (3,0)	externo