

TECNOLOGIA - DIGITAL; TIPO: CAPACIDADE PARA ATÉ 16 TUBOS DE 15 ML, TAMPÃO REFORÇADA, COM DISPOSITIVO QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM A TAMPÃO ABERTA VELOCIDADE DE ATÉ 4.000 RPM (1.800 X G); - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME com o valor R\$ 7.083,70.

No dia 15/05/2020, às 09:47:35 horas, no lote (18) - COMADRE- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 2,1L ATÉ 3,5L. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/07/2020, às 17:32:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:32:18 horas, no lote (18) - COMADRE- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 2,1L ATÉ 3,5L. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, está Habilitada, e declarada VENCEDORA do item, por atender todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2020, às 14:26:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 14:26:07 horas, no lote (18) - COMADRE- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 2,1L ATÉ 3,5L. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da empresa habilitada no lote.

No dia 03/07/2020, às 14:26:07 horas, no lote (18) - COMADRE- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 2,1L ATÉ 3,5L. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 518,00.

No dia 15/05/2020, às 10:12:19 horas, no lote (19) - CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS - TIPO: DIGITAL; TECLAS - DE 11 ATÉ 14, SENDO 09 DE CONTAGEM E 2 TECLAS DE FUNÇÃO, ALIMENTAÇÃO 120/220V SELECIONÁVEL NA FONTE DO EQUIPAMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/06/2020, às 15:22:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 15:22:50 horas, no lote (19) - CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS - TIPO: DIGITAL; TECLAS - DE 11 ATÉ 14, SENDO 09 DE CONTAGEM E 2 TECLAS DE FUNÇÃO, ALIMENTAÇÃO 120/220V SELECIONÁVEL NA FONTE DO EQUIPAMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP. No dia 01/07/2020, às 17:16:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2020, às 17:16:07 horas, no lote (19) - CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS - TIPO: DIGITAL; TECLAS - DE 11 ATÉ 14, SENDO 09 DE CONTAGEM E 2 TECLAS DE FUNÇÃO, ALIMENTAÇÃO 120/220V SELECIONÁVEL NA FONTE DO EQUIPAMENTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME, está Habilitada, e declarada VENCEDORA do item, por atender todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2020, às 14:18:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 14:18:26 horas, no lote (19) - CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS - TIPO: DIGITAL; TECLAS - DE 11 ATÉ 14, SENDO 09 DE CONTAGEM E 2 TECLAS DE FUNÇÃO, ALIMENTAÇÃO 120/220V SELECIONÁVEL NA FONTE DO EQUIPAMENTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da empresa habilitada no lote.

No dia 03/07/2020, às 14:18:26 horas, no lote (19) - CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS - TIPO: DIGITAL; TECLAS - DE 11 ATÉ 14, SENDO 09 DE CONTAGEM E 2 TECLAS DE FUNÇÃO, ALIMENTAÇÃO 120/220V SELECIONÁVEL NA FONTE DO EQUIPAMENTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME com o valor R\$ 1.113,74.

No dia 15/05/2020, às 10:39:24 horas, no lote (20) - DEIONIZADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE: 50 LITROS/HORA, COM RENDIMENTO TOTAL; CONDUTIVIDADE VARIÁVEL: 0,7 A 4,0US/CM; VOLUME DE RESINA MISTA: 2,5 A 3,0 LITROS; CARÇAÇA E CARTUCHO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/06/2020, às 15:23:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 15:23:57 horas, no lote (20) - DEIONIZADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE: 50 LITROS/HORA, COM RENDIMENTO TOTAL; CONDUTIVIDADE VARIÁVEL: 0,7 A 4,0US/CM; VOLUME DE RESINA MISTA: 2,5 A 3,0 LITROS; CARÇAÇA E CARTUCHO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP. No dia 08/06/2020, às 15:30:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 15:30:35 horas, no lote (20) - DEIONIZADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE: 50 LITROS/HORA, COM RENDIMENTO TOTAL; CONDUTIVIDADE VARIÁVEL: 0,7 A 4,0US/CM; VOLUME DE RESINA MISTA: 2,5 A 3,0 LITROS; CARÇAÇA E CARTUCHO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. No dia 02/07/2020, às 17:36:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:36:19 horas, no lote (20) - DEIONIZADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE: 50 LITROS/HORA, COM RENDIMENTO TOTAL; CONDUTIVIDADE VARIÁVEL: 0,7 A 4,0US/CM; VOLUME DE RESINA MISTA: 2,5 A 3,0 LITROS; CARÇAÇA E CARTUCHO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, está Habilitada, e declarada VENCEDORA do item, por atender todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2020, às 14:26:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 14:26:41 horas, no lote (20) - DEIONIZADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE: 50 LITROS/HORA, COM RENDIMENTO TOTAL; CONDUTIVIDADE VARIÁVEL: 0,7 A 4,0US/CM; VOLUME DE RESINA MISTA: 2,5 A 3,0 LITROS; CARÇAÇA E CARTUCHO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da empresa habilitada no lote.

No dia 03/07/2020, às 14:26:41 horas, no lote (20) - DEIONIZADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE: 50 LITROS/HORA, COM RENDIMENTO TOTAL; CONDUTIVIDADE VARIÁVEL: 0,7 A 4,0US/CM; VOLUME DE RESINA MISTA: 2,5 A 3,0 LITROS; CARÇAÇA E CARTUCHO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.813,26.

No dia 15/05/2020, às 11:07:40 horas, no lote (21) - EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL - EXAUSTÃO E FILTRAGEM DE POLUENTES GERADOS EM PROCESSOS INDUSTRIAIS. EQUIPAMENTO DE PAREDE, PODENDO SER COM OU SEM FILTRO. DIÂMETRO MÍNIMO DE 500MM, LARGURA MÍNIMO DE 300MM, MOTOR BLINDADO 0,5 CV - 1750 RPM, MÍNIMO DE 4 PÁS PP COM FIBRA E NÚCLEO EM ALUMÍNIO, 140 M³/MIN - 8400 M³/H DE VAZÃO, PRESSÃO DE 15MMCA E RUÍDO DE 83 DB(A), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A DEFINIR PELA INSTITUIÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 26/05/2020, às 16:28:46 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 26/05/2020, às 16:28:46 horas, no lote (21) - EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL - EXAUSTÃO E FILTRAGEM DE POLUENTES GERADOS EM PROCESSOS INDUSTRIAIS. EQUIPAMENTO DE PAREDE, PODENDO SER COM OU SEM FILTRO. DIÂMETRO MÍNIMO DE 500MM, LARGURA MÍNIMO DE 300MM, MOTOR BLINDADO 0,5 CV - 1750 RPM, MÍNIMO DE 4 PÁS PP COM FIBRA E NÚCLEO EM ALUMÍNIO, 140 M³/MIN - 8400 M³/H DE VAZÃO, PRESSÃO DE 15MMCA E RUÍDO DE 83 DB(A), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A DEFINIR PELA INSTITUIÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME. No dia 26/05/2020, às 16:40:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 16:40:12 horas, no lote (21) - EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL - EXAUSTÃO E FILTRAGEM DE POLUENTES GERADOS EM PROCESSOS INDUSTRIAIS. EQUIPAMENTO DE PAREDE, PODENDO SER COM OU SEM FILTRO. DIÂMETRO MÍNIMO DE 500MM, LARGURA MÍNIMO DE 300MM, MOTOR BLINDADO 0,5 CV - 1750 RPM, MÍNIMO DE 4 PÁS PP COM FIBRA E NÚCLEO EM ALUMÍNIO, 140 M³/MIN - 8400 M³/H DE VAZÃO, PRESSÃO DE 15MMCA E RUÍDO DE 83 DB(A), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A DEFINIR PELA INSTITUIÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. No dia 08/06/2020, às 15:33:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (21) - EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL - EXAUSTÃO E FILTRAGEM DE POLUENTES GERADOS EM PROCESSOS INDUSTRIAIS. EQUIPAMENTO DE PAREDE, PODENDO SER COM OU SEM FILTRO. DIÂMETRO MÍNIMO DE 500MM, LARGURA MÍNIMO DE 300MM, MOTOR BLINDADO 0,5 CV - 1750 RPM, MÍNIMO DE 4 PÁS PP COM FIBRA E NÚCLEO EM ALUMÍNIO, 140 M³/MIN - 8400 M³/H DE VAZÃO, PRESSÃO DE 15MMCA E RUÍDO DE 83 DB(A), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A DEFINIR PELA INSTITUIÇÃO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 15/05/2020, às 11:38:26 horas, no lote (22) - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, OU SIMILAR. GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 QUEIMADORES SIMPLES E 3 DUPLOS, PORTA PANEAS, BOTÕES FIXOS E AQUECIMENTO A GÁS TIPO GLP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/06/2020, às 15:34:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 15:34:13 horas, no lote (22) - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, OU SIMILAR. GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 QUEIMADORES SIMPLES E 3 DUPLOS, PORTA PANEAS, BOTÕES FIXOS E AQUECIMENTO A GÁS TIPO GLP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP. No dia 08/06/2020, às 15:36:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 15:36:00 horas, no lote (22) - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, OU SIMILAR. GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 QUEIMADORES SIMPLES E 3 DUPLOS, PORTA PANEAS, BOTÕES FIXOS E AQUECIMENTO A GÁS TIPO GLP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME. No dia 01/07/2020, às 17:17:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2020, às 17:17:39 horas, no lote (22) - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, OU SIMILAR. GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 QUEIMADORES SIMPLES E 3 DUPLOS, PORTA PANEAS, BOTÕES FIXOS E AQUECIMENTO A GÁS TIPO GLP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME, está Habilitada, e declarada VENCEDORA do item, por atender todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2020, às 14:19:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 14:19:11 horas, no lote (22) - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, OU SIMILAR. GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 QUEIMADORES SIMPLES E 3 DUPLOS, PORTA PANEAS, BOTÕES FIXOS E AQUECIMENTO A GÁS TIPO GLP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da empresa habilitada no lote.

No dia 03/07/2020, às 14:19:11 horas, no lote (22) - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, OU SIMILAR. GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3

QUEIMADORES SIMPLES E 3 DUPLOS, PORTA PANELES, BOTÕES FIXOS E AQUECIMENTO A GÁS TIPO GLP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME com o valor R\$ 2.019,91.

No dia 15/05/2020, às 12:01:05 horas, no lote (23) - FORNO INDUSTRIAL À GAS OU ELÉTRICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COMPOSTO DE NO MÍNIMO UMA CÂMARA E UMA GRADE COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 270 X 900 X 900 MM. PORTA TIPO GUILHOTINA COM VIDRO TEMPERADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 26/05/2020, às 16:44:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 16:44:19 horas, no lote (23) - FORNO INDUSTRIAL À GAS OU ELÉTRICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COMPOSTO DE NO MÍNIMO UMA CÂMARA E UMA GRADE COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 270 X 900 X 900 MM. PORTA TIPO GUILHOTINA COM VIDRO TEMPERADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME. No dia 08/06/2020, às 15:37:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 15:37:31 horas, no lote (23) - FORNO INDUSTRIAL À GAS OU ELÉTRICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COMPOSTO DE NO MÍNIMO UMA CÂMARA E UMA GRADE COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 270 X 900 X 900 MM. PORTA TIPO GUILHOTINA COM VIDRO TEMPERADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP. No dia 01/07/2020, às 17:17:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2020, às 17:17:56 horas, no lote (23) - FORNO INDUSTRIAL À GAS OU ELÉTRICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COMPOSTO DE NO MÍNIMO UMA CÂMARA E UMA GRADE COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 270 X 900 X 900 MM. PORTA TIPO GUILHOTINA COM VIDRO TEMPERADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME, está Habilitada, e declarada VENCEDORA do item, por atender todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2020, às 14:19:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 14:19:21 horas, no lote (23) - FORNO INDUSTRIAL À GAS OU ELÉTRICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COMPOSTO DE NO MÍNIMO UMA

CÂMARA E UMA GRADE COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 270 X 900 X 900 MM. PORTA TIPO GUILHOTINA COM VIDRO TEMPERADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da empresa habilitada no lote.

No dia 03/07/2020, às 14:19:21 horas, no lote (23) - FORNO INDUSTRIAL À GAS OU ELÉTRICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COMPOSTO DE NO MÍNIMO UMA CÂMARA E UMA GRADE COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 270 X 900 X 900 MM. PORTA TIPO GUILHOTINA COM VIDRO TEMPERADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME com o valor R\$ 2.040,31.

No dia 15/05/2020, às 12:26:04 horas, no lote (24) - LONGARINA - CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE, ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS= 03 LUGARES, ESTRUTURA DE AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 01/07/2020, às 17:21:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2020, às 17:21:49 horas, no lote (24) - LONGARINA - CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE, ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS= 03 LUGARES, ESTRUTURA DE AÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, está Habilitada, e declarada VENCEDORA do item, por atender todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2020, às 14:19:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 14:19:29 horas, no lote (24) - LONGARINA - CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE, ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS= 03 LUGARES, ESTRUTURA DE AÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da empresa habilitada no lote.

No dia 03/07/2020, às 14:19:29 horas, no lote (24) - LONGARINA - CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE, ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS= 03 LUGARES, ESTRUTURA DE AÇO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA com o valor R\$ 5.700,00.

No dia 15/05/2020, às 14:03:47 horas, no lote (25) - LUMINÁRIA FLEXÍVEL DE MESA

COM LUPA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/06/2020, às 15:38:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2020, às 16:56:37 horas, no lote (25) - LUMINÁRIA FLEXÍVEL DE MESA COM LUPA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/07/2020, às 11:48:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 11:48:38 horas, no lote (25) - LUMINÁRIA FLEXÍVEL DE MESA COM LUPA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está Habilitada, e declarada VENCEDORA do item, por atender todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2020, às 14:19:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 14:19:51 horas, no lote (25) - LUMINÁRIA FLEXÍVEL DE MESA COM LUPA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da empresa habilitada no lote.

No dia 03/07/2020, às 14:19:51 horas, no lote (25) - LUMINÁRIA FLEXÍVEL DE MESA COM LUPA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP com o valor R\$ 415,00.

No dia 15/05/2020, às 14:28:47 horas, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 26/05/2020, às 16:45:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 16:45:49 horas, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD. No dia 08/06/2020, às 15:39:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 15:39:48 horas, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o

fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS EPP. No dia 08/06/2020, às 15:42:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 15:42:44 horas, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP. No dia 08/06/2020, às 15:45:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 15:45:38 horas, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME. No dia 08/06/2020, às 15:49:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 15:49:36 horas, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: METAL SOLUTION DO BRASIL MOVEIS EQUIP PROD PARA SA. No dia 02/07/2020, às 17:36:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:36:59 horas, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, está Habilitada, e declarada VENCEDORA do item, por atender todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2020, às 14:27:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 14:27:50 horas, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da empresa habilitada no lote.

No dia 03/07/2020, às 14:27:50 horas, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.000,01.

No dia 15/05/2020, às 14:49:32 horas, no lote (27) - MESA DE EXAMES- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX, CAPACIDADE DE CARGA:MÍNIMA DE 150 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 26/05/2020, às 16:47:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 16:47:11 horas, no lote (27) - MESA DE EXAMES- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX, CAPACIDADE DE CARGA:MÍNIMA DE 150 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD. No dia 08/06/2020, às 15:52:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 15:52:33 horas, no lote (27) - MESA DE EXAMES- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX, CAPACIDADE DE CARGA:MÍNIMA DE 150 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME. No dia 02/07/2020, às 17:37:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:37:14 horas, no lote (27) - MESA DE EXAMES- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX, CAPACIDADE DE CARGA:MÍNIMA DE 150 KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, está Habilitada, e declarada VENCEDORA do item, por atender todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2020, às 14:28:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 14:28:19 horas, no lote (27) - MESA DE EXAMES- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX, CAPACIDADE DE CARGA:MÍNIMA DE 150 KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da empresa habilitada no lote.

No dia 03/07/2020, às 14:28:19 horas, no lote (27) - MESA DE EXAMES- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX, CAPACIDADE DE CARGA:MÍNIMA DE 150 KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 5.000,00.

No dia 15/05/2020, às 15:11:14 horas, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05; POSSUI CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 26/05/2020, às 17:02:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 17:02:50 horas, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05; POSSUI CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. No dia 08/06/2020, às 15:58:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 15:58:27 horas, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05; POSSUI CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MAN DE EQUI HOSPITALA. No dia 08/06/2020, às 16:15:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 16:15:16 horas, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05; POSSUI CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE. No dia 08/06/2020, às 16:45:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

df
P

No dia 08/06/2020, às 16:45:04 horas, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05; POSSUI CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME. No dia 08/06/2020, às 17:33:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 17:33:40 horas, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05; POSSUI CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA. No dia 01/07/2020, às 17:18:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2020, às 17:18:25 horas, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05; POSSUI CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME, está Habilitada, e declarada VENCEDORA do item, por atender todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2020, às 14:20:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 14:20:26 horas, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05; POSSUI CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da empresa habilitada no lote.

No dia 03/07/2020, às 14:20:26 horas, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL

BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05; POSSUI CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME com o valor R\$ 18.423,28.

No dia 15/05/2020, às 15:32:36 horas, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 26/05/2020, às 16:54:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 16:54:07 horas, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E. No dia 26/05/2020, às 16:56:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 16:56:23 horas, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: DOROTHY RODINI DENTAL. No dia 08/06/2020, às 17:35:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2020, às 17:35:04 horas, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP. No dia 09/06/2020, às 08:57:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2020, às 08:57:31 horas, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL. No dia 09/06/2020, às 08:58:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2020, às 08:58:17 horas, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS EPP. No dia 02/07/2020, às 17:37:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:37:30 horas, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, está Habilitada, e declarada VENCEDORA do item, por atender todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2020, às 14:28:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 14:28:51 horas, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da empresa habilitada no lote.

No dia 03/07/2020, às 14:28:51 horas, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.200,00.

No dia 15/05/2020, às 15:59:21 horas, no lote (30) - PAPAGAIO- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 02/07/2020, às 17:38:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:38:19 horas, no lote (30) - PAPAGAIO- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, está Habilitada, e declarada VENCEDORA do item, por atender todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2020, às 14:29:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 14:29:28 horas, no lote (30) - PAPAGAIO- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da empresa habilitada no lote.

No dia 03/07/2020, às 14:29:28 horas, no lote (30) - PAPAGAIO- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 719,95.

No dia 15/05/2020, às 16:28:36 horas, no lote (31) - POLTRONA/DIVÃ- POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 26/05/2020, às 16:57:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2020, às 16:57:18 horas, no lote (31) - POLTRONA/DIVÃ- POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD. No dia 09/06/2020, às 08:59:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2020, às 08:59:33 horas, no lote (31) - POLTRONA/DIVÃ- POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP. No dia 09/06/2020, às 09:00:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2020, às 09:00:47 horas, no lote (31) - POLTRONA/DIVÃ- POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: METAL

SOLUTION DO BRASIL MOVEIS EQUIP PROD PARA SA. No dia 09/06/2020, às 09:01:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2020, às 09:01:24 horas, no lote (31) - POLTRONA/DIVÃ- POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS EPP. No dia 09/06/2020, às 09:02:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2020, às 09:02:01 horas, no lote (31) - POLTRONA/DIVÃ- POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ANDREIA LORENZI - ME. No dia 09/06/2020, às 09:02:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2020, às 16:57:45 horas, no lote (31) - POLTRONA/DIVÃ- POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/07/2020, às 12:32:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (31) - POLTRONA/DIVÃ- POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 15/05/2020, às 16:52:52 horas, no lote (32) - TELEVISOR - APARELHO DE TV - TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41". FULL HD; ENTRADA: HDMI, TIPO: LED; POSSUI CONVERSOR DIGITAL E POSSUI PORTAS USB - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 09/06/2020, às 09:03:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2020, às 09:03:11 horas, no lote (32) - TELEVISOR - APARELHO DE TV - TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41". FULL HD; ENTRADA: HDMI, TIPO: LED; POSSUI CONVERSOR DIGITAL E POSSUI PORTAS USB - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP. No dia 09/06/2020, às 09:03:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2020, às 09:03:51 horas, no lote (32) - TELEVISOR - APARELHO DE TV - TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41". FULL HD; ENTRADA: HDMI, TIPO: LED; POSSUI CONVERSOR DIGITAL E POSSUI PORTAS USB - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME. No dia 09/06/2020, às 09:04:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2020, às 09:04:34 horas, no lote (32) - TELEVISOR - APARELHO DE TV - TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41". FULL HD; ENTRADA: HDMI, TIPO: LED; POSSUI CONVERSOR DIGITAL E POSSUI PORTAS USB - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME. No dia 09/06/2020, às 09:05:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2020, às 09:05:21 horas, no lote (32) - TELEVISOR - APARELHO DE TV - TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41". FULL HD; ENTRADA: HDMI, TIPO: LED; POSSUI CONVERSOR DIGITAL E POSSUI PORTAS USB - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE. No dia 01/07/2020, às 17:22:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2020, às 17:22:22 horas, no lote (32) - TELEVISOR - APARELHO DE TV - TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41". FULL HD; ENTRADA: HDMI, TIPO: LED; POSSUI CONVERSOR DIGITAL E POSSUI PORTAS USB - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, está Habilitada, e declarada VENCEDORA do item, por atender todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2020, às 14:21:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 14:21:04 horas, no lote (32) - TELEVISOR - APARELHO DE TV -

TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41". FULL HD; ENTRADA: HDMI, TIPO: LED; POSSUI CONVERSOR DIGITAL E POSSUI PORTAS USB - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No termo da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da empresa habilitada no lote.

No dia 03/07/2020, às 14:21:04 horas, no lote (32) - TELEVISOR - APARELHO DE TV - TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41". FULL HD; ENTRADA: HDMI, TIPO: LED; POSSUI CONVERSOR DIGITAL E POSSUI PORTAS USB - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA com o valor R\$ 3.200,00.

No dia 20/05/2020, às 15:01:42 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI -, no lote (1) - APARELHO DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUS; TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: APENAS FRIO. O motivo da desclassificação foi: A empresa FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica,;

No dia 20/05/2020, às 15:26:40 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - J L DISTRIBUIDORA EIRELI, no lote (1) - APARELHO DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUS; TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: APENAS FRIO. O motivo da desclassificação foi: A empresa J L DISTRIBUIDORA EIRELI, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, junto com a proposta de preço;

Item 6.4.1, alínea a , não apresentou Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa;

Item 6.4.1, alínea b , não apresentou Ato constitutivo/contrato social;

Item 6.4.1, alínea f , não apresentou o Alvará de Funcionamento;

Item 6.4.2, alínea a , não apresentou inscrição (CNPJ);

Item 8.4.3, alínea a não apresentou Atestado de Capacidade;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica;

Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Balanço patrimonial;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou a Certidão Especifica da Junta Comercial

Item 6.4.5, alínea b não apresentou a Certidão Simplificada da Junta Comercial

Item 6.4.5, alínea c, d, e não apresentou as declarações.

No dia 20/05/2020, às 16:37:53 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, no

lote (2) - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS DIMENSÕES/PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 03 OU 04 MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO; CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, solicitou desistência no item 02, conforme registro.

No dia 20/05/2020, às 17:02:48 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - RENATO FONTANA, no lote (3) - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS E CHAVE, PRATELEIRAS, ALTURA 1,90 X 68 CM DE LARGURA. O motivo da desclassificação foi: A empresa RENATO FONTANA, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

- Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, junto com a proposta de preço;
 - Item 6.4.4, alínea a , não apresentou o CRP do Contador;
 - Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
 - Item 6.4.5, alínea a não apresentou a Certidão Especifica da Junta Comercial
 - Item 6.4.5, alínea b não apresentou a Certidão Simplificada da Junta Comercial
 - Item 6.4.5, alínea c, d, e não apresentou as declarações.
- Ausência da chave de autenticação: documento do sócio; Alvará, alguns atestados.

No dia 20/05/2020, às 17:25:28 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - DOROTHY RODINI DENTAL, no lote (5) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS DIMENSÕES EXTERNAS 38,2 X 38,5 X 60,4 CM, CÂMARA 25X 43 CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa DOROTHY RODINI DENTAL, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

- Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, e proposta de preço;
- Item 6.4.1, alínea a , não apresentou Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa;
- Item 6.4.1, alínea f , não apresentou o Alvará de Funcionamento;
- Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
- Item 8.4.3, alínea b não apresentou certificação de ANVISA do Produto/ Fabricante.
- Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Certidão de Regularidade Profissional CRP;
- Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica;
- Item 6.4.5, alínea b não apresentou a Certidão Simplificada.

No dia 21/05/2020, às 17:30:03 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, no lote (7) - BALDE A PEDAL- MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: AÇO INOX DE 20L ATÉ 29L. O motivo da desclassificação foi: A empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, está



INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, junto a proposta de preço;

Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Específica;.

No dia 21/05/2020, às 17:37:09 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (7) - BALDE A PEDAL- MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: AÇO INOX DE 20L ATÉ 29L. O motivo da desclassificação foi: A empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA-EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 Os documentos deverão ser remetidos inicialmente, logo após a divulgação do edital no sítio eletrônico, sendo exclusivamente por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

No dia 21/05/2020, às 18:02:18 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MAN DE EQUI HOSPITALA, no lote (5) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS DIMENSÕES EXTERNAS 38,2 X 38,5 X 60,4 CM, CÂMARA 25X 43 CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MAN DE EQUI HOSPITALAR, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;

Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Certidão de Regularidade Profissional CRP;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Específica.

No dia 22/05/2020, às 14:02:37 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E, no lote (5) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS DIMENSÕES EXTERNAS 38,2 X 38,5 X 60,4 CM, CÂMARA 25X 43 CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTO E VETERINÁRIOS, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;

Item 8.4.3, alínea b não apresentou certificação de ANVISA do Produto/ Fabricante.

Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Certidão de Regularidade Profissional CRP;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Específica;.

No dia 22/05/2020, às 14:10:02 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - METAL SOLUTION DO BRASIL MOVEIS EQUIP PROD PARA SA, no lote (10) - BANQUETA- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO: GIRATÓRIO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA. O motivo da desclassificação foi: A empresa METAL SOLUTION DO BRASIL MOVEIS EQUIP PROD PARA SA, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 Os documentos deverão ser remetidos inicialmente, logo após a divulgação do edital no sítio eletrônico, sendo exclusivamente por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

No dia 22/05/2020, às 14:28:18 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, no lote (12) - CALANDRA DE BAIXA PRODUÇÃO (COM CILINDRO DE ATÉ 2 METROS)QUANTIDADE DE ROLO/COMPRIMENTO: 1 ROLO/DE 1601 A 2000 MM MATERIAL DE CONFECÇÃO: CROMO DURO/AÇO/ AÇO INOX; PAINEL DE COMANDO: POSSUI; AQUECIMENTO: GÁS/VAPOR/ELÉTRICO. O motivo da desclassificação foi: A empresa GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

- Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, e proposta de preço;
- Item 6.4.1, alínea a , não apresentou Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa;
- Item 6.4.1, alínea f , não apresentou o Alvará de Funcionamento;
- Item 6.4.2, alínea e não apresentou a Certidão Estadual;
- Item 6.4.2, alínea g não apresentou FGTS;
- Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
- Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Balanço Patrimonial;
- Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica;
- Item 6.4.5, alínea c,d,e não apresentou as Declarações.

No dia 26/05/2020, às 13:08:17 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI, no lote (16) - CARRO TÉRMICO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL TIPO/FUNÇÃO/CAPACIDADE: MANUAL / AQUECE E REFRIGERA / 14 A 17 BANDEJAS INCLUSAS. O motivo da desclassificação foi: A empresa PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

- Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
- Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica.

No dia 26/05/2020, às 14:39:33 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA -

desclassificou o fornecedor - SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD, no lote (14) - CARRO DE CURATIVOS - CARRO UTILIZADO NO APOIO A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS PARA ESTE FIM. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA. O motivo da desclassificação foi: A empresa SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:
Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual.

No dia 26/05/2020, às 15:11:47 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP, no lote (13) - CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR)- TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO/ACESSÓRIOS: SIMPLES/MADEIRA COLCHÃO. O motivo da desclassificação foi: A empresa INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:
Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica;.

No dia 26/05/2020, às 16:28:46 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, no lote (21) - EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL - EXAUSTÃO E FILTRAGEM DE POLUENTES GERADOS EM PROCESSOS INDUSTRIAIS. EQUIPAMENTO DE PAREDE, PODENDO SER COM OU SEM FILTRO. DIÂMETRO MÍNIMO DE 500MM, LARGURA MÍNIMO DE 300MM, MOTOR BLINDADO 0,5 CV - 1750 RPM, MÍNIMO DE 4 PÁS PP COM FIBRA E NÚCLEO EM ALUMÍNIO, 140 M³/MIN - 8400 M³/H DE VAZÃO, PRESSÃO DE 15MMCA E RUÍDO DE 83 DB(A), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A DEFINIR PELA INSTITUIÇÃO. O motivo da desclassificação foi: A empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:
Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, junto a proposta de preço;
Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica;.

No dia 26/05/2020, às 16:40:12 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, no lote (21) - EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL - EXAUSTÃO E FILTRAGEM DE POLUENTES GERADOS EM PROCESSOS INDUSTRIAIS. EQUIPAMENTO DE PAREDE, PODENDO SER COM OU SEM FILTRO. DIÂMETRO MÍNIMO DE 500MM, LARGURA MÍNIMO DE 300MM, MOTOR BLINDADO 0,5 CV - 1750 RPM, MÍNIMO DE 4 PÁS PP COM FIBRA E

NÚCLEO EM ALUMÍNIO, 140 M³/MIN - 8400 M³/H DE VAZÃO, PRESSÃO DE 15MMCA E RUÍDO DE 83 DB(A), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A DEFINIR PELA INSTITUIÇÃO. O motivo da desclassificação foi: A empresa GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

- Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, e proposta de preço;
- Item 6.4.1, alínea a , não apresentou Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa;
- Item 6.4.1, alínea f , não apresentou o Alvará de Funcionamento;
- Item 6.4.2, alínea e não apresentou a Certidão Estadual;
- Item 6.4.2, alínea g não apresentou FGTS;
- Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
- Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Balanço Patrimonial;
- Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Específica;
- Item 6.4.5, alínea c,d,e não apresentou as Declarações.

No dia 26/05/2020, às 16:44:19 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, no lote (23) - FORNO INDUSTRIAL À GAS OU ELÉTRICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COMPOSTO DE NO MÍNIMO UMA CÂMARA E UMA GRADE COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 270 X 900 X 900 MM. PORTA TIPO GUILHOTINA COM VIDRO TEMPERADO. O motivo da desclassificação foi: A empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

- Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, junto a proposta de preço;
- Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
- Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Específica;

No dia 26/05/2020, às 16:45:48 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES. O motivo da desclassificação foi: A empresa SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

- Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual.

No dia 26/05/2020, às 16:47:10 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD, no lote (27) - MESA DE EXAMES- MATERIAL DE CONFECÇÃO:

AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX, CAPACIDADE DE CARGA:MÍNIMA DE 150 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:
Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual.

No dia 26/05/2020, às 16:54:06 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. O motivo da desclassificação foi: A empresa MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:
Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
Item 8.4.3, alínea b não apresentou certificação de ANVISA do Produto/ Fabricante.
Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Certidão de Regularidade Profissional CRP;
Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica;.

No dia 26/05/2020, às 16:56:23 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - DOROTHY RODINI DENTAL, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. O motivo da desclassificação foi: A empresa DOROTHY RODINI DENTAL, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:
Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, e proposta de preço;
Item 6.4.1, alínea a , não apresentou Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa;
Item 6.4.1, alínea f , não apresentou o Alvará de Funcionamento;
Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
Item 8.4.3, alínea b não apresentou certificação de ANVISA do Produto/ Fabricante.
Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Certidão de Regularidade Profissional CRP;
Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica;
Item 6.4.5, alínea b não apresentou a Certidão Simplificada.

No dia 26/05/2020, às 16:57:18 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD, no lote (31) - POLTRONA/DIVÃ- POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. O motivo da

desclassificação foi: A empresa SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens: Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual.

No dia 26/05/2020, às 17:02:50 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05; POSSUI CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED;. O motivo da desclassificação foi: A empresa INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, junto com a proposta de preço;
Item 6.4.1, alínea a , não apresentou Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa;
Item 6.4.1, alínea b , não apresentou Ato constitutivo/contrato social;
Item 6.4.1, alínea f , não apresentou o Alvará de Funcionamento;
Item 6.4.2, alínea a , não apresentou inscrição (CNPJ);
Item 8.4.3, alínea a não apresentou Atestado de Capacidade;
Item 8.4.3, alínea b não apresentou certificação de ANVISA do Produto/ Fabricante.
Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Balanço patrimonial;
Item 6.4.5, alínea a não apresentou a Certidão Específica da Junta Comercial
Item 6.4.5, alínea b não apresentou a Certidão Simplificada da Junta Comercial
Item 6.4.5, alínea c, d, e não apresentou as declarações.

No dia 08/06/2020, às 14:02:19 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (5) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS DIMENSÕES EXTERNAS 38,2 X 38,5 X 60,4 CM, CÂMARA 25X 43 CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 14:17:08 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (6) - BALDE A PEDAL- MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE : AÇO INOX DE 15L. O motivo da desclassificação foi: A empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;

Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Certidão de Regularidade Profissional CRP;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Específica.

No dia 08/06/2020, às 14:19:18 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, no lote (6) - BALDE A PEDAL- MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE : AÇO INOX DE 15L. O motivo da desclassificação foi: A empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, junto a proposta de preço;

Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Específica;

No dia 08/06/2020, às 14:21:51 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (8) - BALDE A PEDAL- MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L. O motivo da desclassificação foi: A empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA-EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 14:22:17 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, no lote (8) - BALDE A PEDAL- MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L. O motivo da desclassificação foi: A empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, junto a proposta de preço;

Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Específica;

No dia 08/06/2020, às 14:22:59 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, no lote (9) - BANHO - MARIA - CAPACIDADE PARA 100 TUBOS OU SUPERIOR; TEMPERATURA REGULÁVEL EM 5 GRAUS CELSIUS À 80 GRAUS CELSIUS; CUBA INTERNA EM AÇO INOX SEM EMENDAS OU SOLDAS; CAPACIDADE DE 7L OU SUPERIOR; TAMPA EM AÇO INOX OU EM PLÁSTICO; ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX OU AÇO FERRO PINTADO; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA TIPO TUBULAR; ESTANTE ÚNICA PARA TUBOS DE ENSAIO;. O motivo da desclassificação foi: A empresa FORTAL

COMERCIO EIRELI - EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 14:24:25 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, no lote (10) - BANQUETA- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO: GIRATÓRIO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA. O motivo da desclassificação foi: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 14:25:19 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - DOROTHY RODINI DENTAL, no lote (10) - BANQUETA- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO: GIRATÓRIO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA. O motivo da desclassificação foi: A empresa DOROTHY RODINI DENTAL, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

- Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, e proposta de preço;
- Item 6.4.1, alínea a , não apresentou Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa;
- Item 6.4.1, alínea f , não apresentou o Alvará de Funcionamento;
- Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
- Item 8.4.3, alínea b não apresentou certificação de ANVISA do Produto/ Fabricante.
- Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Certidão de Regularidade Profissional CRP;
- Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica;
- Item 6.4.5, alínea b não apresentou a Certidão Simplificada.

No dia 08/06/2020, às 14:25:57 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (10) - BANQUETA- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO: GIRATÓRIO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA. O motivo da desclassificação foi: A empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 14:29:36 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, no lote (11) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO- TIPO:PRESSÃO COLUNA SIMPLES. O motivo da desclassificação foi: A empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

- Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, junto a proposta de preço;
- Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de

documento fiscal ou contratual;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Específica;

No dia 08/06/2020, às 14:33:37 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, no lote (11) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO- TIPO:PRESSÃO COLUNA SIMPLES. O motivo da desclassificação foi: A empresa GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens: Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, e proposta de preço; Item 6.4.1, alínea a , não apresentou Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa; Item 6.4.1, alínea f , não apresentou o Alvará de Funcionamento; Item 6.4.2, alínea e não apresentou a Certidão Estadual; Item 6.4.2, alínea g não apresentou FGTS; Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual; Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Balanço Patrimonial; Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Específica; Item 6.4.5, alínea c,d,e não apresentou as Declarações.

No dia 08/06/2020, às 14:37:18 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (11) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO- TIPO:PRESSÃO COLUNA SIMPLES. O motivo da desclassificação foi: A empresa ITACA EIRELI, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 14:44:48 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (14) - CARRO DE CURATIVOS - CARRO UTILIZADO NO APOIO A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS PARA ESTE FIM.MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA. O motivo da desclassificação foi: A empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 14:47:07 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - MIGUEL FROTA VINAS EPP, no lote (14) - CARRO DE CURATIVOS - CARRO UTILIZADO NO APOIO A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS PARA ESTE FIM.MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA. O motivo da desclassificação foi: A empresa MIGUEL FROTA VINAS EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do

edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 14:52:20 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - METAL SOLUTION DO BRASIL MOVEIS EQUIP PROD PARA SA, no lote (15) - CARRO MACA SIMPLES- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; SUPORTE DE SORO/ COLCHONETE; POSSUI/;GRADES LATERAIS. O motivo da desclassificação foi: A empresa METAL SOLUTION DO BRASIL MOVEIS EQUIP PROD PARA SA, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 14:53:32 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD, no lote (15) - CARRO MACA SIMPLES- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; SUPORTE DE SORO/ COLCHONETE; POSSUI/;GRADES LATERAIS. O motivo da desclassificação foi: A empresa SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, está INABILITADA, por descumprir o Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual.

No dia 08/06/2020, às 15:18:14 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - ANDREIA LORENZI - ME, no lote (15) - CARRO MACA SIMPLES- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; SUPORTE DE SORO/ COLCHONETE; POSSUI/;GRADES LATERAIS. O motivo da desclassificação foi: A empresa ANDREIA LORENZI - ME, está INABILITADA, por descumprir o Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual.

No dia 08/06/2020, às 15:19:20 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - MIGUEL FROTA VINAS EPP, no lote (15) - CARRO MACA SIMPLES- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; SUPORTE DE SORO/ COLCHONETE; POSSUI/;GRADES LATERAIS. O motivo da desclassificação foi: A empresa MIGUEL FROTA VINAS EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 15:22:48 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, no lote (19) - CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS - TIPO: DIGITAL; TECLAS - DE 11 ATÉ 14, SENDO 09 DE CONTAGEM E 2 TECLAS DE FUNÇÃO, ALIMENTAÇÃO 120/220V SELECIONÁVEL

NA FONTE DO EQUIPAMENTO. O motivo da desclassificação foi: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 15:23:57 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, no lote (20) - DEIONIZADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE: 50 LITROS/HORA, COM RENDIMENTO TOTAL; CONDUTIVIDADE VARIÁVEL: 0,7 A 4,0US/CM; VOLUME DE RESINA MISTA: 2,5 A 3,0 LITROS; CARÇAÇA E CARTUCHO EM POLIPROPILENO ATÓXICO;. O motivo da desclassificação foi: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 15:30:33 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, no lote (20) - DEIONIZADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE: 50 LITROS/HORA, COM RENDIMENTO TOTAL; CONDUTIVIDADE VARIÁVEL: 0,7 A 4,0US/CM; VOLUME DE RESINA MISTA: 2,5 A 3,0 LITROS; CARÇAÇA E CARTUCHO EM POLIPROPILENO ATÓXICO;. O motivo da desclassificação foi: A empresa GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

- Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, e proposta de preço;
- Item 6.4.1, alínea a , não apresentou Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa;
- Item 6.4.1, alínea f , não apresentou o Alvará de Funcionamento;
- Item 6.4.2, alínea e não apresentou a Certidão Estadual;
- Item 6.4.2, alínea g não apresentou FGTS;
- Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
- Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Balanço Patrimonial;
- Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica;
- Item 6.4.5, alínea c,d,e não apresentou as Declarações.

No dia 08/06/2020, às 15:33:05 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (21) - EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL - EXAUSTÃO E FILTRAGEM DE POLUENTES GERADOS EM PROCESSOS INDUSTRIAIS. EQUIPAMENTO DE PAREDE, PODENDO SER COM OU SEM FILTRO. DIÂMETRO MÍNIMO DE 500MM, LARGURA MÍNIMO DE 300MM, MOTOR BLINDADO 0,5 CV - 1750 RPM, MÍNIMO DE 4 PÁS PP COM FIBRA E NÚCLEO EM ALUMÍNIO, 140 M³/MIN - 8400 M³/H DE VAZÃO, PRESSÃO DE 15MMCA E RUÍDO DE 83 DB(A), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A DEFINIR PELA INSTITUIÇÃO. O motivo da desclassificação foi: A empresa ITACA EIRELI, está INABILITADA, por descumprir o item

6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 15:34:11 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, no lote (22) - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, OU SIMILAR. GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 QUEIMADORES SIMPLES E 3 DUPLOS, PORTA PANEAS, BOTÕES FIXOS E AQUECIMENTO A GÁS TIPO GLP. O motivo da desclassificação foi: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 15:35:59 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, no lote (22) - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, OU SIMILAR. GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 QUEIMADORES SIMPLES E 3 DUPLOS, PORTA PANEAS, BOTÕES FIXOS E AQUECIMENTO A GÁS TIPO GLP. O motivo da desclassificação foi: A empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, junto a proposta de preço;

Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica;.

No dia 08/06/2020, às 15:37:31 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, no lote (23) - FORNO INDUSTRIAL À GAS OU ELÉTRICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COMPOSTO DE NO MÍNIMO UMA CÂMARA E UMA GRADE COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 270 X 900 X 900 MM. PORTA TIPO GUILHOTINA COM VIDRO TEMPERADO. O motivo da desclassificação foi: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 15:39:47 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - MIGUEL FROTA VINAS EPP, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES. O motivo da desclassificação foi: A empresa MIGUEL FROTA VINAS EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não

anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 15:42:43 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES. O motivo da desclassificação foi: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 15:45:36 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES. O motivo da desclassificação foi: A empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 15:49:36 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - METAL SOLUTION DO BRASIL MOVEIS EQUIP PROD PARA SA, no lote (26) - MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES. O motivo da desclassificação foi: A empresa METAL SOLUTION DO BRASIL MOVEIS EQUIP PROD PARA SA, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 15:52:32 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (27) - MESA DE EXAMES- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX, CAPACIDADE DE CARGA:MÍNIMA DE 150 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 08/06/2020, às 15:58:26 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MAN DE EQUI HOSPITALA, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05;

POSSUI CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED;. O motivo da desclassificação foi: A empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MAN DE EQUI HOSPITALAR, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;

Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Certidão de Regularidade Profissional CRP;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica.

No dia 08/06/2020, às 16:15:15 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05; POSSUI CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED;. O motivo da desclassificação foi: A empresa TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;

Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Certidão de Regularidade Profissional CRP;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Especifica;.

No dia 08/06/2020, às 16:45:03 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05; POSSUI CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED;. O motivo da desclassificação foi: A empresa AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME , está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;

Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Certidão de Regularidade Profissional CRP;.

No dia 08/06/2020, às 17:33:40 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, no lote (28) - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO: BINOCULAR; CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE 6V/20W EM HALOGÊNIO, REVÓLVER QUADRUPLO, OBJETIVAS COM AUMENTO DE 4X, 10X, 40X E 100X (IMERSÃO) OCULAR: 10 X E 16 X; OBJETIVAS: 05; POSSUI CONDENSADOR

KOEHLER; ILUMINAÇÃO: LED;. O motivo da desclassificação foi: A empresa DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:
Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Certidão de Regularidade Profissional CRP;
Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Específica;

No dia 08/06/2020, às 17:35:04 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. O motivo da desclassificação foi: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 09/06/2020, às 08:57:30 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. O motivo da desclassificação foi: A empresa SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:
Item 6.4.1, alínea f , não apresentou o Alvará de Funcionamento;
Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
Item 6.4.4, alínea a , não apresentou Certidão de Regularidade Profissional CRP;
Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Específica.

No dia 09/06/2020, às 08:58:17 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - MIGUEL FROTA VINAS EPP, no lote (29) - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO, ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS. O motivo da desclassificação foi: A empresa MIGUEL FROTA VINAS EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 09/06/2020, às 09:00:47 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - METAL SOLUTION DO BRASIL MOVEIS EQUIP PROD PARA SA, no lote (31) - POLTRONA/DIVÃ- POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: AÇIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. O motivo da desclassificação foi: A

empresa METAL SOLUTION DO BRASIL MOVEIS EQUIP PROD PARA SA, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 09/06/2020, às 09:01:24 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - MIGUEL FROTA VINAS EPP, no lote (31) - POLTRONA/DIVÃ-POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. O motivo da desclassificação foi: A empresa MIGUEL FROTA VINAS EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 09/06/2020, às 09:02:01 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - ANDREIA LORENZI - ME, no lote (31) - POLTRONA/DIVÃ-POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. O motivo da desclassificação foi: A empresa ANDREIA LORENZI - ME, está INABILITADA, por descumprir o Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual.

No dia 09/06/2020, às 09:02:30 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - RENATO FONTANA, no lote (31) - POLTRONA/DIVÃ-POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. O motivo da desclassificação foi: A empresa RENATO FONTANA, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

- Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, junto com a proposta de preço;
 - Item 6.4.4, alínea a, não apresentou o CRP do Contador;
 - Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;
 - Item 6.4.5, alínea a não apresentou a Certidão Específica da Junta Comercial
 - Item 6.4.5, alínea b não apresentou a Certidão Simplificada da Junta Comercial
 - Item 6.4.5, alínea c, d, e não apresentou as declarações.
- Ausência da chave de autenticação: documento do sócio; Alvará, alguns atestados.

No dia 09/06/2020, às 09:03:10 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, no lote (32) - TELEVISOR - APARELHO DE TV - TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41". FULL HD; ENTRADA: HDMI, TIPO: LED; POSSUI CONVERSOR DIGITAL E POSSUI PORTAS USB. O motivo da desclassificação foi: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 09/06/2020, às 09:03:51 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, no lote (32) - TELEVISOR - APARELHO DE TV - TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41". FULL HD; ENTRADA: HDMI, TIPO: LED; POSSUI CONVERSOR DIGITAL E POSSUI PORTAS USB. O motivo da desclassificação foi: A empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, está INABILITADA, por descumprir os seguintes itens:

Item 7.2, alínea a não apresentou catálogos do fabricante, junto a proposta de preço;

Item 8.4.3, alínea a apresentou Atestado de Capacidade sem acompanhamento de documento fiscal ou contratual;

Item 6.4.5, alínea a não apresentou Certidão Específica;

No dia 09/06/2020, às 09:04:34 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (32) - TELEVISOR - APARELHO DE TV - TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41". FULL HD; ENTRADA: HDMI, TIPO: LED; POSSUI CONVERSOR DIGITAL E POSSUI PORTAS USB. O motivo da desclassificação foi: A empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 09/06/2020, às 09:05:20 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE, no lote (32) - TELEVISOR - APARELHO DE TV - TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41". FULL HD; ENTRADA: HDMI, TIPO: LED; POSSUI CONVERSOR DIGITAL E POSSUI PORTAS USB. O motivo da desclassificação foi: A empresa A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE, está INABILITADA, por descumprir o item 6.1 do edital, não anexou os documentos por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, conforme exigido.

No dia 03/07/2020, às 12:32:30 horas, o Pregoeiro da licitação - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor - FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, no lote (31) - POLTRONA/DIVÃ- POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES

HOSPITALARES; MATERIAL DE CONFEÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 30 X 30 X 1,50 E 25 X 25 X 1,2 MM. O motivo da desclassificação foi: A empresa FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP, não assumiu o item.

No dia 03/07/2020, às 14:33:13 horas, a autoridade competente da licitação - VANDERLENE GUIA DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Inez Helena Braga
INEZ HELENA BRAGA

Pregoeiro da disputa

Vanderlene Guia de Oliveira
VANDERLENE GUIA DE OLIVEIRA

Autoridade Competente

Willames Franklin de Oliveira Santos
WILLAMES FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 35.084.256/0001-09 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE
- 17.189.700/0001-79 ANDREIA LORENZI - ME
- 19.031.878/0001-12 AUTOMX SOLUCOES - EIRELI - ME
- 21.189.579/0001-52 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
- 31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MAN DE EQUI HOSPITALA
- 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
- 16.656.144/0001-30 D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E S
- 08.257.348/0001-70 D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP
- 32.396.720/0001-04 DELTA ELETROMOVEIS EIRELI
- 02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
- 92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP
- 30.898.181/0001-86 DOROTHY RODINI DENTAL
- 09.015.414/0001-69 EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LT
- 09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP
- 11.615.369/0001-25 FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI -
- 32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
- 11.427.407/0001-16 GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
- 07.628.070/0001-38 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP
- 20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME
- 07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA



- 53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
- 24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI
- 27.089.971/0001-06 J L DISTRIBUIDORA EIRELI
- 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME
- 12.807.382/0001-49 LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME
- 05.731.915/0001-90 MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
- 10.778.913/0001-97 METAL SOLUTION DO BRASIL MOVEIS EQUIP PROD PARA SA
- 27.632.123/0001-00 MGA - INDUSTRIA DE MAQUINAS EIRELI
- 23.535.727/0001-79 MIGUEL FROTA VINAS EPP
- 20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E
- 04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO EIRELI ME
- 28.278.264/0001-20 PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI
- 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
- 09.240.634/0001-96 PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI
- 34.354.190/0001-67 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI
- 30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA
- 35.042.019/0001-85 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD
- 23.015.239/0001-30 SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL
- 22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE